2020/2021 CATALOG

anniversary edition

Redo GROUP

INDEX FAMILY

442 Absolute
66 Acrobat
458 Aferim
392 Agadir
552 Agos
674 Alf
640 Alias
154 Alien
470 Alluria
454 Ambix
462 Amno
528 Amplitude
412 Anaru
684 Aroua
514 Avenue
228 Berry
202 Blair
502 Board
688 Bob
328 Bonnie
248 Bowl
396 Cadeira
300 Calypso
434 Candela
322 Charlie
72 Corral
376 Cult
426 Cymbal
450 Decanter
336 Dia
564 Ding
284 Dodo
102 Dom
690 Drip
494 Duel
696 Ego
498 Eigher
184 Eiko
624 Elo
366 Enjoy
620 Erie
654 Ermes
648 Eron
162 Essence
124 Estoril
506 Exod
580 Ferro
644 Fisher
666 Flipper
544 Gamer
94 Giotto
146 Godart
400 Haylen
576 Hello
680 Horizon
608 Huron
592 Ikon
632 Isla
178 Ito
270 Iwi
388 Jaap
438 Jano
310 Joy
384 Kai
430 Kalimba
170 Kanji
482 Kashi
98 Katana
584 Kendo
642 Kepler
244 Kiwi
670 Ku
522 Kuma
526 Ledy
588 Linear
254 Lob
196 Lolli
380 Loop
262 Lou
510 Lounge
44 Madison
536 Match
600 Maya
638 Mile
296 Miller
290 Mingo
342 Morris
692 Naji
422 Namor
518 Nevis
408 Norvik
114 Nubo
128 Nucleo
190 Obo
474 Ola
634 Omeo
24 Orbit
466 Owu
348 Piccadilly
478 Pin
596 Pixel
258 Plumen
142 Quark
556 Quda
84 Radius
490 Rail
316 Roller
548 Saber
356 Savoy
214 Screen
702 Screen IP
568 Shaker
446 Slag
56 Slick
78 Spell
418 Stellar
332 Tailor
278 Taipi
616 Talado
238 Talis
62 Tangent
612 Tapper
662 Task
486 Tessa
88 Thai
658 Thela
532 Tobiko
560 Tomix
372 Tomo
134 Torsion
404 Tutu
166 Tycon
220 Ubis
540 Umbra
20 Union
628 Uto
572 Vidal
108 Vuelta
676 Well
208 Zoom

705 Canopies and accessories
712 Codes index

2000/2020 Redo Group anniversary

Anul 2000/2020 Redo Group
2000/2020 anniversario Redo Group

20 years of passion made of lights...

20 de ani de pasiune pentru lumină...
20 anni di passione fatta di luci...

ISO 9001
Certificat Nr.6501

www.redogroup.com

Lighting industry's requirements evolved towards lamps which at times should stand out prominently, other times need to be discreet and effective, but always are expected to interpret the trend, the modernity of making light.
The 2020/21 collection fulfills all these expectations, with new models, product upgrades and refinements, a mature cluster of design, finishes, materials and lighting performance.
Redo is constantly committed to guarantee quality and assistance to a clientele already extended at European level, because light for us means passion to offer beautiful and long-lasting pieces that live by telling our and your story.

Exigențele industriei de iluminat se modifică permanent, corpurile de iluminat trebuie uneori să se remarce printr-o prezență puternică, alteori să fie discrete și eficiente, dar întotdeauna să interpreteze actualitatea și modernul în a face lumină.
Colecția 2020/21 satisface toate aceste exigențe, cu modele noi, modernizări și rafinări ale produselor, o galerie completă, un design dedicat formelor, materialelor, finisajelor și performanțelor luminotehnice.
Redo se angajează zilnic să garanteze calitatea și serviciile oferite unei clientele acum extinsă la nivel european, deoarece lumina pentru noi înseamnă pasiunea de a oferi obiecte frumoase și durabile, care trăiesc narând povestea noastră și a ta.

Il mondo dell'illuminazione richiede lampade che a volte sappiano attirare l'attenzione e farsi notare, altre volte essere discrete ed efficaci, ma sempre, la richiesta è quella di interpretare l'attualità, la modernità del fare luce.
La collezione 2020/21 mette insieme tutte queste richieste, con nuovi modelli, upgrade ed affinamenti di prodotto, una collezione matura nel design, per finiture, materiali e performance illuminotecniche.
Redo si impegna quotidianamente per garantire qualità ed assistenza ad una clientela oramai a livello Europeo, perché luce per Redo significa passione, la passione di proporre oggetti belli e duraturi che vivono con noi raccontando la nostra e la vostra storia.

Redo GROUP

index suspensions



442 **Absolute**



66 **Acrobat**



458 **Aferim**



392 **Agadir**



154 **Alien**



470 **Alluria**



454 **Ambix**



462 **Amno**



412 **Anaru**



228 **Berry**



202 **Blair**



248 **Bowl**



396 **Cadeira**



300 **Calypso**



434 **Candela**



322 **Charlie**



72 **Corral**



426 **Cymbal**



450 **Decanter**



336 **Dia**


284 **Dodo**


102 **Dom**



184 **Eiko**



162 **Essence**


94 **Giotto**



146 **Godart**


400 **Haylen**



178 **Ito**



270 **Iwi**


388 **Jaap**


438 **Jano**


310 **Joy**


384 **Kai**


430 **Kalimba**



170 **Kanji**



482 **Kashi**



98 **Katana**



244 **Kiwi**



254 **Lob**


196 **Lolli**

index suspensions



380 **Loop**



262 **Lou**



44 **Madison**



296 **Miller**



290 **Mingo**



422 **Namor**



408 **Norvik**



114 **Nubo**



128 **Nucleo**



190 **Obo**



474 **Ola**



24 **Orbit**



466 **Owu**



478 **Pin**



258 **Plumen**



142 **Quark**



84 **Radius**



316 **Roller**



214 **Screen**



446 **Slag**



56 **Slick**



418 **Stellar**



332 **Tailor**



278 **Taipi**



238 **Talis**



486 **Tessa**



88 **Thai**



134 **Torsion**



404 **Tutu**



166 **Tycon**



220 **Ubis**



20 **Union**



108 **Vuelta**



208 **Zoom**



705 **Canopies and accessories**

index wall lamps



552 **Agos**



528 **Amplitude**



514 **Avenue**



228 **Berry**



502 **Board**



328 **Bonnie**



300 **Calypso**



322 **Charlie**



72 **Corral**



376 **Cult**



336 **Dia**



564 **Ding**



494 **Duel**



498 **Eigher**



366 **Enjoy**



124 **Estoril**



506 **Exod**



580 **Ferro**



544 **Gamer**



146 **Godart**


576 **Hello**


592 **Ikon**


632 **Isla**


310 **Joy**


170 **Kanji**


584 **Kendo**


522 **Kuma**


526 **Ledy**


588 **Linear**


510 **Lounge**



44 **Madison**


536 **Match**


296 **Miller**


290 **Mingo**



342 **Morris**


518 **Nevis**



114 **Nubo**


190 **Obo**



24 **Orbit**


348 **Piccadilly**

index wall lamps



596 **Pixel**


556 **Quda**



490 **Rail**


316 **Roller**



548 **Saber**


356 **Savoy**


214 **Screen**


568 **Shaker**



78 **Spell**


332 **Tailor**


278 **Taipi**


238 **Talis**



62 **Tangent**



88 **Thai**


532 **Tobiko**



560 **Tomix**


372 **Tomo**


134 **Torsion**



220 **Ubis**


540 **Umbra**



572 **Vidal**



108 **Vuelta**



208 **Zoom**

index ceiling lamps



154 **Alien**



228 **Berry**



202 **Blair**



328 **Bonnie**



300 **Calypso**



322 **Charlie**



624 **Elo**



620 **Erie**



580 **Ferro**



608 **Huron**



632 **Isla**



270 **Iwi**



310 **Joy**



170 **Kanji**



262 **Lou**



44 **Madison**



600 **Maya**



114 **Nubo**



128 **Nucleo**



190 **Obo**



24 **Orbit**



596 **Pixel**



84 **Radius**



316 **Roller**



214 **Screen**



78 **Spell**



616 **Talado**



612 **Tapper**



134 **Torsion**



220 **Ubis**



628 **Uto**



208 **Zoom**

index table lamps


640 **Alias**



228 **Berry**


300 **Calypso**


336 **Dia**


102 **Dom**


366 **Enjoy**



146 **Godart**



270 **Iwi**


310 **Joy**


642 **Kepler**


262 **Lou**


638 **Mile**


290 **Mingo**



342 **Morris**


114 **Nubo**



634 **Omeo**


348 **Piccadilly**


356 **Savoy**



78 **Spell**


134 **Torsion**



220 **Ubis**

index floor lamps



66 **Acrobat**



336 **Dia**



366 **Enjoy**



648 **Eron**



644 **Fisher**



146 **Godart**



310 **Joy**



290 **Mingo**



342 **Morris**



114 **Nubo**



348 **Piccadilly**



356 **Savoy**



56 **Slick**



134 **Torsion**

index bathroom lamps

wall lamps



674 **Alf**



684 **Aroua**



688 **Bob**



690 **Drip**



696 **Ego**



654 **Ermes**



666 **Flipper**



680 **Horizon**



670 **Ku**



662 **Task**



658 **Thela**



676 **Well**

ceiling lamps

690 **Drip**



696 **Ego**



692 **Naji**



702 **Screen IP**



Redo 2020/21

Union

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, mat gold or sand black.





01-2209

Union

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, mat gold or sand black.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciati bianco opaco, oro opaco o nero opaco.

Люстры для интерьера оснащеные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашена в матовый белый, матовый золотой или матовый черный цвет.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet.

Очаквания за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура боядисана в матово бяло, матово златно или матово черно.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v brúsenej bielej, brúsenej zlatej alebo brúsenej čiernej farbe.



01-2210

01-2206

01-2202

Technical info

art. 01-2202 Sand White
art. 01-2203 Mat Gold
art. 01-2204 Sand Black



Led type	SMD LED 3030 20 pcs x 1,7W
Power	34W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3510 lm
Lumen system	2632 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2205 Sand White
art. 01-2206 Mat Gold
art. 01-2207 Sand Black



Led type	SMD LED 3030 30 pcs x 1,7W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5265 lm
Lumen system	3948 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2208 Sand White
art. 01-2209 Mat Gold
art. 01-2210 Sand Black



Led type	SMD LED 3030 40 pcs x 1,7W
Power	68W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7020 lm
Lumen system	5265 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Orbit





01-2250

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.

Orbit

01-2243



01-2245



01-2250





Ø1200
Ø800
Ø400

Ø1500
Ø1000
Ø600

Ø600
Ø1000
Ø1500
Ø1000
Ø600


01-2245

Orbit Suspensions



art. 01-2242 Sand White 3000K
art. 01-2243 Bronze 3000K
art. 01-2244 Sand Black 3000K

TRIAC





Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimerabile Dali.

Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

Led type	SMD LED 2835 1032 pcs x 0,15W
Power	150W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	9645 lm
Lumen system	7156 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. 01-2245 Sand White 3000K
art. 01-2246 Bronze 3000K
art. 01-2247 Sand Black 3000K

TRIAC



Led type	SMD LED 2835 1320 pcs x 0,15W
Power	200W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	12968 lm
Lumen system	9856 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. 01-2248 Sand White 3000K
art. 01-2249 Bronze 3000K
art. 01-2250 Sand Black 3000K

TRIAC





Led type	SMD LED 2835 1956 pcs x 0,15W
Power	300W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	18923 lm
Lumen system	14728 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Orbit





Orbit Suspensions

Double circle

Ø100+Ø60cm



art. 01-1720 Sand White 3000K
art. 01-1721 Bronze 3000K
art. 01-1953 Sand Black 3000K
art. 01-1922 Sand White 4000K
art. 01-1923 Bronze 4000K
art. 01-1966 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	42W+66W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	11664 lm	12974 lm
Lumen system	8442 lm	8949 lm
CRI	80	
Not dimmable		

CE IP20

Triple circle

Ø100+Ø80+Ø60cm



art. 01-1722 Sand White 3000K
art. 01-1723 Bronze 3000K
art. 01-1954 Sand Black 3000K
art. 01-1924 Sand White 4000K
art. 01-1925 Bronze 4000K
art. 01-1967 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 360 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	42W+55W+66W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	17714 lm	19840 lm
Lumen system	12507 lm	13382 lm
CRI	80	
Not dimmable		

CE IP20

Customized products

Standard suspensions can be combined in various personalised structures with one electrical connection.
Please consult with our support department for technical customization.

Suspensiile individuale se pot combina în variate structuri personalizate cu o singură conexiune electrică.
Vă invităm să consultați departamentul de suport pentru personalizarea tehnică a proiectului.

Su ordinazione le sospensioni standard possono essere combinate in strutture personalizzate con una singola connessione elettrica.
Si prega di consultare il nostro ufficio tecnico per consulenza sulle modalità di personalizzazione .

Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Triac or Dali dimmable power supplies.

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimerabile Triac sau Dali.

Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Triac o Dali.





Orbit Suspensions

Single circles

Ø60cm



Ø80cm



Ø100cm



Ø120cm



Ø150cm



Suspensions DIRECT LIGHT

art. 01-1710 Sand White 3000K
art. 01-1711 Bronze 3000K
art. 01-1948 Sand Black 3000K
art. 01-1912 Sand White 4000K
art. 01-1913 Bronze 4000K
art. 01-1961 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	42W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4536 lm	4990 lm
Lumen system	3160 lm	3318 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20

art. 01-1712 Sand White 3000K
art. 01-1713 Bronze 3000K
art. 01-1949 Sand Black 3000K
art. 01-1914 Sand White 4000K
art. 01-1915 Bronze 4000K
art. 01-1962 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6050 lm	6716 lm
Lumen system	4065 lm	4309 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20

Accessory

art. CR1 MWH Sand White
art. CR1 BK Sand Black



Round metal canopies, reccessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.

art. 01-1714 Sand White 3000K
art. 01-1715 Bronze 3000K
art. 01-1950 Sand Black 3000K
art. 01-1916 Sand White 4000K
art. 01-1917 Bronze 4000K
art. 01-1963 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,14W	
Power	66W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7128 lm	7983 lm
Lumen system	5282 lm	5652 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20

art. 01-1716 Sand White 3000K
art. 01-1717 Bronze 3000K
art. 01-1951 Sand Black 3000K
art. 01-1918 Sand White 4000K
art. 01-1919 Bronze 4000K
art. 01-1964 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 576 pcs x 0,14W	
Power	84W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	9240 lm	10256 lm
Lumen system	6805 lm	7145 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20

art. 01-1718 Sand White 3000K
art. 01-1719 Bronze 3000K
art. 01-1952 Sand Black 3000K
art. 01-1920 Sand White 4000K
art. 01-1921 Bronze 4000K
art. 01-1965 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 720 pcs x 0,14W	
Power	105W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	11550 lm	12705 lm
Lumen system	8548 lm	9061 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20

Orbit





Orbit

INDIRECT LIGHT



DIRECT LIGHT



Orbit




HOTEL DESIGN
ANDO
ANDO
COOL RESTAURANTS

Orbit

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет, черный матовый или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого сатинированного акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, мат черен или бронз, дифузер от сатиниран бял акрил.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej, matnej čiernej alebo bronzovej povrchovej úprave, difúzor zo saténovo bieleho akrylátu.

Upon request the Orbit wall and ceiling lamps can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere aplice sau plafoniere Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimerabile Dali.

Su richiesta applique e plafoniere Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

DIRECT LIGHT



INDIRECT LIGHT





Wall/Ceiling
DIRECT LIGHT

art. 01-1698 Sand White 3000K
art. 01-1699 Bronze 3000K
art. 01-1942 Sand Black 3000K
art. 01-1900 Sand White 4000K
art. 01-1901 Bronze 4000K
art. 01-1955 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,15W	
Power	28W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2968 lm	3265 lm
Lumen system	2122 lm	2271 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20

art. 01-1702 Sand White 3000K
art. 01-1703 Bronze 3000K
art. 01-1944 Sand Black 3000K
art. 01-1904 Sand White 4000K
art. 01-1905 Bronze 4000K
art. 01-1957 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	42W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4536 lm	4990 lm
Lumen system	3160 lm	3318 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20

art. 01-1706 Sand White 3000K
art. 01-1707 Bronze 3000K
art. 01-1946 Sand Black 3000K
art. 01-1908 Sand White 4000K
art. 01-1909 Bronze 4000K
art. 01-1959 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6050 lm	6716 lm
Lumen system	4065 lm	4309 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20



Wall/Ceiling
INDIRECT LIGHT

art. 01-1700 Sand White 3000K
art. 01-1701 Bronze 3000K
art. 01-1943 Sand Black 3000K
art. 01-1902 Sand White 4000K
art. 01-1903 Bronze 4000K
art. 01-1956 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,15W	
Power	28W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2968 lm	3265 lm
Lumen system	2122 lm	2271 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20

art. 01-1704 Sand White 3000K
art. 01-1705 Bronze 3000K
art. 01-1945 Sand Black 3000K
art. 01-1906 Sand White 4000K
art. 01-1907 Bronze 4000K
art. 01-1958 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	42W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4536 lm	4990 lm
Lumen system	3160 lm	3318 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20

art. 01-1708 Sand White 3000K
art. 01-1709 Bronze 3000K
art. 01-1947 Sand Black 3000K
art. 01-1910 Sand White 4000K
art. 01-1911 Bronze 4000K
art. 01-1960 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6050 lm	6716 lm
Lumen system	4065 lm	4309 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20

Madison

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LED, structure of metal and brushed aluminum available in several finishing options: anodised mat gold, anodised mat copper, anodised mat black or vesions with chromed base and brushed aluminum, mat copper, mat brown and black anodised tubes.
Clear acrylic diffuser.



01-2061

Madison



01-2050



01-2053



01-2052



01-2051



01-2060



01-2058



01-2059



01-2061

Madison



01-2047



01-2049



01-2048



01-2046



01-2057



01-2054



01-2055



01-2056

Madison



01-2043 01-2044 01-2045



01-2036



01-2030



01-2035



01-2037

Madison



01-2040



01-2042



01-2039



01-2040



01-2041

Madison

Technical info

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LED, structure of metal and brushed aluminum available in several finishing options: anodised mat gold, anodised mat copper, anodised mat black or vesions with chromed base and brushed aluminum, mat copper, mat brown and black anodised tubes.
Clear acrylic diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal și aluminiu periat disponibilă în urmatoarele finisaje: anodizat auriu mat, anodizat cupru mat, anodizat negru sau variante cu bază cromată și tuburi din aluminiu periat, anodizat cupru mat, maro mat și negru. Dispersoare din acril transparent.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo e alluminio spazzolato disponibile nelle seguenti varianti di finitura: anodizzato oro opaco, anodizzato rame opaco, anodizzato nero opaco oppure versioni con basetta frontale cromata e tubi in alluminio spazzolato anodizzati rame opaco, marrone opaco e nero. Diffusori in acrilico trasparente.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла и матового алюминия, доступных в нескольких вариантах отделки: анодированное матовое золото, анодированная матовая медь, анодированный матовый черный или варианты с хромированным основанием и трубами из матового алюминия, анодированных под матовую медь, матово-коричневый и черный цвет.
Рассеиватели из прозрачного акрила.

Beltéri lámpatestek , SMD LED-el szerelve , alumínium és fém szerkezet a következő színekben elérhető: matt arany , matt réz, fekete, króm alapú matt réz , barna vagy fekete csővekkel.
Áttetsző akril diszperzór.

Серия осветителни тела за интериор, разполага със SMD светодиоди, структура от четен метал и алуминий, налична в следните варианти: анодизиран в матово злато, матово мед, черно или варианти с хромирана основа и тръби от четен алуминий, анодизиран в цвят матово мед, матово кафяво и черно.
Дифузери от прозрачен акрилен.

Séria svietidiel do interiéru s LED SMD, kovová konštrukcia a brúsený hliník k dispozícii v niekoľkých variantoch: eloxovaná matná zlatá, eloxovaná matná meď, eloxovaná matná čierna alebo s chrómovanou základňou a brúseným hliníkom, matné medené, matné hnedé a čierne eloxované trubice.
Priehľadný akrylový difúzor.

art. 01-2043 Satin gold
art. 01-2044 Satin copper
art. 01-2045 Satin Black



Led type	SMD LED 3014 1 pcs x 4W
Power	4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	432 lm
Lumen system	272 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2046 Satin gold
art. 01-2047 Satin copper
art. 01-2048 Satin Black
art. 01-2049 Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3014 8 pcs x 4W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3456 lm
Lumen system	2176 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2039 Satin gold
art. 01-2040 Satin copper
art. 01-2041 Satin Black
art. 01-2042 Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3014 9 pcs x 4W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3888 lm
Lumen system	2448 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2030 Satin gold
art. 01-2031 Satin copper
art. 01-2032 Satin Black



Led type	SMD LED 3014 2 pcs x 4W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	864 lm
Lumen system	544 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2050 Satin gold
art. 01-2051 Satin copper
art. 01-2052 Satin Black
art. 01-2053 Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3014 8 pcs x 4W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3456 lm
Lumen system	2176 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2054 Satin gold
art. 01-2055 Satin copper
art. 01-2056 Satin Black
art. 01-2057 Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3014 14 pcs x 4W
Power	56W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6048 lm
Lumen system	3808 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2058 Satin gold
art. 01-2059 Satin copper
art. 01-2060 Satin Black
art. 01-2061 Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3014 16 pcs x 4W
Power	64W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6912 lm
Lumen system	4352 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2033 Satin gold
art. 01-2034 Satin copper
art. 01-2035 Satin Black



Led type	SMD LED 3014 4 pcs x 4W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1728 lm
Lumen system	1088 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2036 Satin gold
art. 01-2037 Satin copper
art. 01-2038 Satin Black



Led type	SMD LED 3014 6 pcs x 4W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2592 lm
Lumen system	1632 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



Slick

Suspensions/floor lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat gold or mat black, diffuser of opal silicone.



01-2135

Slick



01-2133



01-2136



01-2199

Slick

Suspensions/floor lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat gold or mat black, diffuser of opal silicone.



Suspensii/lampadare pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon opal.

Sospensioni/piantane per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciata oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino.

Люстры/торшеры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовое золото или черный матовый цвет, рассеиватель из опалового силикона.

Beltéri függeszték/álló lámpák, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, szilikon opál diszperzór.

Очаквания за интериор/подови лампи за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово злато или матово черно, дифузер от опал силикон.

Závesné/stojanové lampy do interiéru vybavené SMD LED, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej, difúzor z opálového silikónu.



01-2198 01-2197

Technical info

art. 01-2196 Mat Gold
art. 01-2197 Mat Black

Lorem ipsum



Led type	SMD LED 2835 228 pcs x 0,08W
Power	19W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2070 lm
Lumen system	1242 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2198 Mat Gold
art. 01-2199 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 300 pcs x 0,09W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2898 lm
Lumen system	1735 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2133 Mat Gold
art. 01-2134 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,16W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2898 lm
Lumen system	1735 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2135 Mat Gold
art. 01-2136 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 384 pcs x 0,09W
Power	37W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3726 lm
Lumen system	2235 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Tangent




Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand black, diffuser of opal silicone.

Tangent

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand black, diffuser of opal silicone.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din silicon opal.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенного в белый матовый или матовый черный цвет, рассеиватель из опалового силикона.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, opál szilikon diszperzór.

Стенни осветления за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от опал силикон.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou alebo pieskovou čiernou, difúzor z opálového silikónu.





Technical info

art. 01-2200 Sand White
art. 01-2201 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,1W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1449 lm
Lumen system	869 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20







Acrobat



Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat black, diffuser of opal acrylic.



01-2285

Acrobat



01-2285







01-2284

Acrobat

Technical info

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat black, diffuser of opal acrylic.

Serie de corpuri de iluminat echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciati in nero opaco, diffusore in acrilico opalino.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из опалового акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve,matt fekete alumínium és fém szerkezet, akril opál diszperzór.

Серия интериорни тела с SMD LED платка, метални части от алуминий и стомано в черен мат, акрилен дифузер в цвят опал.

Séria interiérových svietidiel, vybavených LED diódami SMD, hliníková konštrukcia a kov lakovaný v matnej čiernej farbe, opálový akrylový difúzor.



art. 01-2285

Led type	SMD LED 2835 280 pcs x 0,12W
Power	34W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3350 lm
Lumen system	1710 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20





art. 01-2284

Led type	SMD LED 2835 264 pcs x 0,13W
Power	34W
Input	100V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3280 lm
Lumen system	1680 lm
CRI	90
Dimmable	

CE IP20



Infrared induction switch
1. Shot press ON/OFF
2. Long press adjust brightness



Corral

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in mat gold or sand black, flexible diffuser of opal white silicone.





01-2115

Corral



01-2115



01-2111

01-2112

Corral







01-2108

Technical info

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in mat gold or sand black, flexible diffuser of opal white silicone.

Serie de lămpi pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită auriu mat sau negru mat, dispersor flexibil din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata oro opaco o nero opaco, diffusore flessibile in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матово золотой или матово черный цвет, гибкий рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, flexibilis opál diszperzórt.

Серия лампи за интериор, разполага със SMD светодиоди, алумийнвеа и метална структура, боядисана в матово или черно злато, гъвкав дифузер от бял опал силикон.

Séria interiérových svietidiel s LED diódami SMD, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v matnej zlatej alebo pieskovej čiernej farbe, flexibilný difúzor z opálového bieleho silikónu.



art. 01-2110 Mat Gold
art. 01-2111 Sand Black



Led type	SMD LED 1296 pcs x 0,03W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8160 lm
Lumen system	4080 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2112 Mat Gold
art. 01-2113 Sand Black



Led type	SMD LED 1680 pc x 0,03W
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	12180 lm
Lumen system	6180 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2114 Mat Gold
art. 01-2115 Sand Black



Led type	SMD LED 1296 pcs x 0,03W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8160 lm
Lumen system	4080 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2108 Mat Gold
art. 01-2109 Sand Black



Led type	SMD LED 354 pcs x 0,03W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2436 lm
Lumen system	1248 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Spell

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in chromed aluminum and metal or in aluminum and metal painted in sand white, opal acrylic diffusers.





01-2225

Spell



01-2221



01-2224



01-2225



01-2228

Spell

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in chromed aluminum and metal or in aluminum and metal painted in sand white, opal acrylic diffusers.

Serie de corpuri pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal cromat sau vopsit alb mat, dispersoare din acril opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo cromato o verniciato bianco opaco, diffusori in acrilico opalino.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла хромированных или окрашенных в матовый белый цвет, опаловые акриловые рассеиватели.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, króm vagy matt fehér alumínium és fém szerkezet, akril opál diszperzór.

Серия осветителни тела за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий и хромиран метал или метал боядисан в матово бяло, дифузери от опалов акрилен.

Séria svietidiel do interiéru vybavených LED diódami SMD, štruktúra z chrómovaného hliníka a kovu alebo z hliníka a kovu lakovaná v pieskovobielej farbe, opálové akrylové difúzory.

Technical info

art. 01-2227 Sand White
art. 01-2228 Chrome



Led type	SMD LED 2835 204 pcs x 0,06W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1352 lm
Lumen system	1027 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



01-2220



01-2219

art. 01-2219 Sand White
art. 01-2220 Chrome



Led type	SMD LED 2835 204 pcs x 0,06W
Power	13W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1352 lm
Lumen system	1040 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2221 Sand White
art. 01-2222 Chrome



Led type	SMD LED 2835 480 pcs x 0,07W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3264 lm
Lumen system	2592 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-2223 Sand White
art. 01-2224 Chrome



Led type	SMD LED 2835 624 pcs x 0,07W
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4386 lm
Lumen system	3456 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-2225 Sand White
art. 01-2226 Chrome



Led type	SMD LED 2835 828 pcs x 0,07W
Power	54W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5508 lm
Lumen system	4374 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20





01-2227

Radius

Lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.


01-1743

Radius

Lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Apparecchi luminosi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, elektrosztaikus mezőben matt fehér vagy matt fekete színű alumínium szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Интериорен осветител от SMD LED, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Svietidlá pre interiér vybavené LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z opálového bieleho silikónu.





Technical info





art. 01-1740 Mat White 3000K
art. 01-1741 Mat Black 3000K
art. 01-1857 Mat White 4000K
art. 01-1858 Mat Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 378 pcs x 0,11W	
Power	45W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4500 lm	4770 lm
Lumen system	3510 lm	3692 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

art. 01-1742 Mat White 3000K
art. 01-1743 Mat Black 3000K
art. 01-1859 Mat White 4000K
art. 01-1860 Mat Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 378 pcs x 0,11W	
Power	45W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4500 lm	4770 lm
Lumen system	3510 lm	3692 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)		

CE IP20

Thai

Series of lighting fixtures for interior equipped with SMD LEDs, aluminum and metal structure electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.



01-2100

Thai



01-2097

01-2100



Thai

Series of lighting fixtures for interior equipped with SMD LEDs, aluminum and metal structure electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu şi metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, алюминиевая и металлическая конструкция, окрашенная в электростатическом поле в матовый белый или матовый черный цвет, рассеиватель из опалового белого силикона.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, szilikon opál diszperzór

Серия осветителни тела за интериор, разполага със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в електростатично поле, в матово бяло или матово черно, дифузер от бял опал силикон.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, hliníkovou a kovovou štruktúrou lakovanou v matnej bielej, matnej čiernej farbe, difúzor z opálového bieleho silikónu.



Technical info



art. 01-2095 Sand White
art. 01-2096 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,12W
Power	15W
Input	180-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1365 lm
Lumen system	970/875 lm (Sand White/Sand Black)
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20



art. 01-2099 Sand White
art. 01-2100 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 564 pcs x 0,15W
Power	86W
Input	180-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7912 lm
Lumen system	5594/5162 lm (Sand White/Sand Black)
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. 01-2097 Sand White
art. 01-2098 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,14W
Power	66W
Input	180-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6072 lm
Lumen system	4292/3961 lm (Sand White/Sand Black)
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Giotto

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.



01-1735



Giotto



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.

Serie de suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni, equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия люстр для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Интериорен осветител от SMD LED, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Závesné interiérové svietidlo, vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difuzor z opálového bieleho silikónu.



Technical info



art. 01-1736 Mat White 3000K
art. 01-1737 Mat Black 3000K
art. 01-1849 Mat White 4000K
art. 01-1850 Mat Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 468 pcs x 0,15W	
Power	66W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6864 lm	7275 lm
Lumen system	5016 lm	5286 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1734 Mat White 3000K
art. 01-1735 Mat Black 3000K
art. 01-1847 Mat White 4000K
art. 01-1848 Mat Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 323 pcs x 0,15W	
Power	49W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5145 lm	5453 lm
Lumen system	3724 lm	3928 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

Katana





Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.

Katana

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu şi metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Люстры для интерьера оснащеные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матовый белый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, szilikon opál diszperzórt.

Очаквания за интериор, разполага със SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, боядисана в електростатично поле в матово бяло или черно, дифузер от бял опал силикон.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, štruktúra z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z opálového bieleho silikónu.



Technical info

art. 01-2101 Sand White
art. 01-2102 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 324 pcs x 0,14W
Power	45W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4140 lm
Lumen system	2925/2710 lm (Sand White/Sand Black)
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



01-2101

Dom

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, opal white silicone diffuser.


01-1504

Dom



01-1227

01-1505



01-1505

Dom

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, opal white silicone diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu şi metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Serie di aparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in aluminio e metallo verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore bianco opale in silicone.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér vagy matt feketére festett alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

Серия от висящи интериорни осветителни тела, с SMD светодиоди. Тяло от алуминий и метал, електростатично боядисани в бял мат или черен мат, опалов силиконен дифузер.

Séria interiérových svietidiel, vybavených LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, biely opálový, silikónový difúzor.



Technical info

art. 01-1226 Mat White
art. 01-1227 Mat Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 180 pcs x 0,12W
Power	21W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1730 lm
Lumen system	1170 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-1505 Mat White
art. 01-1506 Mat Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 96 pcs x 0,12W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	780 lm
CRI	85
Not dimmable	✓

CE IP20



art. 01-1503 Mat White
art. 01-1504 Mat Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 180 pcs x 0,12W + 30 pcs x 0,2W
Power	22W + 1 x 6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3080 lm
Lumen system	2210 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-1501 Mat White
art. 01-1502 Mat Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 96 pcs x 0,12W + 30 pcs x 0,2W
Power	12W + 1 x 6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1980 lm
Lumen system	1170 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Vuelta

Series of interior light fixtures equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.


01-1777

Vuelta



01-1779



01-1776



01-1779

Vuelta

Series of interior light fixtures equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu şi metal vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матовый белый или черный цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumíníum szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

Серия от интериорни осветители с SMD LED платка, копрус от алуминий и метал, боядисани в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z opálového bieleho silikónu.



01-1774

Technical info

art. 01-1774 Mat White 3000K
art. 01-1775 Mat Black 3000K
art. 01-1851 Mat White 4000K
art. 01-1852 Mat Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,10W	
Power	21W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1710 lm	1817 lm
Lumen system	1170 lm	1227 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1776 Mat White 3000K
art. 01-1777 Mat Black 3000K
art. 01-1853 Mat White 4000K
art. 01-1854 Mat Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 528 pcs x 0,16W	
Power	85W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8670 lm	9233 lm
Lumen system	5780 lm	6051 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1778 Mat White - 3000K
art. 01-1779 Mat Black - 3000K
art. 01-1855 Mat White - 4000K
art. 01-1856 Mat Black - 4000K



Led type	SMD LED 2835 792 pcs x 0,13W	
Power	105W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	11220 lm	11938 lm
Lumen system	7370 lm	7709 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

Nubo



01-1416

Series of interior lighting fixtures equipped with SMD LEDs, aluminium and metal structure electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.



Nubo



01-1416



01-2085

Nubo



01-1413



01-1417

Nubo



01-2084



01-1413



01-1418





01-2088

Nubo

Technical info

3000K

art. 01-1413 Sand White
art. 01-2083 Sand Black



Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	762 lm
CRI	85
Not dimmable	

IP20

art. 01-1414 Sand White
art. 01-2084 Sand Black



Led type	SMD LED 240 pcs x 0.17W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4480 lm
Lumen system	2356 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

IP20

art. 01-1418 Sand White
art. 01-2087 Sand Black



Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	762 lm
CRI	85
Dimmable	

IP20

art. 01-1415 Sand White
art. 01-2085 Sand Black



Led type	SMD LED 300 pcs x 0.13W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4480 lm
Lumen system	2356 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

IP20

art. 01-1416 Sand White
art. 01-2086 Sand Black



Led type	SMD LED 378 pcs x 0.13W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5400 lm
Lumen system	2980 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

IP20

art. 01-1417 Sand White
art. 01-2088 Sand Black



Led type	SMD LED 402 pcs x 0.09W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3815 lm
Lumen system	2256 lm
CRI	85
Dimmable	

IP20

Series of interior lighting fixtures equipped with SMD LEDs, aluminium and metal structure electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu şi metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, szilikon opál diszperzór.

Серия от интериорни осветителни тела, оборудвани с SMD LEDs, алуминиева и метална основа, електростатично боядисани в мат бял или мат черен цвят, разсейвател от опал бял силикон.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED SMD diódami, hliník a kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, biely silikónový opálový difúzor.

4000K

art. 01-1528 Sand White
art. 01-2089 Sand Black



Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	1452 lm
Lumen system	808 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1529 Sand White
art. 01-2090 Sand Black



Led type	SMD LED 240 pcs x 0.17W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	4928 lm
Lumen system	2498 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-1533 Sand White
art. 01-2093 Sand Black



Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	1452 lm
Lumen system	808 lm
CRI	85
Dimmable	

CE IP20

art. 01-1530 Sand White
art. 01-2091 Sand Black



Led type	SMD LED 300 pcs x 0.13W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	4928 lm
Lumen system	2498 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-1531 Sand White
art. 01-2092 Sand Black



Led type	SMD LED 378 pcs x 0.13W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	5832 lm
Lumen system	3129 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-1532 Sand White
art. 01-2094 Sand Black



Led type	SMD LED 402 pcs x 0.09W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	4043 lm
Lumen system	2369 lm
CRI	85
Dimmable	

CE IP20

Estoril

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white, diffuser of opal white silicone.




01-1788

Estoril

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white, diffuser of opal white silicone.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din silicon alb opal.

Applique per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett alumínium és fém szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Интериорни аплици с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, дифузер от опал бял силикон.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej, difúzor z opálového bieleho silikónu.



Technical info



art. 01-1786 3000K
art. 01-1871 4000K



Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,09W	
Power	16W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1760 lm	1866 lm
Lumen system	850 lm	898 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20

art. 01-1787 3000K
art. 01-1872 4000K



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,09W	
Power	28W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2830 lm	2999 lm
Lumen system	1510 lm	1590 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1788 3000K
art. 01-1873 4000K



Led type	SMD LED 2835 504 pcs x 0,08W	
Power	42W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4220 lm	4448 lm
Lumen system	2150 lm	2266 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20



Nucleo



Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.



01-1782

Nucleo



01-1783

01-1784



01-1785

Nucleo

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o con finitura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенная светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или отделанного под бронзу, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, elektrosztaikus mezőben matt fehér vagy bronz színű fémszerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от стомана и алуминий в бял мат или бронз, дифузер от бял силикон.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálového bieleho silikónu.



01-1780



01-1781



Technical info

art. 01-1780 Mat White 3000K
art. 01-1781 Bronze 3000K
art. 01-1874 Mat White 4000K
art. 01-1875 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 342 pcs x 0,11W	
Power	40W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4400 lm	4664 lm
Lumen system	3320 lm	3506 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1782 Mat White 3000K
art. 01-1783 Bronze 3000K
art. 01-1876 Mat White 4000K
art. 01-1877 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 342 pcs x 0,11W	
Power	40W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4400 lm	4664 lm
Lumen system	3320 lm	3506 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1784 Mat White 3000K
art. 01-1785 Bronze 3000K
art. 01-1878 Mat White 4000K
art. 01-1879 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 480 pcs x 0,10W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5500 lm	5830 lm
Lumen system	4150 lm	4370 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

Torsion

Series of interior light fixtures equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in mat white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.




01-1786

Torsion



01-1794



01-1795



01-1816





01-1798

Torsion



01-1791



01-1792



01-1790

Torsion

Series of interior light fixtures equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in mat white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o finittura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенных в электростатическом поле в белый матовый цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из опалового белого силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy bronz alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

Серия от интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал, боядисани в бял или бронз мат, дифузер от бял силикон.

Séria vnútorných svietidiel vybavených LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálového bieleho silikónu.

Technical info

art. 01-1789 Mat White 3000K
art. 01-1790 Bronze 3000K
art. 01-1884 Mat White 4000K
art. 01-1885 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,10W	
Power	26W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2610 lm	2776 lm
Lumen system	1690 lm	1777 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1791 Mat White 3000K
art. 01-1792 Bronze 3000K
art. 01-1886 Mat White 4000K
art. 01-1887 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,089W	
Power	30W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3300 lm	3498 lm
Lumen system	2490 lm	2619 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1815 Mat White 3000K
art. 01-1816 Bronze 3000K
art. 01-1898 Mat White 4000K
art. 01-1899 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 132 pcs x 0,083W	
Power	11W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1120 lm	1190 lm
Lumen system	715 lm	751 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20

art. 01-1797 Mat White 3000K
art. 01-1798 Bronze 3000K
art. 01-1896 Mat White 4000K
art. 01-1897 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,083W	
Power	24W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2640 lm	2808 lm
Lumen system	1872 lm	1973 lm
CRI	80	
Dimmable	✓	

CE IP20

art. 01-1793 Mat White 3000K
art. 01-1794 Bronze 3000K
art. 01-1888 Mat White 4000K
art. 01-1889 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,089W	
Power	30W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3300 lm	3498 lm
Lumen system	2490 lm	2619 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1795 Mat White 3000K
art. 01-1796 Bronze 3000K
art. 01-1890 Mat White 4000K
art. 01-1891 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,087W	
Power	40W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4400 lm	4672 lm
Lumen system	3360 lm	3541 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1880 Mat White 3000K
art. 01-1881 Bronze 3000K
art. 01-1892 Mat White 4000K
art. 01-1893 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 768 pcs x 0,09W	
Power	70W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7430 lm	7912 lm
Lumen system	5052 lm	5299 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1882 Mat White 3000K
art. 01-1883 Bronze 3000K
art. 01-1894 Mat White 4000K
art. 01-1895 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 1008 pcs x 0,09W	
Power	90W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	9680 lm	10289 lm
Lumen system	6292 lm	6594 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20



01-1881

Quark

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in satin nickel aluminum and metal or in aluminium and metal electrostatically painted in sand black, diffusers of opal white silicone.





01-2254

Quark

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in satin nickel aluminum and metal or in aluminium and metal electrostatically painted in sand black, diffusers of opal white silicone.

Serie de suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal nichel mat sau vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersoare din silicon alb opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo nichel opaco o alluminio e metallo verniciato a polveri nero opaco, diffusori in silicone opalino bianco.

Люстры для интерьера оснащеные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла покрытых матовым никелем или окрашенных в черный матовый цвет, рассеиватели из опалового силикона белого цвета.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt króm alumínium és fém szerkezet vagy elektrosztatikus mezőben matt feketére festett szerkezet.
Opál szilikon diszperzór.

Серия окачвания за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и матова никелова метална структура или боядисана в електростатично черно поле, дифузери от опалов бял силикон.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, štruktúra zo saténového niklu a kovu alebo z hliníka a kovu elektrostaticky natieraná matnou čiernou, difúzory opálového bieleho silikónu.





art. 01-2251 Satin Nickel
art. 01-2252 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 396 pcs x 0,11W
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5100 lm
Lumen system	3397 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Technical info



01-2251

art. 01-2253 Satin Nickel
art. 01-2254 Sand Black





01-2254

Led type	SMD LED 2835 540 pcs x 0,10W
Power	54W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6264 lm
Lumen system	4212 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Godart

Series of lighting fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, diffuser of opal white silicone.


01-2105



01-2104



Godart



01-2105



01-2107

Godart

Series of lighting fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér alumínium és fém szerkezet, szilikon opál diszperzórt.

Серия осветителни тела за интериор, разполага със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в електростатично поле в матово бяло, дифузер от бял опал силикон.

Séria interiérových svietidiel s LED diódami SMD, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej farbe, difúzor z opálového bieleho silikónu.



art. 01-2106



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,1W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1020 lm
Lumen system	804 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable	✓

CE IP20



art. 01-2103



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,1W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1020 lm
Lumen system	804 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Technical info

art. 01-2104



Led type	SMD LED 2835 600 pcs x 0,1W
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5520 lm
Lumen system	3840 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2105



Led type	SMD LED 2835 480 pcs x 0,09W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3738 lm
Lumen system	2814 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2107



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,1W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2184 lm
Lumen system	1560 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable	✓

CE IP20



Alien

Series of indoor light fixtures equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.



01-1801

Alien



01-1812



01-1804



01-1805



Alien



01-1799



01-1802



01-1801

Alien

Series of indoor light fixtures equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu şi metal vopsit alb mat sau finisat bronz, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco o con finittura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy bronz színű alumíniúm szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат или бронз, дифузер от бял силикон.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo bronzovej povrchovej úprave, difuzor z opálového bieleho silikónu.



Technical info

art. 01-1799 Sand White 3000K
art. 01-1800 Bronze 3000K
art. 01-1861 Sand White 4000K
art. 01-1862 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 432 pcs x 0,10W	
Power	45W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4950 lm	5247 lm
Lumen system	3645 lm	3827 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1801 Sand White 3000K
art. 01-1802 Bronze 3000K
art. 01-1863 Sand White 4000K
art. 01-1864 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 612 pcs x 0,095W	
Power	60W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6600 lm	6997 lm
Lumen system	4860 lm	5127 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1803 Sand White 3000K
art. 01-1804 Bronze 3000K
art. 01-1865 Sand White 4000K
art. 01-1866 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 432 pcs x 0,10W	
Power	45W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4950 lm	5247 lm
Lumen system	3645 lm	3827 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1805 Sand White 3000K
art. 01-1806 Bronze 3000K
art. 01-1867 Sand White 4000K
art. 01-1868 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 612 pcs x 0,095W	
Power	60W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6600 lm	6997 lm
Lumen system	4860 lm	5127 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1811 Sand White 3000K
art. 01-1812 Bronze 3000K
art. 01-1869 Sand White 4000K
art. 01-1870 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 792 pcs x 0,088W	
Power	70W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7700 lm	8116 lm
Lumen system	5740 lm	6050 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

Essence

Suspensions for interior equipped with COB LED, direct/indirect light dispersion, structure in metal and aluminum painted in mat white.




01-1971

Essence

Suspensions for interior equipped with COB LED, direct/indirect light dispersion, structure in metal and aluminum painted in mat white.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu lumină directă/indirectă, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta, struttura in metallo e aluminio verniciata bianco opaco.

Люстры для интерьера оснащеные светодиодами COB, с прямым/косвенным рассеиванием светового потока, структура из металла и алюминия окрашеных в матовый белый цвет.

Beltéri függesztékek, COB LED-el szererlve, direkt/indirekt fényszórással, matt fehér fém és alumínium szerkezet.

Очаквания за интериор, разполагат със COB светодиоди, с пряка/непряка светлина, метална и алуминиева структура, боядисана в матово бяло.

Závesné interiérové svietidlá vybavené COB LED, s priamym a nepriamym rozložením svetla, konštrukcia z kovu a hliníka lakovaná matnou bielou farbou.



Technical info



art. 01-1970



Led type	EPISTAR COB LED 2 pc x 12W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2472 lm
Lumen system	1429 lm
Optic	24°/26°
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-1971



Led type	EPISTAR COB LED 2 pc x 18W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3708 lm
Lumen system	1952 lm
Optic	24°/26°
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Tycon

Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal available in several versions: painted in sand white and decorative ring with aluminum finishing, painted in sand black with decorative ring anodised in satin gold or anodised in brown with decorative ring painted in brown.
Satin acrylic diffusers.



01-1992

Tycon

Technical info

Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal available in several versions: painted in sand white and decorative ring with aluminum finishing, painted in sand black with decorative ring anodised in satin gold or anodised in brown with decorative ring painted in brown.
Satin acrylic diffusers.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii echipate cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal disponibilă în următoarele variante: vopsită alb mat cu inel decorativ finisat aluminiu, vopsită negru mat cu inel decorativ anodizat aur mat sau anodizată maro cu inel decorativ vopsit maro.
Dispersoare din acril alb satinat.

Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo disponibile nelle seguenti varianti: verniciata bianco opaco con anello decorativo finitura alluminio, verniciata nero opaco con anello decorativo anodizzato oro opaco oppure anodizzata marrone con anello decorativo verniciato marrone.
Diffusori in acrilico satinato.

Люстры для внутреннего освещения с прямым/отраженным распределением света, оснащенные одним светодиодом COB и светодиодами SMD, конструкция из алюминия и металла, окрашенная в нескольких вариантах: белый матовый цвет и декоративное кольцо с алюминиевой отделкой, черный матовый цвет с декоративным кольцом анодированным под матовое золото или анодированный коричневый с декоративным кольцом окрашенным в коричневый.
Рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri függesztékek, SMD LED-ekkel és COB LED-mel szerelve, alumínium és fém szerkezet. Elérhető: matt fehér alumínium színű gyürűvel, matt fekete matt arany gyürűvel vagy barna, barna gyürűvel.
Szatén akril diszperzór.

Очаквания за интериор, с пряка/непряка дисперсия на светлината, разполагат със COB и SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, налични в следните варианти: матово бяло с декоративен златен пръстен, матово черно с декоративен пръстен анодизиран в матово златно или анодизиран в кафяво с кафяв декоративен пръстен.
Дифузери от бял сатенен акрилен.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v niekoľkých variantoch: lakovaná v pieskovej bielej a ozdobný prsteň s povrchovou úpravou hliníka, lakovaná v pieskovej čiernej s ozdobným prsteňom eloxovaným v saténovej zlaej alebo eloxované v hnedej farbe s ozdobným prsteňom v hnedej farbe.
Saténové akrylové difúzory.



01-1992 01-1993 01-1994

art. 01-1992 Sand White
art. 01-1993 Sand brown
art. 01-1994 Sand back



Led type	COB LED 1 pcs x 5W+ SMD LED 2835 5 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	672 lm
Lumen system	402 lm
Optic	36°
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 709/711.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 709/711.
Sospensioni multiple posson essere installate sui rosoni presenti alle pagine 709/711.





Kanji

Series of light fittings for interior equipped with POWER LED, metal structure electrostatically painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.




01-1222
01-1224
01-1220

Kanji

Series of light fittings for interior equipped with POWER LED, metal structure electrostatically painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu POWER LED, structură din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con POWER LED struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, caffe opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Серия светильников для интерьера, оборудованных POWER светодиодами, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.

Beltéri világítótestek, POWER LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsa arany festett fémszerkezet.

Серия интериорни аплици, оборудвани с POWER LED, метална структура, боядисана в електростатично поле- бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Séria svietidiel pre interiér vybavených POWER LED, kovová konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlato.

Model finishings





Technical info

art. 01-1220 Sand White
art. 01-1221 Sand Black
art. 01-2365 Sand Coffee
art. 01-2360 Rose Gold
art. 01-2359 Brush Brass



Led type	SMD Bridgelux, 1 pcs x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	675 lm
Lumen system	390 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	✓

CE IP20

art. 01-1222 Sand White
art. 01-1223 Sand Black
art. 01-2366 Sand Coffee
art. 01-2362 Rose Gold
art. 01-2361 Brush Brass



Led type	SMD Bridgelux, 1 pcs x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	675 lm
Lumen system	390 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	✓

CE IP20

art. 01-1224 Sand White
art. 01-1225 Sand Black
art. 01-2367 Sand Coffee
art. 01-2364 Rose Gold
art. 01-2363 Brush Brass



Led type	SMD Bridgelux, 1 pcs x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	675 lm
Lumen system	390 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	✓

CE IP20

Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 709/711.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 709/711.
Sospensioni multiple posson essere installate sui rosoni presenti alle pagine 709/711.





Kanji



CSL14SQ700WH + 4 x 01-2363
+ 4 x 01-1222 + 2 x 01-1223
+ 2 x 01-1224 + 2 x 01-1225



CSL15RD550BK + 15 x 01-1223

Trimless canopy

art. CT1 MWH Sand White
art. CT1 MBK Sand Black



Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



Kanji



01-1216



01-1217



01-1219



art. 01-1216 Sand White
art. 01-1217 Sand Black





Led type	SMD Bridgelux, 1 pcs x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	675 lm
Lumen system	390 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1218 Sand White
art. 01-1219 Sand Black



Led type	SMD Bridgelux, 1 pcs x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	675 lm
Lumen system	390 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Ito

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.


01-1755
01-1761
01-1758

Ito





CSL5RD355BK + 2 x 01-2351 + 2 x 01- 2355 + 01-2353

Ito

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Suspensii pentru interior echipate cu LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciati bianco opaco, caffe opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Люстры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура и рассеиватель из алюминия окрашенного в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsa arany alumínium szerkezet és diszperzór.

Интериорни висящи осветителни тела с SMD LED платка, корпус от алуминий в бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlato.

Model finishings





Technical info

art. 01-1753 Sand White
art. 01-1754 Sand Coffee
art. 01-1755 Sand Black
art. 01-2352 Rose Gold
art. 01-2351 Brush Brass



art. 01-1756 Sand White
art. 01-1757 Sand Coffee
art. 01-1758 Sand Black
art. 01-2354 Rose Gold
art. 01-2353 Brush Brass



art. 01-1759 Sand White
art. 01-1760 Sand Coffee
art. 01-1761 Sand Black
art. 01-2356 Rose Gold
art. 01-2355 Brush Brass



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm
Lumen system	315 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Trimless canopy

art. CT1 MWH Sand White
art. CT1 MBK Sand Black





Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 709/711.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 709/711.
Sospensioni multiple posson essere installate sui rosoni presenti alle pagine 709/711.



1 x CSL5RD355WH/CF/BK
4 x 01-1758
1 x 01-2355



1 x CSL7LN1300WH/CF/BK
7 x 01-1760

Eiko

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.


01-1986

Eiko



01-1984

01-1986



01-1750




CSL7LN1300WH + 7 x 01-1750

Eiko

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Suspensii pentru interior echipate cu LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciati bianco opaco, caffe opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Люстры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура и рассеиватель из алюминия окрашенного в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsa arany alumínium szerkezet és diszperzór.

Интериорни висящи осветителни тела с SMD LED платка, корпус от алуминий в бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlato.

art. 01-1984 Sand White
art. 01-1985 Sand Coffee
art. 01-1986 Sand Black





01-1984

Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pc x 13W
Power	13W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1235 lm
Lumen system	656 lm
Optic	20°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Technical info

art. 01-1750 Sand White
art. 01-1751 Sand Coffee
art. 01-1752 Sand Black
art. 01-2350 Rose Gold
art. 01-2349 Brush Brass





01-2350

Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm
Lumen system	396 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

CSL15RD550CF + 15 x 01-1751



Model finishings



Trimless canopy

art. CT1 MWH Sand White
art. CT1 MBK Sand Black







Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 709/711.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 709/711.
Sospensioni multiple posson essere installate sui rosoni presenti alle pagine 709/711.



1 x CSL14SQ700WH/CF/BK

+



7 x 01-1751

+



7 x 01-1752

=





1 x CSL3RD255WH/CF/BK

+



3 x 01-1750

=



Obo

Series of light fixtures for interior equipped with one SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.



01-1834

Obo



CSL15RD550BK + 15 x 01-2357



Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 709/711.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 709/711.
Sospensioni multiple posson essere installate sui rosoni presenti alle pagine 709/711.



1 x CSL10RD405WH/CF/BK

5 x 01-1833

5 x 01-1834



1 x CSL3RD255WH/CF/BK

3 x 01-1832

Obo

Series of light fixtures for interior equipped with one SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu un LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con un LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciati bianco opaco, caffe opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодом SMD, структура из алюминия окрашенного в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve,matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsa arany alumínium szerkezet és diszperzór.

Серия от интериорни осветители с SMD LED платки, корпус от алуминий в бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Séria svietidiel pre interiér vybavená jednou LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlato.

Technical info

Model finishings





art. 01-1832 Sand White
art. 01-1833 Sand Coffee
art. 01-1834 Sand Black
art. 01-2358 Rose Gold
art. 01-2357 Brush Brass



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	459 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Trimless canopy

art. CT1 MWH Sand White
art. CT1 MBK Sand Black





Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



01-1831



01-1829

art. 01-1829 Sand White
art. 01-1830 Sand Coffee
art. 01-1831 Sand Black





Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	459 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-1830

Lolli

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, shade and structure of metal painted in mat white or mat black.


01-1525
CHIC

Lolli



01-1498



01-1524



01-1497

Lolli



01-1495

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, shade and structure of metal painted in mat white or mat black.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, abajur și structură din metal vopsite alb sau negru.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, paralume e struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco.

Люстры для интерьера оснащенные светодиодами SMD, абажур и структура из металла окрашенного в белый или черный цвет.

Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve, fehér vagy fekete fém ernyő és szerkezet.

Висящи интериорни осветителни тела, с SMD светодиоди. Абажур и тяло от метал, боядисани в бяло или черно.

Závesné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD, tienidlá a kovová konštrukcia lakované v bielej alebo čiernej farbe.



01-1496

Technical info

art. 01-1495 Mat White
art. 01-1496 Mat Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	540 lm
Lumen system	415 lm
CRI	85
Not dimmable	

IP20

art. 01-1497 Mat White
art. 01-1498 Mat Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	540 lm
Lumen system	415 lm
CRI	85
Not dimmable	

IP20

art. 01-1524 Mat White
art. 01-1525 Mat Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 3 x 30 pcs x 0,2W
Power	3 x 6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1620 lm
Lumen system	1245 lm
CRI	85
Not dimmable	

IP20

Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 709/711.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 709/711.
Sospensioni multiple posson essere installate sui rosoni presenti alle pagine 709/711.



1 x CSL3LN600WH/CF/BK

+



3 x 01-1495

=





1 x CSL8SQ400WH/CF/BK

+



8 x 01-1496

=



Blair



01-1725

01-1729

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of metal and aluminum painted in mat white or in mat black in exterior and mat gold in interior, diffusers of opal white acrylic.



01-1729

Blair



01-1733


01-1732

Blair

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of metal and aluminum painted in mat white or in mat black in exterior and mat gold in interior, diffusers of opal white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită integral alb mat sau negru mat în exterior și aur mat în interior, dispersoare din acril alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in metallo e alluminio verniciata bianco opaco o nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno, diffusori in acrilico opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет или черный матовый цвет снаружи и матовое золото внутри, рассеиватели из белого опалового акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete kívül és matt arany belöl alumíníum és fém szerkezet, akril opál diszperzór.

Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от стомана и алуминий в бял мат или в черно мат отвън и златен мат отвътре, акрилен опал дифузер.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, kovová a hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe alebo v matnej čierna farbe zvonka a matnej zlatej zvnútra, difúzory z opálového bieleho akrylátu.



01-1725



01-1724

01-1727

01-1728

Technical info



01-1732

art. 01-1732 Mat White
art. 01-1733 Mat Black



Led type	SMD LED 336 pcs x 0,16W
Power	55W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5050 lm
Lumen system	3740 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1724 Mat White
art. 01-1725 Mat Black



Led type	SMD LED 121 pcs x 0,2W
Power	25W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2289 lm
Lumen system	1783 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1726 Mat White
art. 01-1727 Mat Black



Led type	SMD LED 264 pcs x 0,18W
Power	48W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4269 lm
Lumen system	2976 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1728 Mat White
art. 01-1729 Mat Black



Led type	SMD LED 336 pcs x 0,16W
Power	55W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5050 lm
Lumen system	3740 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Zoom

Series of light fittings for indoor, equipped with SMD LEDs, direct or direct/indirect light dispersion, metal structure electrostatically painted in mat white, satin glass diffuser.



01-1129

Zoom



01-1129



01-1125

Zoom

Series of light fittings for indoor, equipped with SMD LEDs, direct or direct/indirect light dispersion, metal structure electrostatically painted in mat white, satin glass diffuser.

Serie de aparate de iluminat pentru interior, cu dispersie directă sau directă/indirectă a luminii, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din sticlă satinată.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, ad emissione luminosa diretta oppure diretta/indiretta, corpo in metallo verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusore in vetro satinato.

Серия осветительных приборов для интерьера с распределением света в прямом или прямом/отраженном направлении, оборудованные светодиодами SMD, металлическая структура окрашена в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из сатинированного стекла.

Beltéri világítótestek, direkt vagy direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva. Elekrtosztatikus mezőben festett matt fehér színben, matt opál üveg előtétttel.

Серия интериорни осветителни апарати с пряко или пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с SMD LED-ове, структура от метал боядисан в електростатично поле матово бяло, разсейвател от гланцирано стъкло.

Séria interiérových svietidiel, vybavená LED SMD s priamym alebo priamym/nepriamym svetelným tokom, kovová konštrukcia elektrostaticky maľovaná matnej bielej farby a saténový sklený difúzor.



Technical info

art. 01-1126



Led type	SMD LED 2835, 144 + 33 pcs x 0,2W
Power	35W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3850 lm
Lumen system	1965 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1127



Led type	SMD LED 2835, 204 + 42 pcs x 0,2W
Power	49W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5292 lm
Lumen system	2577 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1128



Led type	SMD LED 2835 252 + 54 pcs x 0,2W
Power	61W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6588 lm
Lumen system	3507 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1125



Led type	SMD LED 2835, 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1308 lm
Lumen system	643 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1129



Led type	SMD LED 2835, 252 pcs x 0,2W
Power	50W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5350 lm
Lumen system	3336 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Screen

Series of light fittings for indoor, equipped with SMD LEDs, direct or direct/indirect light dispersion, metal structure electrostatically painted in mat white, satin glass diffuser.


01-1124

Screen



01-1123



01-1120

Screen

Series of light fittings for indoor, equipped with SMD LEDs, direct or direct/indirect light dispersion, metal structure electrostatically painted in mat white, satin glass diffuser.

Serie de aparate de iluminat pentru interior, cu dispersie directă sau directă/indirectă a luminii echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din sticlă satinată.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, ad emissione luminosa diretta oppure diretta/indiretta, corpo in metallo verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusore in vetro satinato.

Серия осветительных приборов для интерьера с распределением света в прямом или прямом/отраженном направлении, оборудованные светодиодами SMD, металлическая структура окрашена в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из сатинированного стекла.

Beltéri világítótestek, direkt vagy direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva. Elekrtosztatikus mezőben festett matt fehér színben, matt opál üveg előtétttel.

Серия интериорни осветителни апарати с пряко или пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с SMD LED-ове, структура от метал боядисан в електростатично поле матово бяло, разсейвател от гланцирано стъкло.

Séria interiérových svietidiel, vybavená LED SMD s priamym alebo priamym/nepriamym svetelným tokom, kovová konštrukcia elektrostaticky maľovaná matnej bielej farby a saténový sklený difúzor.



01-1124

Technical info



art. 01-1121



Led type	SMD LED 2835 120 + 48 pcs x 0,2W
Power	33W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3564 lm
Lumen system	1865 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-1122



Led type	SMD LED 2835 168 + 60 pcs x 0,2W
Power	45W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4950 lm
Lumen system	2344 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-1123



Led type	SMD LED 2835 240 + 84 pcs x 0,2W
Power	64W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7168 lm
Lumen system	4308 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1124



SMD LED 2835	SMD LED 2835 240 pcs x 0,2W
Power	48W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5376 lm
Lumen system	3211 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1120



Led type	SMD LED 2835 16 pcs x 0,5W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	896 lm
Lumen system	448 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Ubis




Series of lighting fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, opal acrylic diffusers.

Ubis



01-2232

01-2233

01-2234

01-2235


01-2234

Ubis



01-2229



01-2230



01-2231



01-2237

Ubis

Series of lighting fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, opal acrylic diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat, dispersoare din acril opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco, diffusori in acrilico opalino.

Серия осветительных приборов для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенных в белый матовый цвет, опаловые акриловые рассиеватели.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér alumínium és fém szerkezet, akril opál diszperzór.

Серия осветителни тела за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий или метал боядисан в матово бяло, дифузери от опалов акрилен.

Séria svietidiel do interiéru s LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v pieskovej bielej farbe, opálové akrylové difuzéry.





01-2236

art. 01-2229



Led type	SMD LED 2835 66 pcs x 0,23W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	1545 lm
Lumen system	1125 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2230



Led type	SMD LED 2835 112 pcs x 0,22W
Power	25W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	2575 lm
Lumen system	1899 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2231



Led type	SMD LED 2835 196 pcs x 0,21W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	4326 lm
Lumen system	3192 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Technical info

art. 01-2232



Led type	SMD LED 2835 66 pcs x 0,23W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	1545 lm
Lumen system	1125 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2233



Led type	SMD LED 2835 112 pcs x 0,22W
Power	25W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	2575 lm
Lumen system	1899 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2234



Led type	SMD LED 2835 196 pcs x 0,21W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	4326 lm
Lumen system	3192 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2235



Led type	SMD LED 2835 384 pcs x 0,18W
Power	72W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	7416 lm
Lumen system	5421 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2236



Led type	SMD LED 2835 66 pcs x 0,23W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	1545 lm
Lumen system	1125 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2237



Led type	SMD LED 2835 112 pcs x 0,22W
Power	25W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	2575 lm
Lumen system	1899 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Berry

Series of lighting fixtures for interior, satin gold metal structure with blown opal shaded glass diffuser or chromed metal structure with blown smoky grey shaded glass diffuser.


01-2273

Berry



01-2265



01-2269



01-2266



01-2270



01-2272

Berry



01-2276



01-2279



01-2275



01-2274



01-2275

Berry







01-2281

Berry

Series of lighting fixtures for interior, satin gold metal structure with blown opal shaded glass diffuser or chromed metal structure with blown smoky grey shaded glass diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisat auriu mat cu dispersor din sticlă suflată opal degrade sau din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată fumuriu degrade.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura oro opaco con diffusore in vetro soffiato sfumato opale o struttura in metallo cromato con diffusore in vetro soffiato sfumato fumè.

Серия светильников для интерьера, металлическая структура декорирована под матовое золото, рассеиватель из опалового стекла или из из хромированного металла с рассеивателем из дымчатого затемненного стекла.

Beltéri lámpatestek, fémszerkezet, matt arany fúvott opál üveggel vagy króm fúvott füst színű üveggel.

Серия осветителни тела за интериор, метална структура в цвят матово злато, с дифузер от издухано опалово стъкло или от хромиран метал с дифузер от издухано опушено стъкло.

Séria svietidiel pre interiér, kovová konštrukcia v saténovo zlatej farbe s difúzorom z opálového skla alebo kovová konštrukcia v chrómovej farbe s dymovo šedým sklenеným difúzorom.





Technical info

art. 01-2274 Gold/white glass
art. 01-2275 Chrome/smoke glass



Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2302 Gold/white glass
art. 01-2303 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2276 Gold/white glass
art. 01-2277 Chrome/smoke glass



Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2278 Gold/white glass
art. 01-2279 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2264 Gold/white glass
art. 01-2265 Chrome/smoke glass



Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2266 Gold/white glass
art. 01-2267 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2268 Gold/white glass
art. 01-2269 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2270 Gold/white glass
art. 01-2271 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2272 Gold/white glass
art. 01-2273 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2280 Gold/white glass
art. 01-2281 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Talis



Series of light fixtures for interior, metal structure with brushed bronze finish, blown opal glass diffusers. Suspensions supplied with white fabric cable.



01-1635

Talis



01-1633



01-1634



01-1635

Talis

**Series of light fixtures for interior, metal structure with brushed bronze finish, blown opal glass diffusers.
Suspensions supplied with white fabric cable.**

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisată bronz periat, dispersoare din sticlă suflată alb opal.
Suspensiile sunt dotate cu cablu textil alb.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura bronzo spazzolato, diffusori in vetro soffiato bianco opale.
Sospensioni fornite con cavo tessile bianco.

Светильники для интерьера, структура из металла с матовой бронзовой отделкой, рассеиватели из дутого опалового стекла.
Люстры имеют белый текстильный кабель.

Beltéri lámpa testek, fésült bronz fémszerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór, fehér textikábel.

Серия интериорни осветители, корпус от стомана в шлайфан бронз, духано опалово стъкло.
бял текстилен кабел.

Séria svietidiel pre interiér, kovová konštrukcia s povrchovou úpravou z brúseného bronzu, difúzory z opálového skla.
Závesy sú dodávané s biela tkaninovým káblom.

Technical info



art. 01-1633



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1634



Lampholder	E14
Power	3 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1635



Lampholder	E14
Power	5 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1632



art. 01-1631



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1632



Lampholder	E14 + G9
Power	1 +1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Kiwi

Suspensions for interior, chromed metal structure, blown opal glass diffusers.


01-2082

Kiwi

Suspensions for interior, chromed metal structure, blown opal glass diffusers.

Suspensii pentru interior, structură din metal cromat, dispersoare din sticlă suflată opal.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusori in vetro soffiato opalino.

Люстры для интерьера, структура из хромированного металла, рассеиватели из опалового стекла.

Beltéri függesztékek, króm fém szerkezet, fújt opál üveg.

Очаквания за интериор, структура от хромиран метал, дифузери от издухано опал стъкло.

Závesné interiérové svietidlá, chrómovaná kovová štruktúra, difúzory z opálového skla.



Technical info



art. 01-2081



Lampholder	G9
Power	1 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2082



Lampholder	G9
Power	8 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Bowl

Series of suspensions for interior, chromed metal structure, blown smoky grey of copper shaded glass diffusers.


01-2077

Bowl



01-2080



01-2079

Bowl

Series of suspensions for interior, chromed metal structure, blown smoky grey or copper shaded glass diffusers.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat cu dispersoare din sticlă suflată fumuriu degrade sau cuprată degrade.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusori in vetro soffiato sfumato fumè o sfumato ramato.

Серия люстр для интерьера, структура из хромированного металла, рассеиватели из стекла с дымчатым или медным напылением.

Beltéri függesztékek, króm fém szerkezet, füst vagy réz színű fúvott üveg diszperzor.

Серия очаквания за интериор, структура от хромиран метал, с дифузер от издухано опушено или хромирано стъкло.

Séria závesných interiérových svietidiel, chrómovaná kovová štruktúra, sklenené difúzory v dymovej šedej alebo medenej farbe.



01-2072



01-2073



01-2076



01-2077

Technical info

art. 01-2071 Smoky grey shadow
art. 01-2072 Copper shadow



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2073 Smoky grey shadow
art. 01-2074 Copper shadow



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2075 Smoky grey shadow
art. 01-2076 Copper shadow



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2077 Smoky grey shadow
art. 01-2078 Copper shadow



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2079 Smoky grey shadow
art. 01-2080 Copper shadow



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Lob

Suspensions for interior, chromed metal structure with diffusers in champagne, smoky or copper blown glass.



01-2263

Lob

Suspensions for interior, chromed metal structure with diffusers in champagne, smoky or copper blown glass.

Suspensii pentru interior, structură din metal cromat și dispersoare din sticlă suflată champagne, fumurie sau cuprată.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato con diffusore in vetro soffiato champagne, fumè o ramato.

Люстры для интерьера, хромированная металлическая структура с рассеивателями из стекла с напылением шампанского, дымчатого или медного цвета.

Beltéri függesztékek, króm fémszerkezet, pezsgő, füst vagy réz színű üveg diszperzór.

Окачвания за интериор, структура от хромиран метал и дифузери от издухано стъкло в цвят шампанско, опушено или медово.

Závesné svietidlá do interiéru, chrómovaná kovová konštrukcia s difúzormi v šampanskej, dymovej alebo medenej farbe skla.



01-2261

Technical info

01-2257



art. 01-2255 Champagne
art. 01-2256 Smoky grey
art. 01-2257 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-2258



art. 01-2258 Champagne
art. 01-2259 Smoky grey
art. 01-2260 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-2262



art. 01-2261 Champagne
art. 01-2262 Smoky grey
art. 01-2263 Copper



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Plumen

Suspensions for interior, chromed metal structure, diffusers of blown shaded glass with opal, smoky grey or copper finishes.


01-2069

Plumen

Suspensions for interior, chromed metal structure, diffusers of blown shaded glass with opal, smoky grey or copper finishes

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat, dispersoare din sticlă suflată opal, fumuriu degrade sau cupru degrade.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusori in vetro soffiato opale, sfumato fumè o sfumato ramato.

Серия люстр для интерьера, структура из хромированного металла, рассеиватели из затемненного стекла с опаловой, дымчато-серой или медной отделкой.

Beltéri függesztékek, króm fém szerkezet, opál, füst színű vagy réz fújt üveg diszperzór.

Серия очаквания за интериор, структура от хромиран метал, дифузери от издухано опал стъкло, опушено или хромирано.

Interiérové závesné svietidlá, štruktúra z chrómovaného kovu, sklenené opálové difúzory, v dymovej šedej alebo medenej farbe.



Technical info



01-2062



01-2066



01-2070

art. 01-2062 Opal
art. 01-2063 Smoky grey shadow
art. 01-2064 Copper shadow



Lampholder	E14
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2065 Opal
art. 01-2066 Smoky grey shadow
art. 01-2067 Copper shadow



Lampholder	E14
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2068 Opal
art. 01-2069 Smoky grey shadow
art. 01-2070 Copper shadow



Lampholder	E14
Power	6 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lou

Series of indoor lamps, structure in metal and brushed aluminum anodised in black, smoky shaded glass diffusers.





01-2008

Lou





01-2006



01-2007



01-2008



01-2009

Lou



01-2005



01-2010

01-2011



Lou

Series of indoor lamps, structure in metal and brushed aluminum anodised in black, smoky shaded glass diffusers.

Serie de corpuri pentru interior, structură din metal şi aluminiu periat anodizat negru, dispersoare din sticlă fumuriu degrade.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio anodizzato nero, diffusori in vetro sfumato fumè.

Серия светильников для внутреннего освещения, структура из металла и алюминия, анодированного в черный цвет, рассеиватели из дымчатого стекла.

Beltéri lámpatestek, fekete eloxált alumínium és fém szerkezet, füst színű üveg diszperzór.

Серия осветителни тела за интериор, структура от четен метал и алуминий, черен анодизиран, дифузери от опушено стъкло.

Séria interiérových lámp, štruktúra z kovu a brúseného hliníka eloxovaná v čiernej farbe, dymové sklenené difúzory.



01-2009

Technical info

art. 01-2006



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2007



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2008



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2009



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2005



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2010



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2011



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

lwi


Series of indoor lamps, structure
in metal and brushed aluminum
anodised in mat copper with
champagne shadow glass diffusers
or in metal and brushed aluminum
anodised in black with smoky
shaded glass diffusers.


01-2026

Iwi



01-2020



01-2023



01-2024



01-2027





01-2019



01-2028



01-2029



01-2029

Technical info

Series of indoor lamps, structure in metal and brushed aluminum anodised in mat copper with champagne shadow glass diffusers or in metal and brushed aluminum anodised in black with smoky shaded glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal și aluminiu periat, anodizat cupru mat cu dispersoare din sticlă champagne degrade sau din metal și aluminiu periat, anodizat negru, cu dispersoare din sticlă fumuriu degrade.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio anodizzato rame opaco con diffusori in vetro sfumato champagne o in metallo e alluminio anodizzato nero con diffusori in vetro sfumato fumè.

Серия светильников для внутреннего освещения, структура из металла и алюминия, анодированного под матовую медь с рассеивателями из затемненного шампанского стекла, или из металла и матового алюминия, анодированного в черный цвет с рассеивателями из дымчатого затененного стекла.

Beltéri lámpatestek, eloxált matt réz színű, pezsgő üveg vagy eloxált fekete színű füst üveg ,alumínium és fém szerkezet.

Серия осветителни тела за интериор, структура от четен метал и алуминий, матово мед анодизиран, със стъклен дифузери в цвят шампанско, или от четен метал и алуминий, черен анодизиран, с дифузери от опушено стъкло.

Séria interiérových svietidiel, štruktúra z kovu a eloxovaného hliníka v matnej medenej farbe so sklenenými difúzormi vo farbe champagne alebo z kovu a eloxovaného hliníka v čiernej farbe s dymovými sklenenými difúzormi.

art. 01-2020 Satin copper/Champagne
art. 01-2021 Satin black/Smoky



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2024 Satin copper/Champagne
art. 01-2025 Satin black/Smoky



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2026 Satin copper/Champagne
art. 01-2027 Satin black/Smoky



Lampholder	E27
Power	9 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2022 Satin copper/Champagne
art. 01-2023 Satin black/Smoky



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2028 Satin copper/Champagne
art. 01-2029 Satin black/Smoky



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2018 Satin copper/Champagne
art. 01-2019 Satin black/Smoky



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Taipi

Collection of light fixtures for interior, metal structure painted in mat white with two diffusers: white painted metal in exterior and opal white blown glass in interior, black fabric cable.





01-1351

01-1349

Taipi



01-1350

01-1351

01-1352



01-1348



01-1349



01-1348

Taipi

Collection of light fixtures for interior, metal structure painted in mat white with two diffusers: white painted metal in exterior and opal white blown glass in interior, black fabric cable.

Serie de lămpi pentru interior, structură din metal vopsit alb mat, abajur dublu din metal vopsit alb la exterior și sticlă suflată alb opal la interior, cablu textil negru.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco con due diffusori: in metallo verniciato bianco all' esterno e vetro soffiato bianco opale all' interno, cavo tessile nero.

Сериясветильников для интерьера, структура из металла окрашенного в белый матовый цвет, двойной абажур из металла окрашенного в белый цвет снаружи и белого опалового стекла внутри, кабель из черного текстиля.

Beltéri lámpasor, mattfehérre festett fémszerkezettel, dupla fém lámpaernyővel, mely kívül fehérre festett, belül opálfehér fűvottüveg, valamint fekete szövet zsinórral.

Колекция от интериорни осветителни тела, метална структура, боядисана в бял матс два дифузера: бяло боядисан метал отвън и опалово бяло духано стъкло отвътре, черен текстилен кабел.

Kolekcia interiérových svietidiel, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej farbe s dvomi difúzormi: v bielej lakovaný kov zvonka a opálové biele fúkané sklo zvnútra, čierny textilný kábel.



Technical info

art. 01-1348



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1349



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1350



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1351



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1352



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Dodo

Series of interior lamps, structure and diffusers of metal painted in sand white or sand black, reflectors of white PMMA. Delivered with 3 meters of white or black fabric cable and accessories for wall or/and ceiling mounting.



01-1828

Dodo



01-1822



01-1824



01-1828



01-1825

Dodo

Series of interior lamps, structure and diffusers of metal painted in sand white or sand black, reflectors of white PMMA. Delivered with 3 meters of white or black fabric cable and accessories for wall or/and ceiling mounting.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură și dispersoare orientabile din metal vopsite alb mat sau negru mat, reflectoare din PMMA alb.
Se livrează cu 3 metri de cablu textil alb sau negru și accesorii de fixare pentru perete și/sau tavan.

Serie di apparecchi per interni, struttura e diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, riflettori in PMMA bianco.
Forniti con 3 metri di cavo tessile bianco o nero e accessori per fissaggio a muro/sofitto.

Серия люстр для интерьера, структура и ориентируемые рассеиватели из металла, окрашенны в матовый белый или черный цвет, отражатель из белого ПММА. Поставляется с 3 метрами белого текстильного кабеля и аксессуарами для настенного/потолочного монтажа.

Beltéri lámpa testek, mozgatható ernyő és fémszerkezet, matt fehér vagy matt fekete, fehér PMMA diszperzór. 3m fehér vahy fekete textil kábellel és fali/mennyezeti szereléshez szükséges tartozékokkal szállítva.

Серия от интериорни осветители, корпуси и дифузери от метал в бял мат или черен мат, рефлектори от бял PMMA, с три метра бял или черен текстилен кабел и аксесоари за монтаж на таван/стена.

Séria interiérových svietidiel, štruktúra a difúzory z kovu lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, reflektory z bieleho materiálu PMMA.
Dodávajú sa s 3-metrovým bielym alebo čiernym káblom a príslušenstvom pre montáž na stenu alebo strop.

Technical info

art. 01-1821 Sand White
art. 01-1822 Sand Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1825 Sand White
art. 01-1826 Sand Black



Lampholder	E27
Power	3 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1827 Sand White
art. 01-1828 Sand Black



Lampholder	E27
Power	5 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1823 Sand White
art. 01-1824 Sand Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lampshades and accessories for assembling personalized lighting structures.
Abajururi și accesorii pentru realizarea de structuri de iluminat personalizate.
Paralumi e accessori per la realizzazione di strutture di illuminazione personalizzate.

Lampshade + 5m cable



Lampshades with electrical cables.
Abajururi prevăzute cu cabluri electrice.
Paralumi completi di cavo elettrico.

art. PC5 WH Sand White
art. PC5 BK Sand Black

Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lampshade + 10m cable



Lampshades with electrical cables.
Abajururi prevăzute cu cabluri electrice.
Paralumi completi di cavo elettrico.

art. PC10 WH Sand White
art. PC10 BK Sand Black

Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Radial canopies

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



Radial canopy 3 lights

art. CS1.3 WH Sand White
art. CS1.3 BK Sand Black

Radial canopy 5 lights

art. CS2.5 WH Sand White
art. CS2.5 BK Sand Black

Radial canopy 7 lights

art. CS2.7 WH Sand White
art. CS2.7 BK Sand Black

Wall cable fixing accessories

Metal accessories painted in sand white or sand black for wall fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe perete.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a parete.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.

art. AC1 WH Sand White
art. AC1 BK Sand Black



Ceiling cable fixing accessories

Metal accessories painted in sand white or sand black for ceiling fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe tavan.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a soffitto.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.

art. ACM2 WH Sand White
art. ACM2 BK Sand Black



Mingo

Series of orientable lamps for indoor, metal structure painted in mat white or mat black, diffusers in metal painted in mat white or in mat black in exterior and mat white in interior.


01-1555

Mingo





01-1557

Mingo

Series of orientable lamps for indoor, metal structure painted in mat white or mat black, diffusers in metal painted in mat white or in mat black in exterior and mat white in interior.

Serie de corpuri de iluminat orientabile pentru interior, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersoare din metal vopsit alb mat sau negru mat la exterior și alb mat la interior.

Serie di apparecchi orientabili per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.

Серия ориентируемых светильников для интерьера, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в черный матовый или белый матовый цвет снаружи и белый матовый внутри.

Beltéri mozgatható lámpa testek, matt fehér vagy matt fekete fémszerkezet, kívül matt fehérre vagy matt feketére, belöl matt fehérre festett fém diszperzór.

Серия интериорни насочващи осветители, корпус от стомана в бял или черен мат, дифузер от стомана в бял или черен мат отвън и бял мат отвътре.

Séria nastaviteľných svietidiel pre interiér, konštrukcia z kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z kovu v matnej bielej alebo v matnej čiernej zvonka a matnej bielej zvnútra.





Technical info



art. 01-1552 Mat White
art. 01-1553 Mat Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1558 Mat White
art. 01-1559 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1554 Mat White
art. 01-1555 Mat Black



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1556 Mat White
art. 01-1557 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Miller



Series of lamps for indoor, structure in metal painted in mat white or mat black, diffusers in metal painted in mat white or mat black in exterior and mat white in interior.


01-1550

Miller

Series of lamps for indoor, structure in metal painted in mat white or mat black, diffusers in metal painted in mat white or mat black in exterior and mat white in interior.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersoare din metal vopsite alb mat sau negru mat la exterior și alb mat la interior.

Applique per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.

Серия светильников для интерьера, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в белый матовый цвет или черный матовый снаружи и белый матовый внутри.

Beltéri lámpa testek, matt fehérre vagy matt feketére festett fémszerkezet, kívül matt fehérre vagy matt feketére, belöl matt fehérre festett fém diszperzór.

Серия интериорни осветители, корпус от стомана в бял или черен мат, дифузер от стоман в бял или черен мат отвън и бял мат отвътре.

Séria interiérových svietidiel, konštrukcia kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzory z kovu lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe zvonka a matnej bielej zvnútra.



Technical info



01-1549



art. 01-1548 Mat White
art. 01-1549 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1550 Mat White
art. 01-1551 Mat Black



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Calypso

Indoor collection of lamps, with direct/indirect distribution of the luminous flux, metal structure and diffuser, electrostatically painted in sand white.



01-765

Calypso







01-928

01-927

Calypso



01-764

01-765



01-763



01-925



01-762



01-926



01-763

Calypso





01-929

Calypso

Indoor collection of lamps, with direct/indirect distribution of the luminous flux, metal structure and diffuser, electrostatically painted in sand white.

Colecție de lămpi pentru interior, cu distribuție directă/indirectă a fluxului luminos, structură și dispersor din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat.

Collezione di lampade per interni, ad emissione luminosa diretta/indiretta, struttura e diffusore in metallo verniciato a polveri bianco opaco.

Коллекция ламп для внутреннего освещения, с прямым/косвенным рассеиванием светового потока, структура и диффузор из металла, окрашенного в э лектростатическом поле белого матового цвета.

Beltéri lámpakollekció, a fényhozam közvetlen/közvetett szórásával, szerkezet és diszperzór elektrosztatikus mezőben matt fehérre festve.

Колекция интериорни лампи, с директно/индиректно разпределение на светлинния поток, структура и дисперсор от метал, боядисан в електростатично поле в матово бяло.

Interiérová kolekcia svietidiel s priamym alebo nepriamym svetelným lúčom, kovová konštrukcia a difúzor matnej bielej farby.

Technical info

art. 01-929



Lampholder	E27
Power	1 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-925



Lampholder	E14
Power	6 x max. 12W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-926



Lampholder	E27
Power	6 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-761



Lampholder	E14
Power	1 x max. 12W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-762



Lampholder	E14
Power	2 x max. 12W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-763



Lampholder	E27
Power	3 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-764



Lampholder	E27
Power	3 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-765



Lampholder	E27
Power	6 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-927



Lampholder	E14
Power	6 x max. 12W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-928



Lampholder	E27
Power	6 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Joy

Indoor lamps, metal structure, electrostatically painted in white, diffusers of silky white polycarbonate.



01-730

Joy



01-725



01-726



01-727



01-724



01-731



01-732

Joy

Indoor lamps, metal structure, electrostatically painted in white, diffusers of silky white polycarbonate.

Colecție de lămpi pentru interior, structură din metal vopsită în câmp electrostatic culoare albă, dispersoare din policarbonat vopsit alb lucios.

Collezione di lampade per interni, struttura in metallo verniciato a polveri bianco, diffusori in policarbonato verniciato bianco lucido.

Коллекция ламп для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле белого цвета, диффузоры из поликарбоната, окрашенного в глянцевом белом цвете.

Beltéri lámpakollekció, elektrosztatikus mezőben fehérre festett fémszerkezet, fényes fehérre festett polikarbonát diszperzórok.

Колекция интериорни лампи, структура от метал, боядисан в елекстростатично поле, цвят: бял, дисперсор от поликарбонат, боядисан в лъскаво бяло.

Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia bielej farby, difúzory z hodvábneho bieleho polykarbonátu.



Technical info

art. 01-725



Lampholder	E27
Power	1 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-726



Lampholder	E27
Power	5 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-727



Lampholder	E27
Power	6x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-728



Lampholder	E27
Power	5 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-729



Lampholder	E27
Power	6 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-730



Lampholder	E27
Power	7 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-724



Lampholder	E27
Power	1 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-732



Lampholder	E27
Power	4 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-731



Lampholder	E27
Power	1 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Roller

Indoor light fixtures, white metal structure with mat nickel finish elements, covered with fireproof PONGÈ fabric manually pleated, available in various colors.
Opal polycarbonate diffuser.


ROS120 PG03
OFFICIAL TYRE SUPPLIER
REDO
REDO
REDO

Roller



ROW30 PG04



ROS80 PG05

ROS120 PG10

ROS60 PG02



ROC80 PG01

Roller

Indoor light fixtures, white metal structure with mat nickel finish elements, covered with fireproof PONGÈ fabric manually pleated, available in various colors. Opal polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit alb cu elemente finisate nichel mat, îmbrăcată în țesătură ignifugată PONGÈ plisată manual, disponibile în diferite variante de culori.
Dispersor din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato bianco con particolari nichel satinato, rivestita in tessuto ignifugato PONGÈ fasciato a mano, disponibile in diverse varianti di colore.
Diffusore in policarbonato opalino.

Серия светильников для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в белом цвете, с отделочным слоем матового никеля, покрытая огнестойкой тканью типа ткани PONGÈ с ручными плиссе, в различных цветовых вариантах.
Диффузор из опалевого поликарбоната.

Beltéri világítótest sorozat, matt nikkel kikészítésű elemekkel ellátott, fehérre festett fémszerkezettel, kézi berakású, tűzálló PONGÈ szövettel borítva, különféle színváltozatban. Opál polikarbonát diszperzór.

Серия интериорни осветителни тела, структура от метал, боядисан в бяло с елементи в матиран никел, облечена в противопожарен плат PONGÈ, ръчно плисиран, налични в различни цветови варианти.
Разсейвател от поликарбонат опал.

Vnútorné závesné svietidlá, biela kovová konštrukcia s prvkami matného niklu, obalené ručne skladanou tkaninou PONGÉ, dostupné vo viacerých farebných variáciách. Opálový polykarbonátový difúzor.

Technical info

art. ROS60



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. ROS80



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. ROS120



Lampholder	E27
Power	6 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. ROC40



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. ROC60



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. ROC80



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. ROW30



Lampholder	E14
Power	2 x max. 12W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


ROC40 PG09

LAMPSHADE: MATERIAL AND COLORS

PONGÈ AVAILABLE COLORS


PG01 PG02 PG03 PG04 PG05 PG06 PG07 PG08 PG09 PG10

Fabric with fine texture and silky effect, velvety to the touch, hand pleated.
Țesătură cu textură fină cu efect de mătase, catifelat la atingere, plisată manual.
Tessuto a trama fine con effetto seta, vellutato al tocco, plissettato fasciato a mano.
Мелко текстурированная ткань с шелковым эффектом, бархатистая на ощупь, плиссированна вручную.
Selyemhatású, finom szövésű, bársonyos tappintású, kézzel rakott.
Плат с фина текстура с копринени ефекти, кадифен на допир, ръчно плисиран.

The photos in the catalogue can show the colors of the fabrics with light tints deviation.
Fotografiile pot ilustra culorile țesăturilor cu ușoare abateri de nuanță.
I colori dei tessuti rappresentati nelle foto sono da ritenersi indicativi.
Изображение тканей на фотографиях могут слегка отличаться от оригинала.
Előfordulhat kisebb színárnyalat különbség a képeken szereplő anyagok színében.
Снимки могат да илюстрират цветове тъкани с незначителни отклонения сянка.

Charlie

Indoor lamps, white metal structure with mat nickel finish details, available in different types of materials: GALATA fabric or CHINETTE fabric, in various colors. Opal polycarbonate diffuser.


CLS80 GT01

Charlie



CLW30 GT03



CLS60 CN05

CLS40 CN03

CLS80 CN06

Charlie

Indoor lamps, white metal structure with mat nickel finish details, available in different types of materials: GALATA fabric or CHINETTE fabric, in various colors. Opal polycarbonate diffuser.

Colecție de lămpi pentru interior, structură din metal vopsit alb cu detalii finisate nichel mat, disponibile în mai multe tipuri de materiale: țesătură GALATA sau țesătură CHINETTE, în diferite variante de culori.
Dispersor din policarbonat opal.

Collezione di lampade per interni, struttura in metallo verniciato bianco con particolari nichel satinato, disponibili in tessuto GALATA oppure in tessuto CHINETTE, con diverse colorazioni.
Diffusore in policarbonato opalino.

Подвески для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в белом цвете, с отделочным слоем матового никеля, в различных вариантах исполнения: ткань CHINETTE или ткань ГАЛАТА в различных цветах.
Диффузор из опалевого поликарбоната.

Beltéri lámpakollekció matt nikkel kikészítésű elemekkel ellátott, fehérre festett fémszerkezettel, többféle anyagváltozatban: GALATA szövet, CHINETTE szövet, különféle színváltozatban.
Opál polikarbonát diszperzór.

Колекция от интериорни лампи, структура от метал, боядисан в бяло с детайли в матиран никел, налични в няколко варианта на материалите: плат GALATA или плат CHINETTE в различни цветове.
Разсейвател от поликарбонат опал.

Interiérové svietidlá bielej kovovej konštrukcie s prvkami matného niklu, dostupné vo viacerých typov tkanín: GALATA alebo CHINETTE dostupné vo viacerých farebných prevedeniach.
Opálový polykarbonátový difúzor.



Technical info

art CLS40



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art CLS60



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art CLS80



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art CLC40



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art CLC60



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art CLC80



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art CLW30



Lampholder	E27
Power	1 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

LAMPSHADE: MATERIAL AND COLORS

CHINETTE AVAILABLE COLORS



CN01 CN02 CN03 CN04 CN05 CN06 CN07 CN08 CN09

Fabric with fine texture made of polyester, reinforced with white opal fireproof PVC, Class 1.
Țesătură cu textură fină realizată din poliester, întărită cu PVC alb opal ignifug Clasa 1.
Tessuto a trama fine realizzato in poliestere, accoppiato con PVC bianco opale ignifugo classe 1.
Нежная текстурированная ткань из полиэстера, усилена белым матовым пластиком ПВХ, класс огнестойкости 1.
Finom szövésű poliészter, PVC belső fehér opál borítású,1. tüzvédelmi osztályú tűzálló anyag.
Плат с фина текстура, изработен от полиестер, подсилен PVC бял опал огнезащитен Клас 1.

GALATA AVAILABLE COLORS



GT01 GT02 GT03

Țesătură cu textură plină din bumbac cu efect irizat, întărită cu PVC transparent ignifug Clasa 1.
Cotton filled texture fabric with iridescent effect, reinforced with clear fireproof PVC, Class 1.
Tessuto a trama grossa realizzato in cotone con effetto cangiante, accoppiato a PVC trasparente ignifugo classe 1.
Текстурированная хлопковая ткань с переливающимся эффектом, усилена прозрачным пластиком ПВХ, класс огнестойкости 1.
Pamutból készült, PVC belső borítású 1.tűzvédelmű osztály tűzálló anyag.
Плат с текстура, изпълнена с памук с ефект на преливащи се цветове, подсилен с прозрачно огнезащитно PVC Клас 1.

The photos in the catalogue can show the colors of the fabrics with light tints deviation.
Fotografiile pot ilustra culorile țesăturilor cu ușoare abateri de nuanță.
I colori dei tessuti rappresentati nelle foto sono da ritenersi indicativi.
Изображение тканей на фотографиях могут слегка отличаться от оригинала.
Előfordulhat kisebb színárnyalat különbség a képeken szereplő anyagok színében.
Снимки могат да илюстрират цветове тъкани с незначителни отклонения сянка.

Bonnie

Indoor wall/ceiling lamps, white metal structure covered with a diffuser made of elasticized, temperature resistant, detachable and washable cloth. Available in various colors.



BNC80 LY10

Bonnie

Indoor wall/ceiling lamps, white metal structure covered with a diffuser made of elasticized, temperature resistant, detachable and washable cloth. Available in various colors.



Serie de aplice/plafoniere pentru interior, structură din metal vopsit alb îmbrăcată cu un dispersor din material textil elasticizat, rezistent la temperatură, detașabil și lavabil.
Disponibile în diferite variante de culori.

Serie di applique/plafoniere per interni, montatura in metallo verniciato bianco rivestito con tessuto elastico indeformabile, resistente al calore, sfoderabile e lavabile.
Disponibili in diverse varianti di colore.

Серия светильников/потолочных светильников для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в белом цвете, покрытая диффузором из эластичного текстильного, съемного и моющего материала, устойчивого к температуре, в различных цветовых вариантах.

Beltéri falilámpa/mennyezeti lámpasorozat, gumírozott, hőálló, cserélhető és mosható anyagból készült diszperzórral borított, fehérre festett fémszerkezettel.
Elérhető különféle színváltozatban.

Серия интериорни аплици/плафонерки, структура от метал, боядисан в бяло, облечен с разсейвател от ластична тъкан, устойчива на температура, сваляща и миеща.
Налични в различни цветови варианти.

Interiérové nástenné alebo stropné svietidlá, biela kovová konštrukcia obalená tienidlom vyrobeného z elasticky tepelne odolného, oddeliteľného a umývateľného plátna.
Dostupné vo viacerých farebných verziách.



Technical info



BNC40 LY01

art. BNC40



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



BNC60 LY06

art. BNC60



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



BNC80 LY08

art. BNC80



Lampholder	E27
Power	6 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

LAMPSHADE: MATERIAL AND COLORS

LYCRA AVAILABLE COLORS

Fabric of flexible polyester.
Țesătură din poliester elastic.
Tessuto in poliestere elastico.
Ткань из эластичного полиэстера.
Rugalmas poliészter anyag.
Плат от ластичен полиестер.



LY01
White



LY02
Beige



LY03
Yellow



LY04
Orange



LY05
Red



LY06
Violet



LY07
Green apple



LY08
Grey



LY09
Black



LY10
Gold



LY11
Silver

Fotografiile pot ilustra culorile țesăturilor cu ușoare abateri de nuanță.
The photos in the catalogue can show the colors of the fabrics with light tints deviation.
I colori dei tessuti rappresentati nelle foto sono da ritenersi indicativi.
Изображение тканей на фотографиях могут слегка отличаться от оригинала.
Előfordulhat kisebb színárnyalat különbség a képeken szereplő anyagok színében.
Снимки могат да илюстрират цветове тъкани с незначителни отклонения сянка.

Tailor



Series of lamps for interior, metal structure painted in mat black with gold tinted metal arm, beige or dark grey linen shade with decorative cords.


01-1486

Tailor

Series of lamps for interior, metal structure painted in mat black with gold tinted metal arm, beige or dark grey linen shade with decorative cords.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit negru mat cu braț auriu, abajur din țesatură bej sau gri închis decorat cu fir împletit.

Serie di apparecchi per interni con struttura in metallo verniciato nero opaco, braccio in metallo dorato, paralume in lino beige o grigio scuro decorato con filo intrecciato.

Серия светильников для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет с позолоченными элементами, бежевый или темно-серый льняной абажур с декоративным шнуром.

Beltéri világítótestek, matt fekete fémszerkezet, arany karral, bézs vagy sötétszürke szöveternyő diszítéssel.

Интериорни аплици, с метална структура, боядисана в черен мат, със златисто оцветени рамена, бежов или тъмно сив ленен абажур с декоративни шнурове.

Séria interiérových svietidiel, kovová štruktúra lakovaná v matnej čiernej so zlatým kovovým ramenom, béžové alebo tmavošedé tienidlo s dekoratívnou šnúrkou.



Technical info



01-1485



01-1486



01-1483

art. 01-1483 Beige
art. 01-1484 Dark grey



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1485 Beige
art. 01-1486 Dark grey



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Dia

Series of light fixtures for interior, structure in metal painted in mat white and natural wood, white fabric shades. Table and floor lamps allow vertical adjustment of the shades.


01-1488

Dia



01-1487



01-1488


01-1489
01-1490

Dia

**Series of light fixtures for interior, structure in metal painted in mat white and natural wood, white fabric shades.
Table and floor lamps allow vertical adjustment of the shades.**

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit alb mat și lemn natur, abajururi textile albe.
Veioza și lampadarul sunt dotate cu abajur reglabil pe înălțime.

Serie di apparecchi per interni con struttura in metallo verniciato bianco opaco e legno naturale, paralumi in tessuto bianco.
I paralumi della lampada da tavola e della piantana permettono la regolazione del loro posizionamento in altezza.

Серия светильников для интерьера, структура из метала окрашенного в белый матовый цвет и натурального дерева, белые текстильные абажуры.
Абажур настольной лампы и торшера регулируется по высоте.

Beltéri világítótestek, matt fehér fémszerkezet és natúr fa, fehér textil ernyő.
Az asztali és az álló lámpa mozgatható magasságú.

Серия от интериорни осветителни тела, метална структура, боядисана в бял мат и натурално дърво, бял абажур.
Настолни лампи и лампиони с вертикално насочване на абажурите.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe, s prírodným drevom a bielymi textilnými tienidlami.
Stolové a stojanové lampy umožňujú vertikálne nastavenie tienidiel.



Technical info

art. 01-1488





Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1489





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1490





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1487





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Morris

Lighting fixtures for interior, metal structure painted in mat white or mat black, with mat gold aluminum detail, white or black textile lampshade on PVC base.



01-1982

Morris



01-1980



01-1979


ULISSE
ENCICLOPEDIA DELLA RICERCA E DELLA SC
IL QUATTROCENTO TOSCANO

01-1981

Morris

Lighting fixtures for interior, metal structure painted in mat white or mat black, with mat gold aluminum detail, white or black textile lampshade on PVC base.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat cu detaliu din aluminiu vopsit auriu, abajur alb sau negru din material textil pe suport PVC.

Apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, con dettaglio in alluminio verniciato oro opaco, paralume bianco o nero in tessuto accoppiato a PVC.

Светильники для интерьера, металлическая структура, окрашенная в матовый белый или матовый черный цвет, с деталями из матового золота и алюминия, абажур из белого или черного текстиля с основой из ПВХ.

Beltéri lámpatestek, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet, matt arany alumínium betéttel, fehér vagy fekete textil ernyő PVC belső résszel.

Осветителни тела за интериор, метална структура боядисана в матово бяло или черно, с алуминиев златен детайл, текстилен бял или черен абажур, на PVC основа.

Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, s matne zlatými hliníkovými detailmi, bielym alebo čiernym textilným tienidlom na báze PVC.



01-1978



01-1983

Technical info

art. 01-1978 Mat White
art. 01-1979 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1980 Mat White
art. 01-1981 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1982 Mat White
art. 01-1983 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Piccadilly



Series of indoor lamps, metal structure available in satin nickel, chrome or bronze finish. Fireproof fabric lampshades manually pleated in beige or textile lampshade on fireproof PVC support, available in ivory, beige or tortora grey.
The wall lamp can be fitted with orientable arm supplied with power LED for reading.



01-1153 CR + SCF BG

Piccadilly



01-1152 BR + SCT BG



01-1152 SN + SPT BG

01-1152 BR + SCT TR


01-1152 BR + SCT BG

Piccadilly

STRUCTURES + SHADES DIMENSIONS





01-1150 SN + SCW IV

01-1151 CR + SCW BG



01-1153 CR + SPF BG

01-1153 BR + SCF BG

01-1153 SN + SCF IV

01-1153 CR + SCF TR



01-1151 CR + SCW IV

Piccadilly

Series of indoor lamps, metal structure available in satin nickel, chrome or bronze finish. Fireproof fabric lampshades manually pleated in beige or textile lampshade on fireproof PVC support, available in ivory, beige or tortora grey. The wall lamp can be fitted with orientable arm supplied with power LED for reading.

Serie de lămpi pentru interior, structuri din metal disponibile în variante de finisaje: nichel satinat, crom sau bronz.
Abajururi din țesatură ignifugă plisate manual, culoare bej sau din material textil pe suport PVC ignifug, disponibile în culorile ivoar, bej sau gri tortora.
Aplica poate fi dotată cu braț orientabil echipat cu LED de putere pentru lectură.

Serie di lampade per interni, strutture in metallo disponibili nelle variante di finiture: nichel satinato, cromato oppure bronzo.
Paralumi in tessuto ignifugo colore beige, fasciato a mano, oppure paralumi in PVC bianco rivestito in tessuto nelle varianti colore avorio, beige e grigio tortora.
L'applique è disponibile anche nella versione con braccio orientabile dotato di LED per lettura.

Серия светильников для интерьера со структурами из металла, в вариантах отделки: сатинированный никель, хром или бронза.
Абажур из огнеупорной ткани бежевого цвета плиссированной вручную или из огнеупорной ткани на каркасе из ПВХ, варианты цветов: слоновая кость, бежевый или серый.
Бра может быть оборудовано светодиодным прожектором для чтения, на ориентируемой консоли.

Beltéri világítótestek, fém szerkezet, matt króm, króm vagy bronz színben.
Bézs színű tűzálló rakott lámparenyővel, vagy elefántcsont, bézs vagy szürke színű textil ernyővel.
A falikarok nagy fényerősségű LED-el ellátott mozgatható karral, vagy annélkül szállíthatóak.

Серия интериорни лампи, метални структури, налични във варианти с покрития: сатениран никел, хром или бронз. Абажури от огнеупорна тъкан, ръчно плисирани, бежов цвят или от текстил върху огнезащитен ПВЦ носител, налични в цветовете слонова кост, бежово или сиво изтезания.
Апликът може да бъде оборудван с или без регулируем ръкав с LED захранване за четене.

Séria interiérových svietidiel s kovovou konštrukciou k dispozícii vo variantách: saténový nikel, chróm alebo bronzová. Textilné tienidlá z nehorľavej látky a PVC podkladu, k dispozícii vo farbách: slonovinová, béžová alebo sivá.
Nástenné svietidlo je k dispozícii s alebo bez natáčacieho ramena s Led žiarovkou pre čítanie.

STRUCTURES FINISH



Satin Nickel | Chromed | Bronze

LAMPSHADE COLORS



Ivory | Beige | Grey Tortora | Beige Plissè

Technical info

STRUCTURES

01-1150 SN Satin Nickel
01-1150 CR Chromed
01-1150 BR Bronze

01-1151 SN Satin Nickel
01-1151 CR Chromed
01-1151 BR Bronze



01-1152 SN Satin Nickel
01-1152 CR Chromed
01-1152 BR Bronze



01-1153 SN Satin Nickel
01-1153 CR Chromed
01-1153 BR Bronze











Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lampholder	E27 + Power LED 1 x 3W, 290 lm, 3000K, Optic 30° CRI 85
Power	1 x max. 42W + 1 x 3W
Input	220-240V, 50-60Hz

CE IP20

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

LAMPSHADES



SCW IV Ivory
SCW BG Beige
SCW TR Grey Tortora
SPW BG Beige Plissè



SCT IV Ivory
SCT BG Beige
SCT TR Grey Tortora
SPT BG Beige Plissè



SCF IV Ivory
SCF BG Beige
SCF TR Grey Tortora
SPF BG Beige Plissè

Savoy





01-1147 BR + SCWSQ IV

Series of indoor lamps, metal structure available in satin nickel, antique brass or bronze finish.
Fireproof fabric lampshades manually pleated in beige or textile lampshade on fireproof PVC support, available in ivory, beige or tortora grey.
The wall lamp can be fitted with orientable arm equipped with power LED for reading.

Savoy



01-1148 AB + SCTSQ BG



01-1149 SN + SCFR IV

Savoy



01-1149 BR + SPFR BG



01-1149 SN + SCFSQ BG



01-1147 BR + SCWR TR



01-1147 BR + SCWSQ TR



01-1146 SN + SCWR BG

Savoy



01-1149 SN + SPFR IV



01-1149 AB + SCFSQ BG



01-1148 AB + SCTR TR

01-1148 BR + SCTR IV



01-1146 SN + SPWR BG

01-1147 AB + SCWR BG

STRUCTURES + ROUND SHADES DIMENSIONS





01-1148 SN + SPTSQ BG

STRUCTURES + SQUARE SHADES DIMENSIONS



Savoy

Series of indoor lamps, metal structure available in satin nickel, antique brass or bronze finish. Fireproof fabric lampshades manually pleated in beige or textile lampshade on fireproof PVC support, available in ivory, beige or tortora grey.
The wall lamp can be fitted with orientable arm equipped with power LED for reading.

Serie de lămpi pentru interior, structuri din metal disponibile în variante de finisaje: nichel satinat, alamă antichizată sau bronz.
Abajururi din țesatură ignifugă plisate manual culoare bej sau din material textil pe suport PVC ignifug, disponibile în culorile ivoar, bej sau gri tortora.
Aplica poate fi dotată cu braț orientabil echipat cu LED de putere pentru lectură.

Serie di lampade per interni, strutture in metallo disponibili nelle variante di finiture: nichel satinato, ottone anticato oppure bronzo.
Paralumi in tessuto ignifugo colore beige, fasciato a mano, oppure paralumi in PVC bianco rivestito in tessuto nelle varianti colore avorio, beige e grigio tortora.
L'applique è disponibile anche nella versione con braccio orientabile dotato di LED per lettura.

Серия светильников для интерьера со структурами из металла, в вариантах отделки: сатинированный никель, состаренная медь или бронза.
Абажур из огнеупорной ткани бежевого цвета плиссированной вручную или из огнеупорной ткани на каркасе из ПВХ, варианты цветов: слоновая кость, бежевый или серый.
Бра может быть оборудовано или нет светодиодным прожектором для чтения, на ориентируемой консоли.

Beltéri világítótestek, matt króm, antikolt réz vagy bronz színű fém szerkezet.
Tűzálló bézs színű rekotternyővel vagy elefántcsont, bézs vagy szürke textilernyővel.
A falikarok nagy fényerősségű LED-el ellátott mozgatható karral, vagy annélkül szállíthatóak.

Серия интериорни лампи, метални структури, налични във варианти с покрития: сатениран никел, античен месинг или бронз.
Абажури от огнеупорна тъкан, ръчно плисирани, бежов цвят или от текстил върху огнезащитен ПВЦ носител, налични в цветовете слонова кост, бежово или сиво изтезания.
Апликът може да бъде оборудван с или без регулируем ръкав с LED захранване за четене.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia je k dispozícii vo variantách: saténový nikel, antická mosadz alebo bronzová.
Textilné tienidlá z nehorľavej látky a PVC podkladu, k dispozícii vo farbách: slonovinová, béžová alebo sivá.
Nástenné svietidlo je k dispozícii s alebo bez natáčacieho ramena s Led žiarovkou pre čítanie.

STRUCTURES FINISH



Satin Nickel | Antique Brass | Bronze

LAMPSHADE COLORS



Ivory | Beige | Grey Tortora | Beige Plissè

Technical info

STRUCTURES

01-1146 SN Satin Nickel
01-1146 AB Antique Brass
01-1146 BR Bronze



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-1147 SN Satin Nickel
01-1147 AB Antique Brass
01-1147 BR Bronze

+LED



Lampholder	E27 + Power LED 1 x 3W, 290 lm, 3000K, Optic 30° CRI 85
Power	1 x max. 42W + 1 x 3W
Input	220-240V, 50-60Hz

CE IP20

01-1148 SN Satin Nickel
01-1148 AB Antique Brass
01-1148 BR Bronze



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-1149 SN Satin Nickel
01-1149 AB Antique Brass
01-1149 BR Bronze



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

ROUND LAMPSHADES



SCWR IV Ivory
SCWR BG Beige
SCWR TR Grey Tortora
SPWR BG Beige Plissè



SCTR IV Ivory
SCTR BG Beige
SCTR TR Grey Tortora
SPTR BG Beige Plissè



SCFR IV Ivory
SCFR BG Beige
SCFR TR Grey Tortora
SPFR BG Beige Plissè

SQUARE LAMPSHADES



SCWSQ IV Ivory
SCWSQ BG Beige
SCWSQ TR Grey Tortora
SPWSQ BG Beige Plissè



SCTSQ IV Ivory
SCTSQ BG Beige
SCTSQ TR Grey Tortora
SPTSQ BG Beige Plissè



SCFSQ IV Ivory
SCFSQ BG Beige
SCFSQ TR Grey Tortora
SPFSQ BG Beige Plissè

Enjoy

Indoor lamps, chromed metal structure with lampshade of textile on PVC base, available in white, beige, brown or black.
The wall lamp can be fitted with flexible arm and power led for reading.


01-679 WH

Enjoy



Art. 01-678 BR



01-678 WH



01-679 BG



01-678 BR



01-679 BK



01-681 BG



01-681 BR



01-681 BK



01-680 BG



01-680 BR



01-680 BK

Enjoy

Indoor lamps, chromed metal structure with lampshade of textile on PVC base, available in white, beige, brown or black. The wall lamp can be fitted with flexible arm and power led for reading.

Serie de lămpi pentru interior, structură din metal cromat cu abajur din material textil pe suport PVC, disponibile în culorile alb, bej, maron și negru.
Aplica poate fi dotată cu braț flexibil echipat cu LED de putere pentru lectură.

Serie di lampade per interni, struttura in metallo cromato, paralumi in PVC bianco rivestito in tessuto nelle varianti colore bianco, marrone, beige e nero.
L'applique è disponibile anche nella versione con braccio flessibile dotato di LED per lettura.

Серия ламп для внутреннего освещения, хромированная металлическая структура, абажур из тканевого материала на подвеске из ПВХ, доступных в цветовых вариантах исполнения белого, бежевого, коричневого и чёрного цвета.
Бра может быть оснащено подвижным кронштейном, предусмотренным силовым проводом для чтения.

Beltéri lámpasorozat, krómozott fémszerkezet, szövet lámpaernyő PVC aljzaton, rendelkezésre áll fehér, drapp, barna és fekete színekben.
A falilámpa ellátható rugalmas karral, melyen erős LED található olvasáshoz.

Серия интериорни лампи, структура от хромиран метал с абажур от плат върху PVC поставка, налични в цветовете бяло, бежоно, кафяво и черно.
Апликът може да бъде с гъвкав ръкав, оборудван с LED с мощност за четене.

Interiérové svietidlá, chrómová kovová konštrukcia s textilným tienidlo s PVC základňou, dostupné vo farbe biela, béžová, hnedá a čierna.
Vybavená s flexibilným ramenom a power LED na čítanie.



01-680 WH

Technical info

01-678 WH White
01-678 BG Beige
01-678 BR Brown
01-678 BK Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-679 WH White
01-679 BG Beige
01-679 BR Brown
01-679 BK Black

LED



Lampholder	E27 + Power LED 1 x 1W, 120 lm, 3200K, Optic 45°, CRI 80
Power	1 x max. 42W + 1 x 1W
Input	220-240V, 50-60Hz

CE IP20

01-680 WH White
01-680 BG Beige
01-680 BR Brown
01-680 BK Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-681 WH White
01-681 BG Beige
01-681 BR Brown
01-681 BK Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Tomo

Wall lamps for indoor, metal structure painted in mat white or coffee with gold patina finishing, lampshade of white or beige textile on PVC base.
Equipped with flexible arm with POWER LED for reading, incorporated switches and USB charging port.


01-1808

Tomo

**Wall lamps for indoor, metal structure painted in mat white or coffee with gold patina finishing, lampshade of white or beige textile on PVC base.
Equipped with flexible arm with POWER LED for reading, incorporated switches and USB charging port.**

Aplice pentru interior, structură din metal vopsită alb mat sau finisată maron închis cu patină aur, abajur din material textil alb sau bej pe suport PVC.
Dotate cu braț flexibil echipat cu LED de putere pentru lectură, întrerupătoare și port USB.

Applique per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o finitura marrone scuro patinato oro, paralume in tessuto bianco o avorio accoppiato a PVC.
Dotate di braccio flessibile per lettura, equipaggiato con LED di potenza, interruttori incorporati e presa USB per ricarica telefono.

Бра для интерьера, металлическая структура, окрашенная в белый матовый цвет или коричневый с золотой патиной, белый или бежевый абажур из текстиля с основой из ПВХ.
Оснащен гибким рычагом с мощным светодиодом для чтения, встроенными переключателями и USB-портом для зарядки.

Beltéri fali lámpák, matt fehér vagy sötét barna antikolt arany fémszerkezet, fehér vagy bézs textil ernyő belül PVC-vel, egy magasfényű flexibilis karú LED-el olvasáshoz, kapcsolóval és USB csatlakozóval ellátva.

Интериорни аплици с корпус от метал в бял мат или цвят кафе със златна патина, шапки от бял или бежов текстил върху PVC основа, с подвижно рамо с мощен LED за четене, с вградени ключове и USB порт за зареждане.

Nástenné interiérové lampy, kovové konštrukcie lakované v matnej bielej alebo kávovej farbe so zlatou patinou, tienidlo z bielej alebo béžovej textílie na báze PVC.
Vybavené flexibilným ramenom s LED indikátorom POWER pre čítanie, zabudovanými spínačmi a nabíjacím portom USB.

USB CHARGER



Technical info



art. 01-1807 Mat White
art. 01-1808 Mat Coffee

+LED



Lampholder	E27 + POWER LED 1 pc x 3W
Power	1 x max. 42W + 1 x 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3200K
Lumen source	375 lm
Lumen system	225 lm
Optic	45°
CRI	80
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20



Cult

Wall lamps for interior, metal structure painted in white with natural wood shelf, white or brown fabric shade. Equipped with power supply cable and switch.





01-1478

Cult

Wall lamps for interior, metal structure painted in white with natural wood shelf, white or brown fabric shade.
Equipped with power supply cable and switch.

Aplice pentru interior, structură din metal vopsită alb cu poliță din lemn natur, abajur textil alb sau maro.
Prevăzute cu cablu de alimentare și întrerupător pe fir.

Applique per interni, struttura in metallo verniciata bianco con mensola in legno naturale, paralume in tessuto bianco o marrone.
Dotate di cavo di allimentazione e interruttore.

Бра для интерьера, корпус из метала окрашенного в белый цвет, с полкой из натурального дерева, текстильный абажур белого или коричневого цвета.
Оборудованы кабелем питания и выключателем со шнуром.

Beltéri fali lámpa, fehér fémszerkezet, natúr fa polc, fehér vagy barna textil ernyő.
Átmenő kapcsolóval ellátott vezeték.

Интериорни аплици, метална структура, боядисана в бяло с рафт от натурално дърво, бял или кафяв абажур.
Оборудван със захранващ кабел и ключе.

Nástenné interiérové lampy, kovová konštrukcia lakovaná v bielej farbe s policou z prírodného dreva, biele alebo hnedé textilné tienidlo.
Vybavené napájacím káblom a vypínačom.



Technical info

art. 01-1478 White shade
art. 01-1480 Brown shade



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1478



01-1480

Loop

Interior suspensions equipped with SMD LEDs, metal body electrostatically painted in sand black or sand white, driver included.



01-671

Loop

Interior suspensions equipped with SMD LEDs, metal body electrostatically painted in sand black or sand white, driver included.

Suspensii pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, corp din metal vopsit în câmp electrostatic în variante de culori alb mat sau negru mat, driver inclus.

Sospensioni per interni, equipaggiate con LED SMD, corpo in metallo verniciato a polveri nelle variante colore bianco opaco opure nero opaco, driver incluso.

Подвески для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, металлический корпус, окрашенный в электростатическом поле в вариантах исполнения белого матового или чёрного матового цвета, оснащены драйвером.

Beltéri felfüggesztések, ellátva SMD LED-ekkel, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett fém test, drivert tartalmaz.

Интериорни полилеи, оборудвани със SMD LED-ове, тяло от метал, боядисан в електростатично поле, цветови варианти бял ат или черен мат, включен драйвер.

Interiérové závesné svietidlá vybavených SMD LED, kovová konštrukcia vo farebných verziách matnej čiernej alebo matnej bielej farby, súčasťou svietidla je napájač.

Technical info

art. 01-671 Sand White
art. 01-823 Sand Black





01-671

Led type	SMD LED 2835 308 pcs x 0.12W
Power	38W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3610 lm
Lumen system	1496 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-672 Sand White
art. 01-824 Sand Black





01-824

Led type	SMD LED 420 pcs x 0.11W
Power	48W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5040 lm
Lumen system	2256 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Kai

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white or finished in mat gunmetal black, diffuser of opal polycarbonat.



01-1406

Kai

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white or finished in mat gunmetal black, diffuser of opal polycarbonat.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat sau finisat negru "țeavă de pușcă", dispersor din policarbonat opal.

Sospensioni per interni, equipaggiate con SMD LED struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco oppure con finitura canna di fucile opaco, diffusore in policarbonato opalino.

Люстры для интерьера оснащенные светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет или отделанного в черный вороненый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.

Beltéri függeszték család, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy fekete nickel fémszerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Интериорен пендел, оборудван с SMD LEDs, метално тяло електрстично боядиасано в мат бял цвят или завършено в бронзово-черен цвят, разсейвател от опал бял поликарбонат.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED SMD diódami, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej, a kovovej čiernej, difúzor z opálového polykarbonátu.



Technical info

art. 01-1405 Mat White
art. 01-1406 Mat gun metal



Led type	SMD LED 5730 14 pcs x 0,5W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	714 lm
Lumen system	510 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1616 Mat White
art. 01-1617 Mat gun metal



Led type	SMD LED 5730 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1200 lm
Lumen system	840 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1405

01-1617

Jaap

Suspensions for interior, structure in aluminum painted in mat black, aluminum diffuser available in three painting versions: sanded beige in exterior and mat white in interior, sanded coffee in exterior and mat white in interior or gun metal in exterior and mat white in interior.



01-1609

Jaap

Suspensions for interior, structure in aluminum painted in mat black, aluminum diffuser available in three painting versions: sanded beige in exterior and mat white in interior, sanded coffee in exterior and mat white in interior or gun metal in exterior and mat white in interior.

Suspensii pentru interior, structură din aluminiu vopsită negru mat, dispersor din aluminiu disponibil în trei variante de culori: bej satinat la exterior și alb mat la interior, maro satinat la exterior și alb mat la interior sau negru "țeavă de pușcă" la exterior și alb mat la interior.

Sospensioni per interni, struttura in alluminio verniciato nero opaco, diffusore in alluminio disponibile in tre versioni di verniciatura: beige satinato all'esterno e bianco opaco all'interno, marrone satinato all'esterno e bianco opaco all'interno o finitura nero canna di fucile all'esterno e bianco opaco all'interno.

Люстры для интерьера, структура из алюминия окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из алюминия в трех возможных цветовых комбинациях, сатинированный бежевый снаружи и белый матовый внутри, сатинированный коричневый снаружи и белый матовый внутри или черный вороненный снаружи и белый матовый внутри.

Beltéri függesztékek, matt fekete alumínium szerkezet, szatin bész kivűl matt fehér belöl, matt barna kívül matt fehér belöl vagy fekete nickel kívül és matt fehér belül alumínium diszperzór.

Интериорни висящи осветителни, корпус от алуминий в черен мат, алуминиев дифузер в три цвята – пясъчно бежово отвън и бял мат отвътре, пясъчно кафе отвън и бял мат отвътре, черен отвън и бял мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlá, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej čiernej farbe, hliníkový difúzor je k dispozícii v troch variantoch náteru: zvonka béžová a zvnútra matná biela, zvonka kávová a zvnútra matná biela alebo matná metalická čierna zvonka a matná biela zvnútra.



Technical info

art. 01-1608 Sand beige
art. 01-1609 Sand coffee
art. 01-1610 Gun metal



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1609



01-1610



01-1608

Agadir



Series of suspensions for interior, structure and diffuser in aluminum electrostatically painted in sanded beige, sanded coffee or mat gunmetal black.


01-1614

Agadir



Series of suspensions for interior, structure and diffuser in aluminum electrostatically painted in sanded beige, sanded coffee or mat gunmetal black.

Serie de suspensii pentru interior,structură și dispersor din aluminiu vopsit în câmp electrostatic bej satinat,maro satinat sau finisat negru "țeavă de pușcă".

Sospensioni per interni, struttura e paralume in alluminio verniciato a polveri avorio satinato, marrone satinato o con finitura canna di fucile opaco.

Серия люстр для интерьера, структура и рассеиватель из алюминия окрашенного в электростатическом поле в сатинированный бежевый цвет, в сатинированный коричневый цвет или отделанного в черный вороненый цвет.

Beltéri függesztékek, elektrosztatikus mezőben szatinált bézs, szatinált barna vagy fekete nickel alumínium szerkezet és diszperzór.

Серия от интериорни висящи тела от алуминий, боядисан в беж, кафе или черен мат.

Séria závesných interiérových svietidiel, konštrukcia a difúzor z hliníka elektrostaticky lakované v brúsenej béžovej, brúsenej kávovej alebo v matnej metalickej čiernej farbe.





01-1613



01-1615



01-1614

Technical info

art. 01-1613 Sand beige
art. 01-1614 Sand coffee
art. 01-1615 Gun metal



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Cadeira

Suspensions for interior, natural wood structure, diffuser in aluminum painted in shiny cream in exterior and mat white in interior, shiny brown in exterior and mat white in interior or shiny black in exterior and sanded gold in interior, black fabric cable.



01-1607

Cadeira

Suspensions for interior, natural wood structure, diffuser in aluminum painted in shiny cream in exterior and mat white in interior, shiny brown in exterior and mat white in interior or shiny black in exterior and sanded gold in interior, black fabric cable.

Suspensii pentru interior, structură din lemn natur, dispersor din aluminiu vopsit crem lucios la exterior și alb mat la interior, maro lucios la exterior și alb mat la interior sau negru lucios la exterior și auriu satinat la interior, cablu textil negru.

Sospensione per interni, struttura in legno naturale, paralume in alluminio verniciato crema lucido all'esterno e bianco opaco all'interno, marrone lucido all'esterno e bianco opaco all'interno o nero lucido all'esterno e oro satinato all'interno, cavo tessile nero.

Люстры для интерьера, структура из натурального дерева, рассеиватель из алюминия, окрашенный в блестящий кремовый цвет снаружи и матово-белый внутри, блестящий коричневый цвет снаружи и матово-белый внутри или блестящий черный цвет снаружи и сатинированный золотой внутри, черный текстильный кабель.

Beltéri függesztékek, natúr fém szerkezet, alumínium diszperzór a következő színekben: fényes krém kívül és matt fehér belöl, fényes barna kívül és matt fehér belöl vagy fényes fekete kívül és szatinált arany belöl, fekete textil kábel.

Интериорни висящи осветителни тела, корпус от естествено дърво, дифузер от алуминий в цвят гланц сметана отвън и бял мат отвътре, гланц кафяво отвън и бял мат отвътре или черен гланцо отвън и матово злато отвътре, черен текстилен кабел.

Závesné interiérové svietidlá, štruktúra z prírodného dreva, hliníkový difúzor lakovaný v lesklej krémovej farbe zvonka a matnej bielej zvnútra, lesklej hnedej zvonka a matnej bielej v zvnútra alebo lesklej čiernej zvonka a pieskovanej zlatej zvnútra, čierny tkaninový kábel.





01-1605



01-1606



01-1607

Technical info

art. 01-1605 Shiny cream
art. 01-1606 Shiny brown
art. 01-1607 Shiny black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Haylen

Suspensions for indoor, structure and diffuser of aluminium with heightened lines, painted in glossy cream on the exterior and white on the interior, with black fabric cable.


01-1402
01-1404
01-1403

Haylen

Suspensions for indoor, structure and diffuser of aluminium with heightened lines, painted in glossy cream on the exterior and white on the interior, with black fabric cable.

Serie de suspensii pentru interior, structură și dispersor din aluminiu cu linii în relief, vopsite crem lucios la exterior și alb la interior, cablu textil negru.

Sospensioni per interni, struttura in alluminio con linee a rilievo, verniciata crema esternamente e bianco internamente, cavo tessile nero.

Серия люстр для интерьера, структура и рассеиватель из алюминия с рельефными линиями, окрашена в блестящий кремовый цвет снаружи и белый внутри, кабель из черного текстиля.

Beltéri függeszték család, alumínium szerkezet és diszperzór, kívül fényes krém, belül fehér színű, fekete textil kábel.

Интериорни пендели, тяло и разсейвател от алуминий с повишаващи линии, боядисани в гланц кем цвят от външната страна и бял цвят от вътрешната, с черен текстилен кабел.

Závesné interiérové svietidlá, konštrukcia a difúzor z hliníka s vyvýšenými líniami lakované v lesklej krémovej zvonka a bielej farbe zvnútra s čiernym textilným káblom.





Technical info

art. 01-1402



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 35W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1403



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1404



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Tutu

Suspensions for interior, aluminium structure and shade painted in glossy white or glossy black, opal acrylic diffuser.




01-1395

Tutu

Suspensions for interior, aluminium structure and shade painted in glossy white or glossy black, opal acrylic diffuser.

Suspensii pentru interior, structură și abajur din aluminiu vopsit alb lucios sau negru lucios, dispersor din acril opal.

Sospensioni per interni, struttura e paralume in alluminio verniciato bianco lucido o nero lucido, diffusore in acrilico opalino.

Люстры для интерьера, структура и абажур из алюминия окрашенного в белый глянец или черный глянец, рассеиватель из белого акрила.

Beltéri felfüggesztések, fénylő fehérre vagy feketére festett alumínium szerkezettel és lámpaernyővel, opál akril diszperzórral.

Висящо интериорно осветително тяло, алуминиева структура и шапка боядисани в бял или черен гланц, опалов акрилен дифузер.

Závesné interiérové svietidlá, hliníková štruktúra a tienidlo lakované v lesklej bielej alebo lesklej čiernej farbe, opálový akrylový difúzor.



Technical info

art. 01-1393 Glossy white
art. 01-1394 Glossy black





Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1395 Glossy white
art. 01-1396 Glossy black





Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1393

01-1396

Norvik



Indoor suspension, metal structure and diffuser painted in two versions: mat white completely or mat black/mat white in exterior and mat white in interior.



01-1412

Norvik

Indoor suspension, metal structure and diffuser painted in two versions: mat white completely or mat black/mat white in exterior and mat white in interior.

Suspensii pentru interior, structură și dispersor din metal vopsit disponibil în două versiuni: alb mat în întregime sau negru mat/alb mat la exterior și alb mat la interior.

Sospensione per interni, struttura e diffusore in metallo verniciato in due versioni di colori: interamente bianco opaco oppure nero opaco/bianco opaco esternamente e bianco opaco internamente.

Люстры для интерьера, структура и рассеиватель из окрашенного металла доступны в двух вариантах: белый матовый цвет полностью или черный матовый/белый матовый снаружи и белый матовый цвет внутри.

Beltéri függeszték család, Fémszerkezet és diszperzór két féle kivitelben: matt fehér teljesen vagy matt feket/ matt fehér kívül és matt fehér belül.

Интериорен пендел, металната основа и разсейвателя са боядисани в два варианта: матово бяло изцяло или матово черно/матово бяло в екстериора и матово бяло в интериора.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra a difúzor lakovaná v dvoch prevedeniach: matnej bielej úplne alebo matnej čiernej/matnej bielej zvonka a matnej bielej farbe zvnútra.



01-1411

01-1412

Technical info





01-1412

01-1411

art. 01-1411 Mat White
art. 01-1412 Mat black

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Anaru

Series of indoor suspensions, metal structure electrostatically painted in mat white, grey, brown or green, orientable metal shade with exterior painted in white, grey, brown or green and interior painted in white.





01-1407

01-1409

Anaru



01-1409

01-1407



01-1408



01-1410

Anaru

Series of indoor suspensions, metal structure electrostatically painted in mat white, grey, brown or green, orientable metal shade with exterior painted white, grey, brown or green and interior painted in white.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic in versiuni de culoare alb mat, gri, maro sau verde și dispersor orientabil din metal vopsit in variante de culoare alb, gri, maro sau verde la exterior și alb la interior.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nelle variante colore bianco opaco, grigio, marrone o verde, paralume orientabile in metallo verniciato nelle versioni colore bianco, grigio, marrone o verde esternamente e bianco internamente.

Серия люстр для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в варианты цветов: белый матовый, серый, коричневый или зеленый. Ориентируемый рассеиватель из металла окрашен в варианты цветов: белый, серый, коричневый или зеленый снаружи и белый внутри.

Beltéri függeszték család, elektrosztaikus mezőben festett matt fehér, szürke, barna vagy zöld fémszerkezet, mozgatható fém diszperzór, fehér, szürke, barna vagy zöld kívül és fehér belül.

Серии от интериорни пендели, метална основа електростатично боядисана в мат бял цвят, сив, кафяв или зелен цвят, подвижна метална чашка от външната страна боядисана в бял, сив, кафяв или зелен цвят, а от вътрешната страна боядисана в бял цвят.

Séria interiérových závesných svietidiel, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej, šedej, hnedej alebo zelenej farbe, kovové tienidlo zvonka lakované v bielej, šedej, hnedej alebo zelenej farbe a zvnútra lakované v bielej farbe.



Technical info

art. 01-1407 Mat White
art. 01-1408 Mat Grey
art. 01-1409 Mat Brown
art. 01-1410 Mat Green



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1409

Stellar

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in mat black, coppered details.



01-1215

Stellar

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in mat black, coppered details.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru mat cu detalii cuprate.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri colore nero opaco, dettagli ramati.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в черный матовый цвет с медными элементами.

Beltéri felfüggesztések, elektrosztaikus mezőben festett fémszerkezet, matt fekete, réz berakású.

Интериорен пендел, структура от метал, боядисан в електростатично поле- черен мат с детайли, покрити с мед.

Závesné interiérové svietidlá, kovová konštrukciou elektrostaticky lakované v matnej čiernej farbe s medenými detailami.



Technical info

art. 01-1215



Lampholder	E14
Power	18 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1473



Lampholder	E14
Power	12 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1473



01-1215

Namor

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in black with copper plated metal element.



01-1426

Namor

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in black with copper plated metal element.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru cu element metalic finisaj cupru.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero con particolare in metallo finitura rame.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в черный цвет с металлическим элементом отделанным под медь.

Beltéri függeszték család, elektrosztatikus mezőben festett fekete színű fémszerkezet réz betéttel.

Интериорни пендели, метално тяло електростатично боядисани в черен цвят с меден метален елемент.

Závesné interiérové svietidlá, kovová konštrukcia lakovaná v čiernej farbe s medenými prvkami.



Technical info



art. 01-1425



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1426



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Cymbal

Suspension for interior, structure of metal painted in mat black, metal diffuser painted in mat black in exterior and mat gold in interior.



01-1744

Cymbal

Suspension for interior, structure of metal painted in mat black, metal diffuser painted in mat black in exterior and mat gold in interior.

Suspensie pentru interior, structură din metal vopsită negru mat, dispersor din metal vopsit negru mat în exterior și aur mat la interior.

Sospensione per interni, struttura in metallo verniciata nero opaco, diffusore in metallo verniciato nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno.

Люстра для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в черный матовый цвет снаружи и золотой матовый внутри.

Beltéri függeszték, matt fekete fémszerkezet, kívül matt feketére és belül matt aranyra festett fém diszperzór.

Интериорни висящи осветители, корпус от метал в черен мат и дифузер в черен мат отвън и златен мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlo, kovová štruktúra lakovaná matnej čiernej farbe, kovový difúzor lakovaný v matnej čiernej zvonka a matnej zlatej farbe zvnútra.



Technical info

art. 01-1744



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Kalimba



Suspensions for interior with adjustable height, structure in aluminum finished in brushed bronze with black details or painted in mat black, diffuser of aluminum finished brushed bronze in exterior and mat white in interior or painted mat black in exterior and mat white in interior.



01-1545

Kalimba

Suspensions for interior with adjustable height, structure in aluminum finished in brushed bronze with black details or painted in mat black, diffuser of aluminum finished brushed bronze in exterior and mat white in interior or painted mat black in exterior and mat white in interior.

Suspensii pentru interior cu înălțime reglabilă, structură din aluminiu finisată bronz periat cu detalii negre sau vopsită negru mat, dispersor din aluminiu bronz periat la exterior și alb mat la interior sau negru mat la exterior și alb mat la interior.

Sospensioni per interni con altezza regolabile, struttura in alluminio finitura bronzo spazzolato con dettagli verniciati neri o verniciato nero opaco, diffusore in alluminio finitura bronzo spazzolato all'esterno e bianco opaco all'interno o verniciato nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.

Люстры с регулируемой высотой для интерьера, структура из алюминия, отделанная матовой бронзой с черными деталями или окрашенная в черный матовый цвет, алюминиевый рассеиватель окрашен матовой бронзой снаружи и белый матовый внутри или в черный матовый цвет снаружи и белый матовый внутри.

Beltéri állítható magasságú függesztékek, fésült bronz fekete részekkel vagy matt fekete alumínium szerkezet, fésült bronz kívül matt fehér belöl vagy matt fekete kívül matt fehér belöl alumínium diszperzór.

Интериорни висящи осветители с регулиране на височината, корпус от алумний в шлайфан бронз и черни детайли или алуминий в черен мат, дифузер от алуминий в шлайфан бронз отвън и бял мат отвътре или черен мат отвън и бял мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlá s nastaviteľnou výškou, konštrukcia z hliníka- brúsený bronz s jemnými čiernymi detailami alebo v matnej čiernej farbe, difúzor z hliníka vo farbe brúseného bronzu zvonka a matnej bielej farbe zvnútra alebo matná čierna zvonka a matná biela zvnútra.



01-1545



Technical info



01-1546

art. 01-1545 Brushed Bronze
art. 01-1546 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Candela

Suspensions for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum with mat gold finish or painted in mat black, transparent or smoky blown glass diffuser.



01-1819

Candela

Suspensions for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum with mat gold finish or painted in mat black, transparent or smoky blown glass diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu un LED COB, structură din metal și aluminiu finisată auriu mat sau vopsită negru, dispersor din sticlă suflată transparentă sau fumurie.

Sospensioni per interni equipaggiate con un COB LED, struttura in metallo e alluminio oro opaco o nero opaco, diffusore in vetro soffiato trasparente o fumè.

Люстры для интерьера оснащенные светодиодами COB, структура из алюминия и металла отделанного под матовое золото или окрашенны в черный цвет, рассеиватель из выдувного прозрачного или дымчатого стекла.

Beltéri függesztékek, COB LED-el szerelve, matt arany vagy fekete fém és fa szerkezet, fújt áttetsző vagy füst színű üveg diszperzór.

Интериорни висящи осветители с COB LED платка, корпус от метал и алумний с златен или черен мат, прозрачно или опушено духано стъкло.

Závesné interiérové svietidlá, vybavené jednou LED COB, kovová a hliníková štruktúra v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, priehľadné alebo dymové sklenené difúzory.



Technical info

art. 01-1819 Mat Gold
art. 01-1820 Mat Black



Led type	COB LED CREE 1 pc x 6,6W
Power	6,6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	693 lm
Lumen system	470 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1820

01-1819

Jano



Suspensions for interior, aluminum structure painted in mat black, blown glass diffuser available in yellow, blue or dark grey.


01-1688
01-1689

Jano

Suspensions for interior, aluminum structure painted in mat black, blown glass diffuser available in yellow, blue or dark grey.

Suspensii pentru interior, structură din aluminiu vopsit negru mat, dispersor din sticlă suflată în variante de culoare galben, bleu sau gri închis.

Sospensioni per interni, struttura in alluminio verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato giallo, blu o grigio scuro.

Люстры для интерьера, структура из алюминия окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из дутого стекла в цветовых вариантах желтый, голубой или темно-серый.

Beltéri függesztékek, matt fekete alumíniúm szerkezet, sárga, kék vagy sötétszürke színű fújt üveg diszperzór.

Интериорни висящи осветителни, корпус от алуминий в черен мат, духано стъкло в жълто, синьо или тъмно сив.

Závesné interiérové svietidlá, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej čiernej farbe, sklenené difúzory v žltej, modrej alebo tmavošedé farbe.





Technical info

art. 01-1687 Yellow
art. 01-1688 Blue
art. 01-1689 Dark grey



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 35W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1687

Absolute

Suspension for interior, mat black metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or blown copper shaded glass diffuser.




01-1619

Absolute

Suspension for interior, mat black metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or blown copper shaded glass diffuser.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat cu dispersor din sticlă suflată champagne degrade, fumuriu degrade sau cupru degrade.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato sfumato champagne, vetro soffiato sfumato fumè o vetro soffiato sfumato ramato.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из шампанского стекла с затемнением, дымчатого стекла с затемнением или из омедненного стекла с затемнением.

Beltéri függeszték, matt fekete fémszerkezet, pezsgő, füst színű vagy réz színű fút üveg diszperzór.

Интериорно висящо тяло, метални части в черен мат, дифузор от духано стъкло в цвят шампанско, опушено сиво или затъмнен месингов.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra v matnej čiernej farbe, sklenené difúzory vo farbe champagne, dymová alebo medená.





01-1618



01-1620

01-1619

Technical info

art. 01-1618 Champagne
art. 01-1619 Smoky grey
art. 01-1620 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Slag





01-1844

Suspension for interior, mat black metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or blown copper shaded glass diffuser.

Slag

Suspension for interior, mat black metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or blown copper shaded glass diffuser.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsită negru mat cu dispersor din sticlă suflată champagne degrade, fumuriu degrade sau cupru degrade.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato sfumato champagne, vetro soffiato sfumato fumè o vetro soffiato sfumato ramato.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из шампанского стекла с затемнением, дымчатого стекла с затемнением или из омедненного стекла с затемнением.

Beltéri függeszték, matt fekete fémszerkezet, pezsgő, füst színű vagy réz színű fút üveg diszperzór.

Интериорно висящо тяло, метални части в черен мат, дифузор от духано стъкло в цвят шампанско, опушено сиво или затъмнен месингов.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra v matnej čiernej farbe, sklenené difúzory vo farbe champagne, dymová alebo medená.





01-1844



01-1846



01-1845

Technical info

art. 01-1844 Champagne
art. 01-1845 Smoky grey
art. 01-1846 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Decanter

Suspensions for interior, chromed metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or copper blown glass.



01-1624

Decanter

Suspensions for interior, chromed metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or copper blown glass.

Suspensii pentru interior, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată champagne degrade, sticlă suflată fumuriu degrade sau sticlă suflată cuprată.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato sfumato champagne, vetro soffiato sfumato fumè o vetro soffiato ramato.

Люстры для интерьера, структура из хромированного металла с рассеивателем из шампанского стекла с затемнением, дымчатого стекла с затемнением или омедненного стекла с затемнением.

Beltéri függeszték, króm fémszerkezet, pezsgő, füst színű vagy réz színű fút üveg diszperzór.

Интериорни висящи осветителни тела, корпус от хромиран метал, дифузор от духано стъкло в цвят шампанско, опушено сиво или затъмнен месингов.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra v chrómovej farbe, sklenené difúzory vo farbe champagne, dymová alebo medená.



01-1622



01-1623



01-1624

Technical info

art. 01-1622 Champagne
art. 01-1623 Smoky Grey
art. 01-1624 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Ambix

Series of suspended light fittings, chromed metal structure with champagne, smoky or coppered blown glass diffuser.


01-1084
01-1083
01-1082

Ambix

Series of suspended light fittings, chromed metal structure with champagne, smoky or coppered blown glass diffuser.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată champagne, fumurie sau cuprată.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato nelle versioni champagne, fumè oppure in vetro ramato.

Серия подвесок для внутреннего освещения, металлическая хромированная структура, диффузор из выдувного стекла шампанского цвета, тоннированного стекла или стекла, покрытого медью.

Beltéri felfüggesztés sor, krómozott fémszerkezettel, pezsgőszínű, füstszínű vagy vörösrézzel befont fúvott üveg diszperzórral.

Серия интериорни полилеи, структура от хромиран метал с разсейвател от духано стъкло шампанско, опушено или стъкло с медно покритие.

Séria závesných svietidiel, chrómová kovová konštrukcii s difúzorom champagne, dymové fúkané sklo alebo medené sklo.





01-1082

01-1083

01-1084

Technical info

art. 01-1082 Champagne
art. 01-1083 Smoky
art. 01-1084 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Aferim



Suspensions for interior, chromed metal frame and blown smoky shaded glass.



01-1145

Aferim

Suspensions for interior, chromed metal frame and blown smoky shaded glass.

Suspensii pentru interior, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată fumuriu degrade.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato fumè sfumato.

Подвесная люстра для интерьера, структура из хромированного металла с рассеивателем из выдувного стекла, тонированного в дымчатый цвет.

Beltéri függeszték, króm fémszerkezet, fúvott füstszínű üveggel.

Интериорни полилеи, структура от хромиран метал с разсейвател от опушено духано стъкло, цвят с намалена интензивност.

Interiérové závesné svietidlá, chrómovaný kovový rám a tienidlo z fúkaného dymového skla.





01-1143

01-1145

01-1144

Technical info

art. 01-1143



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1144



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1145



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Amno



01-1770



01-1772

Series of interior suspensions, metal structure painted in mat black, diffuser of champagne blown glass or smoky blown glass.

Amno

Series of interior suspensions, metal structure painted in mat black, diffuser of champagne blown glass or smoky blown glass.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat, dispersor din sticlă suflată champagne sau sticlă suflată fumurie.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato champagne o vetro soffiato fumè.

Серия люстр для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из шампанского стекла или из дымчатого стекла.

Beltéri függesztékek, matt fekete fémszerkezet, pezsgő vagy füst színű üveg diszperzór.

Серия от интериорни висящи тела, метални части в черен мат, духано стъкло в цвят шампанско или опушено.

Séria interiérových zavesných svietidiel, kovová konštrukcia lakovaná v matnej čiernej farbe, sklenený vo farbe champagne alebo dymovej.



Technical info



01-1771

art. 01-1770 Champagne
art. 01-1771 Smoky



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1772

art. 01-1772 Champagne
art. 01-1773 Smoky



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Owu

Suspensions for interior, structure of metal painted in mat black, exterior blown transparent glass diffuser and interior opal glass shade.



01-1612

Owu

Suspensions for interior, structure of metal painted in mat black, exterior blown transparent glass diffuser and interior opal glass shade.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat, dispersor din sticlă suflată transparentă la exterior și dispersor din sticlă opal la interior.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusore esterno in vetro soffiato trasparente e diffusore interno in vetro soffiato opale.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из прозрачного выдувного стекла снаружи и опалового стекла внутри.

Beltéri függesztékek, matt fekete fémszerkezet, áttetsző fújt üveg diszperzór kívül, opál üveg belül.

Интериорен осветител, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Závesné interiérové svietidlá, konštrukcia kovu lakovaná v matnej čiernej farbe, zvonka sklenený priehľadný difúzor, zvnútra skleneý opálový.

Technical info



art. 01-1611



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1612



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Alluria

Series of suspensions for interior, ceiling rose painted in mat black with black textile mesh and opal glass diffuser. ***LED bulbs included.***



01-1974

Alluria

Series of suspensions for interior, ceiling rose painted in mat black with black textile mesh and opal glass diffuser.
LED bulbs included.

Serie de suspensii pentru interior, bază din metal vopsit negru mat cu plasă textilă neagră și dispersor opal din sticlă.
Se livrează cu becuri cu LED incluse.

Sospensione per interni, basetta in metallo verniciata nero opaco con rete tessile nera e diffusore in vetro opale.
Lampadine a LED incluse.

Серия люстр для интерьера, основание из металла окращенного в черный матовый цвет и черной текстильной сетки, рассеиватель из опалового стекла.
Светодиодные лампы в комплекте.

Beltéri függesztékek, matt fekete fém szerkezet, fekete textil hálóval és opál üveg diszperzór.
LED izzóval szállítva.

Серия окачване за интериор, метална основа боядисана в матово черно, с черна текстилна мрежа и дифузер от опално стъкло.
Доставя се със LED светодиоди.

Séria závesných interiérových svietidiel, matná čierna kovová stropná ruža s čiernou textilnou sieťovinou a difúzor z opálového skla.
Vrátane LED žiaroviek.



Technical info

art. 01-1972



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1973



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1974



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Ola

Series of suspensions for interior, satin nickel metal structure with opal blown glass diffuser.



01-1067

Ola

Series of suspensions for interior, satin nickel metal structure with opal blown glass diffuser.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal nichel mat, dispersor din sticlă suflată opal.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo nichel satinato, diffusore in vetro soffiato opale.

Серия подвесок для внутреннего освещения, металлическая конструкция матового никеля, диффузор из выдувного стекла опалевого цвета.

Beltéri felfüggesztés sor, mattnikkel fémszerkezettel, opál fúvott üveg diszperzórral.

Серия интериорни полилеи, структура от метал матов никел, разсейвател от духано стъкло опал.

Séria závesných svietidiel vhodných pre interiér, kovová konštrukcia saténové niklu a opálového fúkaného skleného tienidla.



01-1064 01-1065 01-1066 01-1067



Technical info

art. 01-1064



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1065



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1066



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1067



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Pin

Suspensions for interior, metal structure painted in mat black with wood detail, opal blown glass diffuser and black fabric cable.





01-1397

01-1398

Pin

Suspensions for interior, metal structure painted in mat black with wood detail, opal blown glass diffuser and black fabric cable.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat cu detaliu din lemn, dispersor din sticlă suflată opal și cablu textil negru.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco con detaglio in legno, diffusore in vetro soffiato opalino, cavo in tessile nero.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет с элементами из дерева, рассеиватель из опалового стекла и черный текстильный кабель.

Beltéri függeszték család, matt fekete fémszerkezet fa betéttel, fújt opál üveg, fekete textil kábel.

Интериорни пендели, метално тяло боядисани в яерен мат цвят с дървен елемент, опал бял издухан стъклен разсейвател и черен текстилен кабел.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra lakovaná v matnej čiernej farbe s drevenými prvkami, difúzor z opálového fúkaného skla, čierny textilný kábel.





01-1397

01-1398

Technical info

art. 01-1397



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1398



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Kashi

Series of suspensions for interior, chromed metal and antique wood structure, diffuser of smoky or champagne blown glass, electrical cables covered with natural hemp rope.


01-1400
01-1399
01-1401

Kashi

Series of suspensions for interior, chromed metal and antique wood structure, diffuser of smoky or champagne blown glass, electrical cables covered with natural hemp rope.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat și lemn antichizat cu dispersor din sticlă suflată fumurie sau champagne, cablu decorativ învelit în funie din cânepă naturală.

Serie de sospensioni per interni, struttura in metallo cromato e legno anticato, diffusore in vetro soffiato fumè o champagne, cavi elettrici rivestiti interamente in corda di canapa naturale.

Серия люстр для интерьера, со структурой из хромированного металла и состаренного дерева, рассеиватель из дымчатого стекла или шампанского стекла, кабель декорирован натуральным канатом из конопли.

Beltéri függeszték család, króm fémszerkezet antikolt fabetéttel, füst színű vagy pezsgő fújt üveg diszperzór, természetes len bevonatú kábel.

Серия от интериорни пендели, хромирана метална и антична дървена основа, опушено или шампанско издухан стъклен разсейвател, захранващ кабел покрит с натурално конопено въже.

Séria závesných interiérových svietidiel, kovová chrómová konštrukcia s antickým drevom, sklenené difúzory vo dymová alebo farbe champagne, kábel z prírodného konope.



01-2118



Technical info

art. 01-1399 Smoky
art. 01-2116 Champagne





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-2116

art. 01-1400 Smoky
art. 01-2118 Champagne





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1401 Smoky
art. 01-2117 Champagne





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1400



01-2117

Tessa

Suspensions for indoor, metal housing electrostatically painted in sand black, concrete shade.





01-2215

Tessa

Suspensions for indoor, metal housing electrostatically painted in sand black, concrete shade.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit in câmp electrostatic negru mat, abajur din beton.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco, paralume in cemento.

Люстры для интерьера, металлическая структура окрашенная в электростатическом поле в черный матовый цвет, и цементный абажур.

Beltéri függesztékek. elektrosztatikus mezőben matt feketére festett fémszerkezet. beton diszperzór.

Окачвания за интериор, структура от метал боядисан в електростатично черно поле и бетонов абажур.

Závesné svietidlá do interiéru, kovová štruktúra lakovaná v pieskovej čiernej farbe, tienidlo z betónu.



01-2214



01-2215

Technical info

art. 01-2214



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2215



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Rail

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion. Body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.


01-2300

Rail

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/ indirect light dispersion. Body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersoare din acril satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с прямым/ отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвет, рассеиватели из сатинированного акрила.

Beltéri fali lámpák , SMD LED-el ellátva , direkt/indirekt fényszórással .
Nyomás alatt öntött matt fehér vagy matt fekete alumínium szerkezet , matt akril diszperzór.

Серия стенни осветления за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, с пряко/косвено разсейване на светлината.
Тяло от лят алуминий под налягане, боядисан в електростатично поле в матово бяло или матово черно, дифузери от сатенен акрилен.

Nástenné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, s priamym / nepriamym rozptylom svetla.
Teleso tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované matnou bielou alebo matnou čiernou, saténové akrylové difuzéry.







Technical info



01-2299

art. 01-2298 Sand White
art. 01-2299 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W
Power	16W
Input	110-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1696 lm
Lumen system	1168 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-2300

art. 01-2300 Sand White
art. 01-2301 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,2W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2568 lm
Lumen system	1824 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Duel



01-1341

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white.



01-1342

Duel

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, with direct/ indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с прямым/отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден SMD LEDs, с директна/индирекна насоченост на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисани в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.



Technical info

art. 01-1341





Led type	SMD LED 5730 12 pcs x 0,5W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	540 lm
Lumen system	213 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1342





Led type	SMD LED 5730 18 pcs x 0,5W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	810 lm
Lumen system	427 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1343





Led type	SMD LED 5730 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1224 lm
Lumen system	711 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Eigher



Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body, electrostatically painted in mat white.


01-1330

Eigher

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден SMD LED, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростично боядисвани в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.



01-1329



01-1330



Technical info

art. 01-1329



Led type	SMD LED 2835 40 pcs x 0,2W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	864 lm
Lumen system	520 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1330



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1272 lm
Lumen system	747 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Board



Wall lamps for interior, equipped with COB LED, with indirect light distribution, metal structure painted in mat white or mat black, transparent acrylic diffuser.



01-1327

Board

Wall lamps for interior, equipped with COB LED, with indirect light distribution, metal structure painted in mat white or mat black, transparent acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED COB, distribuție indirectă a fluxului luminos, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersor din acril transparent.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa indiretta, struttura in metallo verniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico trasparente.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB и отраженным распределением света, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из прозрачного акрила.

Beltéri falikarok, COB LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt fehérvagy matt fekete fémszerkezet, áttetsző akril diszperzór.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден COB LED, с индирекна насоченост на светлината, метална основа боядисана в мат бял или мат черен цвят, прозрачен акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED COB diódami, s nepriamym rozložením svetla, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, priehľadný akrylový difúzor.



Technical info

art. 01-1325 Mat White
art. 01-1326 Mat Black





01-1326

Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	648 lm
Lumen system	578 lm
Optic	108°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1327 Mat White
art. 01-1328 Mat Black





01-1327

Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 18W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1836 lm
Lumen system	1374 lm
Optic	108°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Exod

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acrylic diffuser.



01-1338

Exod

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco oppure nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в ектростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, akril szatin diszperzór.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.





Technical info



art. 01-1337 Mat White
art. 01-1338 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 45 pcs x 0,2W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	918 lm
Lumen system	692 lm
CRI	90
Not dimmable	✆

CE IP20



art. 01-1339 Mat White
art. 01-1340 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1260 lm
Lumen system	931 lm
CRI	90
Not dimmable	✆

CE IP20

Lounge





Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acrylic diffuser.

Lounge



Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco oppure nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, szatin akril diszperzór.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.



01-1320



01-1321



01-1324



Technical info

art. 01-1319 Mat White
art. 01-1320 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 45 pcs x 0,2W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1152 lm
Lumen system	617 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1321 Mat White
art. 01-1322 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1536 lm
Lumen system	934 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1323 Mat White
art. 01-1324 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2304 lm
Lumen system	1302 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Avenue

Series of indoor wall lamps, equipped with SMD LEDs, with direct/indirect dispersion of light.
Die cast aluminium body, electrostatically painted in mat white.



01-757

Avenue

Series of indoor wall lamps, equipped with SMD LEDs, with direct/indirect dispersion of light. Die cast aluminium body, electrostatically painted in mat white.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Serie di applique per interni, equipaggiati con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, с прямым/косвенным рассеиванием света.
Алюминиевый корпус, литый под давлением, окрашенный в электростатическом поле белого матового цвета.

Beltéri falilámpák sorozata, ellátva SMD LED-el, a fény közvetlen/közvetett szórásával.
Nyomás alatt öntött alumínium test, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festve.

Серия интериорни аплици, оборудвани със SMD LED-ове, с директна/индиректна дисперсия на светлината. Тяло от алуминий, лят под напрежение, боядисан в електростатично поле, цвят: матово бяло.

Séria interiérových nástenných svietidiel, vybavených SMD LED s priamym alebo nepriamym svetelným lúčom. Hliníková zliatina elektrostaticky natretá matnou bielou farbou.



Technical info

art. 01-755





Led type	SMD LED, 10 pcs x 0.5W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000-3500K
Lumen source	520 lm
Lumen system	305 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-756





Led type	SMD LED, 40 pcs x 0.2W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000-3500K
Lumen source	864 lm
Lumen system	440 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-757



Led type	SMD LED, 60 pcs x 0.2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000-3500K
Lumen source	1272 lm
Lumen system	686 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Nevis

Orientable wall lamps for interior equipped with COB LED, with direct/ indirect light dispersion.
Die cast aluminium body painted in mat white or mat black.


01-1316

Nevis

Orientable wall lamps for interior equipped with COB LED, with direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium body painted in mat white or mat black.

Aplice orientabile pentru interior echipate cu LED COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat sau negru mat.

Applique orientabile per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato bianco opaco o nero opaco.

Ориентируемое бра для интерьера оснащенное светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашенного в белый матовый цвет.

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Matt fehér vagy matt fekete színű nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

Подвижни интериорни аплици, оборудвани с COB LED, с директно/ индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, боядисано в мат бял или мат черен цвят.

Orientovateľné nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.






01-1315

Technical info

art. 01-1315 Mat White
art. 01-1316 Mat Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	630 lm
Lumen system	328 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


01-1315

01-1316

Kuma

Wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, indirect light distribution. Metal body electrostatically painted in mat white, orientable aluminum diffuser.



01-1345

Kuma

Wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, indirect light distribution.
Metal body electrostatically painted in mat white, orientable aluminum diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din metal, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, cu dispersor orientabil din aluminiu.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in metallo, verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusore orientabile in alluminio.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из метала окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, ориентируемый рассеиватель из алюминия.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű fémszerkezet, mozgatható aluminíum ernyővel.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно разпространение на светлината.
Метално тяло електростично боядисанов мат бял цвят, подживен алуминиев разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe, hliníkový difúzor.









01-1344



01-1345



01-1346

Technical info

art. 01-1344



Led type	SMD LED 5730 10 pcs x 0,5W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	490 lm
Lumen system	166 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1345



Led type	SMD LED 5730 20 pcs x 0,5W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	980 lm
Lumen system	358 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1346



Led type	SMD LED 5730 30 pcs x 0,5W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1440 lm
Lumen system	510 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Ledy

Indoor wall lamps, equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion.
Metal body, electrostatically painted in mat white, satin acrylic diffusers.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, cu dispersia directă/indirectă a luminii.
Corp din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersoare din acril satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in metallo, verniciato a polveri in colore bianco opaco, diffusori in acrilico satinato.

Коллекция бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, с прямым/косвенным рассеиванием света.
Металлический корпус, окрашенный в электростатическом поле матового белого цвета, диффузоры из сатинированного акрила.

Beltéri falilámpák sorozata, ellátva SMD LED-ekkel, a fény közvetlen/közvetett szórásával.
Elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórok.

Серия интериорни аплици, оборудвани със SMD LED-ове, с директна/индиректна дисперсия на светлината.
Тяло от метал, боядисан в електростатично поле, бял мат, дисперсори от сатетиран акрил.

Interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED s priamym alebo nepriamym rozptylom.
Svietidlo je tvorené z kovovej konštrukcie matnej bielej farby a saténový akrylátový difúzor.

Technical info

art. 01-754



Led type	SMD, 12 x 0.5W
Power	2 x 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000-3500K
Lumen source	690 lm
Lumen system	450 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-753



Led type	SMD, 20 x 0.5W
Power	2 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000-3500K
Lumen source	1100 lm
Lumen system	572 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-753

Amplitude

Series of wall lamps for interior, equipped with COB LED, direct/indirect light distribution and adjustable angle. Die cast aluminium housing, electrostatically painted in mat white.



01-1230

Amplitude

Series of wall lamps for interior, equipped with COB LED, direct/ indirect light distribution and adjustable angle.
Die cast aluminium housing, electrostatically painted in mat white.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri COB, cu dispersie luminoasă directă/indirectă cu unghi reglabil. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic alb mat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con COB LED, ad emissione luminosa diretta/indiretta con fasci di luce regolabile.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco.

Серия бра для интерьера, оснащенных индикаторным светодиодом, с распределением прямого/отраженного светового потока и регулируемым углом.
Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле.

Beltéri falikarok , COB LED-el szerelve, direkt/indirekt , állítható sugárzási szöggel.
Elektrosztatikus mezőben fehérre festett ,nyomás alatt öntött fehér alumínium szerkezet.

Серия интериорни аплици, оборудвани с COB LED, с пряко/непряко разсейване на светлината с регулируем ъгъл.
Тяло от алуминий, лят под налягане, боядисан в матово бяло електростатично поле.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených Led diódami COB LED, s priamym a nepriamym rozložením svetla a nastaviteľným uhlom.
Svietidlá majú hliníkovú konštrukciu, elektrostaticky maľovanú v matnej bielej farbe.



Technical info



art. 01-1229



Led type	COB LED 2 pcs x 3,6W
Power	7,7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	508 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20





art. 01-1230



Led type	COB LED 4 pcs x 3,6W
Power	14,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1536 lm
Lumen system	1016 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



Tobiko

Wall lamps for interior equipped with COB LED, with direct/indirect light dispersion.
Die cast aluminium body painted in mat white or mat black.



01-1317

01-1318

Tobiko

Wall lamps for interior equipped with COB LED, with direct/ indirect light dispersion. Die cast aluminium body painted in mat white or mat black.

Aplice pentru interior echipate cu LED COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit alb mat sau negru mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato bianco opaco o nero opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri falikarok, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Matt fehér vagy matt feketeszínű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

Интериорни аплици, оборудвани с COB LED, с директно/индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, боядисан в мат бял или мат черен цвят.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.



01-1317

01-1318

Technical info

art. 01-1317 Mat White
art. 01-1318 Mat Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	654 lm
Lumen system	317 lm
Optic	60°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-1317

01-1318

Match



Wall lamps for interior equipped with COB LEDs, with direct/indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black.


01-1447

Match

**Wall lamps for interior equipped with COB LEDs, with direct/ indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black.**

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco o nero opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű.

Интериорни аплици, оборудвани с COB Leds, с директно/ индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисани в мат бял ими мат черен цвят.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.

Technical info



01-1447



01-1448

art. 01-1447 Mat White
art. 01-1448 Mat Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 2 pcs x 3W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	780 lm
Lumen system	600 lm
Optic	60°
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



01-1448

Umbra

Wall lamp for indoor
equipped with SMD LEDs,
with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body
electrostatically painted in mat
white or mat black, satin acrylic
diffuser.


01-1335
01-1334
01-1333
01-1331
01-1336
01-1332
Toys for Kids

Umbra

Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatin akril diszperzór.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka, lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.



Technical info



01-1332

art. 01-1331 Mat White
art. 01-1332 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	672 lm
Lumen system	330 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-1333

art. 01-1333 Mat White
art. 01-1334 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1416 lm
Lumen system	802 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-1336

art. 01-1335 Mat White
art. 01-1336 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2304 lm
Lumen system	1265 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


01-1335
01-1334
01-1336
01-1331

Gamer

Wall lamps for indoor
equipped with SMD LEDs,
with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body
electrostatically painted
in sand white, satin acrylic
diffuser.



01-1445

Gamer

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in sand white, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatin diszperzór.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростатично боядисано в мат бял цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe, saténový akrylový difúzor.



Technical info

art. 01-1444





Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1440 lm
Lumen system	760 lm
CRI	85
Not dimmable	

IP20

art. 01-2296





Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,2W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3744 lm
Lumen system	1620 lm
CRI	85
Not dimmable	

IP20

art. 01-1445





Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1440 lm
Lumen system	760 lm
CRI	85
Not dimmable	

IP20

art. 01-2297





Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,2W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3744 lm
Lumen system	1620 lm
CRI	85
Not dimmable	

IP20

Saber

Wall lamps for indoor equipped with power LEDs, direct/indirect light dispersion, structure of metal and natural oak wood, walnut wood or black finished oak wood.


01-1977
GRAVITY'S RAINBOW

Saber

Wall lamps for indoor equipped with power LEDs, direct/indirect light dispersion, structure of metal and natural oak wood, walnut wood or black finished oak wood.

Aplice pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii echipate cu LED-uri de putere, structură din metal și lemn de stejar natur, lemn de nuc sau lemn de stejar finisat negru.

Applique per interni equipaggiate con LED di potenza ad emissione luminosa indiretta/indiretta. Struttura in metallo e legno di rovere, legno di noce o legno di rovere con finitura nera.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные мощными светодиодами, с прямым/отраженным распределением света, структура из металла и натурального дерва- дуб, орех или дуб черного цвета.

Beltéri fali lámpák, direkt/indirekt fényszórású, nagyteljesítményű LED-el szerelve, fém szerkezet, natúr tölgy, mogyoró vagy fekete fa betéttel.

Стенни осветления за интериор, с пряка/непряка дисперсия на светлината, разполагат със силни LED светодиоди, структура от метал или естествена дъбова, орехова или черна дъбова дървесина.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené výkonovými LED diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla, štruktúra kovu a prírodného dubového dreva, orechového dreva alebo dubového dreva čiernej farby.


01-1975




01-1976


01-1977

Technical info

art. 01-1975 Nature
art. 01-1976 Walnut
art. 01-1977 Black



Led type	CREE Power LED 2 pcs x 3W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	725 lm
Lumen system	370 lm
Optic	50°
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



01-1975

Agos



Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs and one POWER LED, aluminum structure painted in sand white or sand black with shelf, USB charging port and switches.



Agos

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs and one POWER LED, aluminum structure painted in sand white or sand black with shelf, USB charging port and switches.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD și un LED de putere, structură din aluminiu vopsită alb sau negru prevăzută cu poliță, port USB și întrerupătoare.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD ed un POWER LED, struttura in aluminio verniciata bianco o nero con mensola, presa USB e interruttori.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD и мощным светодиодом, корпус из алюминия окрашенного в белый или черный цвет, предусмотрены с полкой, зарядным портом USB и выключателями.

Beltéri fali lámpa, SMD és egy magas fényerőjű LED-el szerelve, alumínium szerkezet, fehér vagy fekete színű, polcal, USB kimenettel és kapcsolóval.

Интериорни аплици, оборудван с SMD светодиоди и един Power диод. Алуминиево тяло, боядисано в бяло или черно с рафт, USB вход за зареждане и ключета.

Nástenné interiérové lampy, vybavené LED diódami SMD a jednou POWER LED, hliníková konštrukcia lakovaná v bielej alebo čiernej farbe, s nabíjačkou na USB a vypínačmi.

USB CHARGER



Technical info

art. 01-1499 Sand White
art. 01-1500 Sand Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + CREE POWER LED 1 pcs x 3W
Power	6W + 1 x 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	735 lm + 180 lm
Lumen system	415 lm + 173 lm
Optic	120° + 35°
CRI	85
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20



01-1499



01-1500



01-1499

Quda

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs and one POWER LED, aluminum structure painted in mat white or mat black, lateral diffuser in satin polycarbonate.
Versions fitted with USB charging port.



01-1494

Quda

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs and one POWER LED, aluminum structure painted in mat white or mat black, lateral diffuser in satin polycarbonate. Versions fitted with USB charging port.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD și un led de putere, structură din aluminiu vopsit alb mat sau negru mat și dispersor lateral din policarbonat satinat. Versiuni echipate cu port USB.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD ed un POWER LED, struttura in aluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore laterale in policarbonato satinato. Versioni dotati di presa USB.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD и мощным светодиодом, корпус из алюминия окрашенного в белый или черный цвет, боковой рассеиватель из сатинированного поликарбоната. Имеется вариант портом USB.

Beltéri fali lámpa, SMD és egy magas fényerőjű LED-el szerelve, alumínium szerkezet, fehér vagy fekete színű, oldalt polikarbonát szaten diszperzór.
Elérhető USB kimenettel is.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD светодиоди и един Power диод. Алуминиево тяло, боядисано в бяло или черно, страничен дифузер от сатениран поликарбонат.
Предлага се във версии оборудвани с USB вход.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD a jednou POWER LED, hliníková konštrukcia lakovaná v bielej alebo čiernej farbe, bočný difúzor v saténovom polykarbonáte.
Dostupné vo verziách s nabíjania USB.



Technical info



art. 01-1491 Mat White
art. 01-1492 Mat Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + CREE POWER LED 1 pcs x 3W
Power	6W + 1 x 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	648 lm + 357 lm
Lumen system	415 lm + 173 lm
Optic	120° + 35°
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20





art. 01-1493 Mat White
art. 01-1494 Mat Black



USB CHARGER

Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + CREE POWER LED 1 pcs x 3W
Power	6W + 1 x 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	648 lm + 357 lm
Lumen system	415 lm + 173 lm
Optic	120° + 35°
CRI	85
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20

Tomix

Series of wall lamps for interior equipped with CREE POWER LED, metal structure electrostatically painted in sand white, satin nickel or sand black, orientable arm.





01-2340

Tomix

Series of wall lamps for interior equipped with CREE POWER LED, metal structure electrostatically painted in sand white, satin nickel or sand black, orientable arm.

Serie de aplice pentru interior echipate cu POWER LED CREE, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat, nichel mat sau negru, braț orientabil.

Serie di applique per interni equipaggiate con POWER LED CREE, struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, nichel opaco o nero opaco, braccio orientabile.

Серия бра для интерьера, с ориентируемым кронштейном, оснащеных светодиодом CREE POWER, металлическая структура покрыта никелем или окрашена в электростатическом поле в белый или черный цвет.

Beltéri lámpa testek, Power LED-es szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér, matt króm, matt feketére festett fém szerkezet, mozgatható karral.

Серия стенни осветления за интериор, оборудвани с POWER LED CREE, метална структура боядисана в електростатично поле, в цвят матово бяло, матово или черен никел, регулируемо рамо.

Séria nástenných interiérových svietidiel vybavených LED CREE POWER, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej, saténovej niklovej alebo matnej čiernej farbe, s nastaviteľným ramenom.



01-2338

Technical info



01-2338



01-2339



01-2340

art. 01-2338 Sand White
art. 01-2339 Satin Nickel
art. 01-2340 Sand Black



Led type	POWER LED 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3200K
Lumen source	309 lm
Lumen system	219 lm
Optic	30°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Ding





Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, shade and structure of metal painted in sand white or sand black, with shelf, charging USB port, switch and power supply cable covered in fabric.

Ding

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, shade and structure of metal painted in sand white or sand black, with shelf, charging USB port, switch and power supply cable covered in fabric.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, abajur și structură din metal vopsit alb sau negru, prevăzute cu poliță, port USB, întrerupător și cablu textil de alimentare.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, paralume e struttura in metallo verniciato bianco o nero, con mensola, presa USB, interruttore e cavo tessile.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, абажур и корпус из металла окрашенного в белый или черный цвет, предусмотрены с полкой, зарядным портом USB, выключателем и текстильным кабелем питания.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, fehér vagy fekete fém ernyő és szerkezet, polcal, USB kimenettel és textilkábel kapcsolóval.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD светодиоди. Абажур и структура от метал, боядисани в бяло или черно, с рафт, USB вход за зареждане и ключе. Захранващ кабел, покрит с текстил.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD, tienidlá a konštrukcia lakované v bielej alebo čiernej farbe, s policou, s možnosťou nabíjania USB, s vypínačom a napájacím káblom.

USB CHARGER



01-1482

Technical info

art. 01-1481 Sand White
art. 01-1482 Sand Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	660 lm
Lumen system	415 lm
CRI	85
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20



01-1481

Shaker

Orientable wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser and inbuilt switch.


01-1738

Shaker

Orientable wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser and inbuilt switch.

Aplice orientabile pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA opal, întrerupător încoporat.

Applique orientabile per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e aluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA opale e intrerruttore incorporato.

Ориентируемые бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовый белый или черный цвет, опаловый рассеиватель из ПММА и встроенный выключатель.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém és alumíníum szerkezet, opál PMMA diszperzór beépitett kapcsolóval.

Интериорни насочващи аплици с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал в бял или черен мат, дифузер в бял PMMA и вграден ключ.

Nastaviteľné interiérové nástenné lampy, vybavené žiarovkami LED SMD, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálový PMMA difúzor a zabudovaný vypínač.



Technical info

art. 01-1738 Sand White
art. 01-1739 Sand Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	570 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1739



01-1738

Vidal

Orientable wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of metal and aluminum painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser and inbuilt switch.



01-1603

Vidal

Orientable wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of metal and aluminum painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser and inbuilt switch.

Aplice orientabile pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA opal, întrerupător încorporat.

Applique orientabile per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e aluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA opale e intrerruttore incorporato.

Ориентируемые бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из металла и алюминия, окрашенных в матовый белый или черный цвет, опаловый рассеиватель из ПММА и встроенный выключатель.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, opál PMMA diszperzór beépitett kapcsolóval.

Серия насочващи интериорни осветителни тела с SMD LED, корпус от метал и алуминий в бял или черен мат, дифузер от PMMA и вграден ключ.

Nastaviteľné nástenné svietidlá pre interiér vybavené LED diódami SMD, štruktúra kovu a hliníka lakovaná v matnej bielo alebo matnej čiernej farbe, opálový PMMA difuzér a zabudovaný spínač.



01-1603

Technical info



01-1604



01-1603

art. 01-1603 Sand White
art. 01-1604 Sand Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 36 pcs x 0,16W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	792 lm
Lumen system	467 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Hello

Wall lamp for interior, equipped with CREE POWER LED and flexible arm, metal structure available in mat white, mat black and satin nickel finish.




01-1195

Hello

Wall lamp for interior, equipped with CREE POWER LED and flexible arm, metal structure available in mat white, mat black and satin nickel finish.

Aplică pentru interior, echipată cu POWER LED CREE și braț flexibil, structură din metal, disponibilă în variante de finisaje: alb mat, negru mat sau nichel mat.

Applique per interni, equipaggiata con POWER LED CREE e braccio flessibile, struttura in metallo disponibile nelle seguenti finiture: bianco opaco, nero opaco oppure nichel satinato.

Бра для интерьера, оснащенное индикаторным светодиодом CREE и гибким рычагом, металлическая структура доступна в вариантах отделки: белый матовый, черный матовый или матовый никель.

Beltéri falikarok, állítható karú CREE Power LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy matt nickel színű fémszerkezet.

Интериорен аплик, оборудван с POWER LED CREE и гъвкав ръкав, метална структура, налична в покрития: матово бяло, черен мат или матов никел.

Nástenná interiérová lampa vybavená LED CREE POWER a flexibilným ramenom, kovová konštrukcia dostupná v nasledujúcich prevedeniach: matná biela, matná čierna a saténový nikel.



Technical info



01-1193 01-1194 01-1195

art. 01-1193 Mat White
art. 01-1194 Mat Black
art. 01-1195 Satin Nickel



Led type	POWER LED CREE 1 pcs x 3W
Power	3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	315 lm
Lumen system	240 lm
Optic	30°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Ferro

Orientable miniprojectors for indoor equipped with one SMD LED, aluminum structure electrostatically painted in sand white or sand black.


01-2179

Ferro



Orientable miniprojectors for indoor equipped with one SMD LED, aluminum structure electrostatically painted in sand white or sand black.

Miniproiectoare orientabile pentru interior echipate cu un LED SMD, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat.

Miniproiettori orientabili per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco.

Мини-прожекторы для интерьера, оснащенные светодиодом SMD, алюминиевая конструкция, электростатически окрашенная в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri mozgatható minifényvetők, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium szerkezet.

Насочващи интериорни минипрожектори с SMD LED, структура от алумний в бял или черe мат.

Nastaviteľné miniprojektory pre interiéry vybavené jednou SMD LED, hliníková konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.

Technical info



01-2178



01-2179



art. 01-2178 Sand White
art. 01-2179 Sand Black



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	315 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-1768

art. 01-1768 Sand White
art. 01-1769 Sand Black







Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,2W
Power	4,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	315 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Kendo

Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing, available in chrome and satin nickel finishing, diffuser of satin polycarbonate.



01-1138

Kendo

Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing, available in chrome and satin nickel finishing, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal disponibilă în variante de finisaje crom și nichel satinat, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo disponibile con finitura cromo o nichel opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, металлическая конструкция в вариантах исполнения отделочного слоя из хрома, сатинированного никеля, диффузор из сатинированного поликарбоната.

Beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, több változatban elérhető fémszerkezettel: krómozott és szatinált nikkel kikészítéssel, szatinált polikarbonát diszperzórral.

Серия интериорни аплици оборудвани с LED SMD, метална структура, налична във варианти на хромирани покрития, покрития със сатениран никел, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia dostupná v chróme a saténového niklu, saténový polykarbonátový difúzor.



Technical info



01-1135



01-1136



01-1137



01-1138

art. 01-1135 Chrome
art. 01-1136 Satin Nickel



Led type	EPISTAR SMD LED 36 pcs x 0.2W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	495 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1137 Chrome
art. 01-1138 Satin Nickel



Led type	EPISTAR SMD LED 72 pcs x 0.2W
Power	12W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1536 lm
Lumen system	1086 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Linear



Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing, available in chrome or satin nickel finishing, diffuser of satin polycarbonate.


01-453

Linear

Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing, available in chrome or satin nickel finishing, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED SMD, structură din metal disponibilă în variante de finisaje crom sau nichel satinat, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo disponibile con finitura cromo o nichel opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, металлическая конструкция в вариантах исполнения отделочного слоя из хрома или сатинированного никеля, диффузор из сатинированного поликарбоната.

Beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, több változatban elérhető fémszerkezettel: krómozott vagy szatinált nikkel kikészítéssel, szatinált polikarbonát diszperzórral.

Серия интериорни аплици оборудвани с LED SMD, метална структура, налична във варианти на хромирани покрития или покрития със сатениран никел, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných interiérových svietidiel vybavených SMD LED, konštrukcia z kovu dostupná v chróme alebo saténového niklu, difúzor zo saténového polykarbonátu.



Technical info

art. 01-451 Chrome
art. 01-452 Satin Nickel



Led type	EPISTAR SMD LED 40 pcs x 0,2W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	760 lm
Lumen system	498 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-453 Chrome
art. 01-454 Satin Nickel



Led type	EPISTAR SMD LED 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1710 lm
Lumen system	969 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



01-451



01-454

Ikon

Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing, available in chrome, satin nickel or antique brass finishing, diffuser of satin polycarbonate.


01-457

Ikon

Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing, available in chrome, satin nickel or antique brass finishing, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED SMD, structură din metal disponibilă în variante de finisaje crom, nichel satinat sau alamă antică, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo disponibile con finitura cromo, nichel opaco o ottone anticato, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, металлическая конструкция в вариантах исполнения отделочного слоя из хрома, сатинированного никеля или античной латуни, диффузор из сатинированного поликарбоната.

Beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, több változatban elérhető fémszerkezettel: krómozott, szatinált nikkel vagy antik sárgaréz kikészítéssel, szatinált polikarbonát diszperzórral.

Серия интериорни аплици оборудвани с LED SMD, метална структура, налична във варианти на хромирани покрития, покрития със сатениран никел или с античен месинг, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia dostupná v chróme, saténového niklu alebo antickej mosadzi, saténový polykarbonátový difúzor.



Technical info

art. 01-455 Chrome
art. 01-456 Satin Nickel
art. 01-457 Antique Brass



Led type	EPISTAR SMD LED 40 pcs x 0,2W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	760 lm
Lumen system	524 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-458 Chrome
art. 01-459 Satin Nickel
art. 01-460 Antique Brass



Led type	EPISTAR SMD LED 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1710 lm
Lumen system	1206 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



Pixel

Series of lighting fixtures for indoor equipped with SMD LEDs, structure of metal painted in sand white or metal and brushed aluminum anodised in black, satin acrylic diffusers.



01-2016

Pixel

Series of lighting fixtures for indoor equipped with SMD LEDs, structure of metal painted in sand white or metal and brushed aluminum anodised in black, satin acrylic diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit alb sau din metal și aluminiu periat anodizat negru, dispersoare din acril satinat.

Apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco o in metallo e alluminio spazzolato anodizzato nero, diffusori in acrilico satinato.

Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла, окрашенного в белый цвет, или из металла и матового алюминия, анодированного в черный цвет, рассеиватели из сатинированного акрила.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, fehér vagy fekete fém és alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

Осветителни тела за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от метал боядисана в бяло или от четен метал и алуминий, анодизиран в цвят черно, дифузери от сатенен акрилен.

Interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, štruktúra z matného bieleho lakovaného kovu alebo z kovu a eloxovaného brúseného hliníka v čiernej farbe, saténové akrylové difútory.

Technical info



01-2012

art. 01-2012 Sand White
art. 01-2013 Brush Black



Led type	SMD LED 3014 5 pcs x 3W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1665 lm
Lumen system	960/760 lm (Sand White/Brush Black)
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-2014 Sand White
art. 01-2015 Brush Black





01-2015

Led type	SMD LED 3014 9 pcs x 3W
Power	27W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2970 lm
Lumen system	1727/1498 lm (Sand White/Brush Black)
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2016 Sand White
art. 01-2017 Brush Black





01-2016

Led type	SMD LED 3014 16 pcs x 3W
Power	48W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5232 lm
Lumen system	2920/2350 lm (Sand White/Brush Black)
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Maya

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand pale gold, diffusers of satin white acrylic.



01-2000

01-2000





01-1996



01-1997



01-2000

Maya



01-2002



01-2003



01-2004

Maya

Technical info

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand pale gold, diffusers of satin white acrylic.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau auriu mat, dispersoare din acril alb satinat.

Plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco o oro opaco, diffusori in acrilico satinato bianco.

Потолочные светильники для внутреннего освещения оснащеные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашена в матовый белый или матово золотой цвет, рассеиватели из сатинированного белого акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt arany alumínium és fém szerkezet, szatén akril diszperzór.

Таванни осветления за интериор, разполагат със SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, боядисана в матово бяло или злато, дифузери от бял сатенен акрилен.

Stropné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu natretá brúseným bielym alebo brúseným bledým zlatom, difúzory zo saténového bieleho akrylu.

art. 01-1995 Sand White
art. 01-1996 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 200 pcs x 0,18W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3780 lm
Lumen system	2232 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-1997 Sand White
art. 01-1998 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,18W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4368 lm
Lumen system	2772 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-1999 Sand White
art. 01-2000 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 280 pcs x 0,19W
Power	55W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5775 lm
Lumen system	3575 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20



art. 01-2001 Sand White
art. 01-2002 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 300 pcs x 0,12W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3860 lm
Lumen system	2411 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-2003 Sand White
art. 01-2004 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 470 pcs x 0,16W
Power	75W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7725 lm
Lumen system	4575 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20





Huron

Ceiling lamps for indoor equipped with SMD LEDs, body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser.



01-1684

Huron

Ceiling lamps for indoor equipped with SMD LEDs, body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA alb opal.

Plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA bianco opale.

Потолочные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия литого под давлением, окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового ПММА.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, PMMA fehér opál diszperzór.

Интериорни плафониери с SMD LED платки, корпус от лят алуминий в бял или чер мат, дифузер от опал PMMA.

Stropné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD, teleso z liateho hliníka elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálové difúzory PMMA.





01-1683

Technical info



art. 01-1683 Sand White
art. 01-1684 Sand Black

01-1684





01-1683

Led type	SMD LED 2835 140 pcs x 0,17W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2928 lm
Lumen system	2100 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Tapper

Series of light fittings for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat white or mat black, frosted white PMMA diffuser.



01-1534 01-1541



01-1535

Tapper

Series of light fittings for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat white or mat black, frosted white PMMA diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA bianco satinato.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовый белый или черный цвет, рассеиватель из PMMA матового белого цвета.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, fehér szatinált PMMA diszperzór.

Серия от интериорни осветители с SMD LED платка, копрус от алуминий и метал, боядисани в бял или черен мат, заскрежен бял PMMA дифузер.

Séria svietidiel pre interiér vybavená LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, matný biely difúzor PMMA.



Technical info



01-1538

01-1541



01-1535

01-1536

art. 01-1534 Mat White
art. 01-1535 Mat Black
art. 01-1536 Mat White
art. 01-1537 Mat Black



Led type	EPISTAR SMD LED 2835 48 pcs x 0,66W
Power	32W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3200 lm
Lumen system	2080 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1538 Mat White
art. 01-1539 Mat Black
art. 01-1540 Mat White
art. 01-1541 Mat Black



Led type	EPISTAR SMD LED 2835 56 pcs x 0,8W
Power	45W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4500 lm
Lumen system	2925 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Talado

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of metal and aluminum painted in mat white or mat black in exterior and mat gold in interior, diffuser of opal white acrylic.



01-1696

Talado

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of metal and aluminum painted in mat white or mat black in exterior and mat gold in interior, diffuser of opal white acrylic.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat sau negru mat în exterior și aur mat la interior, dispersor din acril alb opal.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in metallo e alluminio verniciata bianco opaco o nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno, diffusore in acrilico opalino bianco.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла и алюминия, окрашенная в белый или черный матовый цвет снаружи и матовое золото внутри, рассеиватель из опалового белого акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, kívül matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, belül matt arany, fehér opál akril diszperzór.

Серия плафониери с SMD LED платка, корпус от метал и алумний в бял или черен мат отвън и златен мат отвътре, дифузер от бял акрил.

Séria stropných interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, štruktúra kovu a hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe zvonka a matnej zlatej farbe zvnútra, difúzor z opálového bieleho akrylátu.



01-1692

Technical info



01-1693

01-1697

01-1694

art. 01-1692 Mat White
art. 01-1693 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 160 pcs x 0,13W
Power	22W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2116 lm
Lumen system	1496 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1694 Mat White
art. 01-1695 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 292 pcs x 0,11W
Power	33,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3061 lm
Lumen system	2177 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1696 Mat White
art. 01-1697 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 460 pcs x 0,10W
Power	48W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4269 lm
Lumen system	3168 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Erie

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in mat white or mat black, opal white PMMA diffuser.



01-1681

Erie

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in mat white or mat black, opal white PMMA diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat sau negru, dispersor din PMMA alb opal.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA bianco opale.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового ПММА.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy fekete fémszerkezet, PMMA fehér opál diszperzór.

Серия интериорни плафониери с SMD LED платка, корпус от стомана в бял мат, черен мат, дифузор опал PMMA.

Séria stropných svietidiel pre interiér vybavených LED diódami SMD, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálovo biely difúzor PMMA.





Technical info



01-1682

art. 01-1681 Mat White
art. 01-1682 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 1,04W
Power	50W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5400 lm
Lumen system	3152 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1679

art. 01-1679 Mat White
art. 01-1680 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,6W
Power	24W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2750 lm
Lumen system	1924 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Elo

Series of ceiling light fittings for interior, equipped with SMD LEDs, metal structure painted in mat white or mat black, opal white acrylic diffuser.



01-1422

Elo

Series of ceiling light fittings for interior, equipped with SMD LEDs, metal structure painted in mat white or mat black, opal white acrylic diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din acril alb opal.

Serie di plafoniere per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco oppure nero opaco, diffusore in acrilico bianco opale.

Серия потолочных светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из опалового акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fémszerkezet, akril opál diszperzór.

Серия от интериорни плафониери, оборудвани с SMD LEDs, метална основа боядисана в мат бял или мат черен цвят, бял опал акрил разсейвател.

Séria stropných interiérových svietidiel, vybavených LED SMD diódami, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, biely opálový akrylový difúzor.

Technical info



01-1422



01-1465

art. 01-1465 Mat White
art. 01-1466 Mat Black



Led type	SMD LED 18 pcs x 0,77W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1484 lm
Lumen system	950 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1421 Mat White
art. 01-1422 Mat Black



Led type	SMD LED 24 pcs x 0,92W
Power	22W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2310 lm
Lumen system	1430 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



Uto

Ceiling light fittings for interior equipped with SMD LEDs, aluminum structure painted in mat white or mat black, frosted white acrylic diffuser.



Uto

Ceiling light fittings for interior equipped with SMD LEDs, aluminum structure painted in mat white or mat black, frosted white acrylic diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.

Серия потолочных светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, корпус из алюминия окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белый сатинированного акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium szerkezet, fehér szatinált akril diszperzór.

Серия от интериорни плафониери, оборудвани с SMD LEDs, Алуминиево тяло боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Séria stropných interiérových svietidiel, vybavených LED SMD diódami, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.



01-1629



Technical info



01-1625

art. 01-1625 Mat White
art. 01-1626 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	750 lm
Lumen system	432 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1627

art. 01-1627 Mat White
art. 01-1628 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1500 lm
Lumen system	864 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1630

art. 01-1629 Mat White
art. 01-1630 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1980 lm
Lumen system	1278 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Isla

Series of interior ceiling lamps, metal structure electrostatically painted in white color, white blown opal glass diffuser with chromed circular ornament.

Serie de plafoniere pentru interior, structură din metal vopsită în câmp electrostatic culoare albă, dispersor din sticlă suflată alb opal cu decor circular din metal cromat.

Serie di plafoniere per interni, struttura in metallo verniciato a polveri bianco, diffusore in vetro soffiato opalino con decoro circolare in metallo cromato.

Серия светильников для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле белого цвета, диффузор из выдувного стекла белого опалевого цвета с круглым декором из хромированного металла.

Beltéri mennyezeti lámpasor, elektrosztatikus térben fehérre festett fémszerkezettel, körkörös, krómozott fémdíszítésű, opálfehér fúvott üveg lámpaernyőkkel.

Серия интериорни плафониери, метална структура, боядисана в електростатично поле, цвят бял, разсейвателл от издухано стъкло бял опал с кръгло украшение от хромиран метал.

Séria interiérových stropných svietidiel, kovová konštrukcia bielej farby, biele fúkané opálové sklo s chrómovým kruhovým ornamentom.



01-862

01-861

Technical info



art. 01-861



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-862



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-863



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-864



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Omeo

Indoor table lamps equipped with SMD LED, CCT and dimming control. Housing of white ABS and aluminum painted in sand white or in black ABS and aluminum painted in sand black, diffuser of satin polycarbonate.


01-2212

Omeo

Indoor table lamps equipped with SMD LED, CCT and dimming control.
Housing of white ABS and aluminum painted in sand white or in black ABS and aluminum painted in sand black, diffuser of satin polycarbonate.

Technical info

Veioze pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea controlării temperaturii de culoare și a intensității luminoase.
Structură din ABS alb și aluminiu vopsit alb mat sau din ABS negru și aluminiu vopsit negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

Lampade da tavolo per interni equipaggiate con LED SMD, con possibilità di controllare la temperatura del colore e l'intensità della luce.
Struttura in ABS bianco e metallo verniciato bianco opaco o ABS nero e metallo verniciato nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Настольные лампы для внутреннего освещения оснащеные светодиодами SMD, с возможностью контроля цветовой температуры и интенсивности света.
Конструкция из белого АБС и металла окрашенного в белый цвет, или черного АБС и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

Beltéri asztali lámpák , SMD LED-el szerelve , állítható színhőmérséklet és fényerősség.
Fehér vagy matt fekete ABS és alumínium szerkezet , szatén polikarbonát diszperzór.

Лампи за интериор, разполагат със SMD светодиоди, с възможност за контрол на цветовата температура и интензитета на светлината.
Структура от бял ABS и алуминий боядисан в матово бяло или черен ABS и алуминий боядисан в матово черно, дифузер от сатенен поликарбонат.

Interiérové stolné lampy vybavené LED diódami SMD, s možnosťou regulácie teploty farieb a intenzity svetla.
Štruktúra z bieleho ABS a matného bieleho lakovaného kovu alebo čierneho ABS a matného čierneho lakovaného kovu, saténový polykarbonátový difúzor.





01-2213

art. 01-2212 Sand White
art. 01-2213 Sand Black

Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,12W
Power	7,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4500/6500K
Lumen source	712 lm
Lumen system	465 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Mile

Indoor table lamp equipped with SMD LED and dimming control.
Housing of white ABS and metal painted in white, diffuser of satin polycarbonate.

Veioză pentru interior echipată cu LED-uri SMD și funcție de dimare.
Structură din ABS alb și metal vopsit alb, dispersor din policarbonat satinat.

Lampada da tavolo per interni, equipaggiata con LED SMD e funzione dimmerabile.
Struttura in ABS bianco e metallo verniciato bianco, diffusore in policarbonato satinato.

Ночник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD и функцией диммирования.
Конструкция из АБС белого цвета и металла, окрашенного в белом цвете, диффузор из сатинированного поликарбоната.

Beltéri mécses, SMD LED-ekkel és tompító funkcióval ellátva.
Fehér ABS és fehérre festett fémszerkezettel, szatinált polikarbonát diszperzórral.

Интериора нощна лампа, оборудвана с LED-ове SMD и функция затъмняване.
Структура от ABS и метал, боядисан в бяло, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Interiérová stolová lampa, vybavená SMD LED diódami so stmievateľnou funkciou.
Podstavec je z bieleho ABS a kovu v bielej farbe, difuzér je zo saténového polykarbonátu.







Technical info

art. 01-1040



Led type	SMD 2835, 50 pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	978 lm
Lumen system	800 lm
CRI	82
Dimmable	✓

CE IP20


01-1040

Alias

Indoor table lamp, equipped with SMD LEDs, dimmable, available in several versions of colors white/ wood finishing, silver/black or black.
Housing of ABS and polycarbonate, flexible part of silicone, diffuser of satin polycarbonate.

Veioză pentru interior, echipată cu LED-uri SMD și funcție de dimare, disponibilă în mai multe variante de culori: alb/finisaj lemn, argintiu/negru sau negru.
Structură din ABS și policarbonat, parte flexibilă din silicon, dispersor din policarbonat satinat.

Lampada da tavolo per interni, equipaggiata con LED SMD, dimmerabile, disponibile nelle varianti colore: bianco/finitura legno, argento/nero oppure nero.
Struttura in ABS e policarbonato, parte flessibile in silicone, diffusore in policarbonato satinato.

Ночник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD и функцией диммирования, в вариантах исполнения белого цвета / отделочный деревянный слой, серебряного цвета/черного цвета или чёрного цвета.
Конструкция из АБС и поликарбоната, силиконовая подвижная часть, диффузор из сатинированного поликарбоната.

Beltéri mécses, SMD LED-ekkel és tompító funkcióval ellátva. Elérhető többféle színváltozatban: fehér/fa kikészítésű, ezüstszínű/fekete vagy fekete változatokban.
ABS és polikarbonát szerkezettel, rugalmas szilikon résszel, szatinált polikarbonát diszperzórral.

Интериорна нощна лампа, оборудвана с LED-ове SMD и функция затъмняване, налична в няколко цветови варианта: бял/дървено покритие, сребристро/черно или черно.
Структура ABS И поликарбонат, разсейвател от сатениран поликарбонат, гъвкава силиконова част, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Interiérová stolové svietidlo, vybavená SMD LED, stmievateľná, dostupná vo farebných verziách biela/ imitácia dreva, strieborná/čierna alebo čierna.
Konštrukcia z ABS a polykarbonátu, flexibilná časť zo silikónu, saténový polykarbonátový difúzor.

USB CHARGER





Technical info

art. 01-1037 White/Wood
art. 01-1038 Silver/Black
art. 01-1039 Black/Black



Led type	LED SMD 12 pcs x 0,29W
Power	3,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	420 lm
Lumen system	330 lm
CRI	82
USB charging port	
Dimmable	

CE IP20




01-1037

Kepler

Indoor table lamp, equipped with SMD LEDs, housing of white and black ABS, mobile part of metal painted in silver, diffuser of satin polycarbonate.

Veioză pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din ABS alb și negru, parte mobilă din metal vopsit argintiu, dispersor din policarbonat satinat.

Lampada da tavolo per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in ABS colore bianco e nero, parte mobile in metallo verniciato argento, diffusore in policarbonato satinato.

Ночник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, конструкция из АБС черного и белого цвета и металла, подвижная часть из металла, окрашенного в серебряном цвете, диффузор из сатинированного поликарбоната.

Beltéri mécses, SMD LED-ekkel ellátva. Fehér és fekete ABS szerkezettel, valamint ezüstszínűre festett, mozgatható fémrésszel, szatinált polikarbonát diszperzórral.

Интериорна нощна лампа, оборудвана с LED-ове SMD, структура от бял и черен ABS, подвижна част от сребристо боядисан метал, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Interiérové stolové svietidlo, vybavené SMD LED, konštrukcia z bieleho alebo čierneho ABS, pohyblivá časť z kovu striebornej farby, saténový polykarbonátový difúzor.





Technical info

art. 01-1036





Led type	SMD 2835, 48 pcs x 0,14W
Power	6,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	774 lm
Lumen system	650 lm
CRI	82
Not dimmable	

CE IP20


01-1036
9
GIU
MER

Fisher

Floor lamps for interior, structure in carbon fibre with resin base painted in mat white or mat black, white or black fabric shade on PVC support.




01-1988

Fisher

Floor lamps for interior, structure in carbon fibre with resin base painted in mat white or mat black, white or black fabric shade on PVC support.

Lampadare pentru interior, structură din fibră de carbon cu bază din rașină vopsită în alb mat sau negru mat, abajur alb sau negru din material textil pe suport PVC.

Piantane per interni, struttura in fibre di carbonio con base in resina verniciata bianco opaco o nero opaco, paralume tessile bianco oppure nero accoppiato a PVC.

Торшеры для интерьера, структура из углеродного волокна с композитным основанием, окрашенным в матовый белый или матовый черный цвет, белый или черный абажур из ткани с основой из ПВХ.

Beltéri álló lámpák, matt fehér vagy matt fekete szénszálas szerkezet, műgyanta alappal, fehér vagy fekete textil ernyő PVC betéttel.

Подови лампи за интериор, структура от въглеродни влакна, със основа от смола, боядисана в матово бяло или матово черно, бял или черен абажур от текстилен материал, на PVC основа.

Stojanové svietidlá do interiéru, štruktúra z uhlíkových vlákien so živicovou základňou natretá matnou bielou alebo matnou čiernou, biele alebo čierne tkaninové tienidlo.

Technical info

art. 01-1988 Mat White
art. 01-1989 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20







01-1988



01-1989

Eron

Floor lamps for interior, natural oak structure with satin nickel metal parts, white or black fabric shade on PVC base.


01-1810

Eron

Floor lamps for interior, natural oak structure with satin nickel metal parts, white or black fabric shade on PVC base.

Lampadare pentru interior, structură din lemn de stejar natur cu părți metalice nichel satinat, dispersor din material textil alb sau negru pe suport PVC.

Piantane per interni, struttura in legno di rovere naturale con parti in metallo nichel satinato, paralume in tessile bianco o nero accopiato a PVC.

Торшеры для интерьера, структура из натурального дуба с металлическими деталями из сатинированного никеля, абажур из белой или черной ткани на основе ПВХ.

Beltéri álló lámpák, natút tölgy szerkezet szatinált nickel részekkel, PVC-re rögzitett fehér vagy fekete textil ernyő.

Интериорна правостояща лампа, корпус от естествен дъб с метални части в сатин никел, черна или бяла тестилна шапка на PVC основа.

Stojanové svietidlá pre interiér, prírodná dubová konštrukcia s kovovými časťami zo saténového niklu, biele alebo čierne tkaniny na PVC podklade.



Technical info

art. 01-1809 White
art. 01-1810 Black





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1810

Bathroom

Ermes

Indoor mirror lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with satin PMMA diffuser, fitted with waterproof external driver.
Fixing on mirrors with thickness between 4 and 6 mm.


01-2291

Ermes

Indoor mirror lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with satin PMMA diffuser, fitted with waterproof external driver.
Fixing on mirrors with thickness between 4 and 6 mm.

Serie de corpuri de iluminat pentru oglinzi, protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din PMMA satinat, dotate cu driver extern cu protecție la umidate.
Fixare pe oglindă cu grosime intre 4 și 6 mm.

Serie di apparecchi per specchi protetti contro l'umidità, equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in PMMA satinato, forniti con alimentatore esterno protetto contro l'umidità.
Fissaggio a specchio con spessori tra i 4 e 6 mm.

Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащены светодиодами SMD, хромированная металлическая конструкция с сатинированным рассеивателем из ПММА, оснащена водонепроницаемым внешним драйвером.
Крепятся на зеркалах толщиной от 4 до 6 мм.

Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, matt PMMA diszperzór, IP védett mellékelt működtető.
4-6 mm vastag tükörre szerelhető.

Серия стенни осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура със сатенен PMMA дифузер, разполагат със външен драйвер със защита от влага.
Фиксиране на огледало с дебелина между 4 и 6 мм.

Vnútorné nástenné svietidlo chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová konštrukcia so saténovým difúzorom PMMA, vybavená vodotesným externým vodičom.
Upevnenie na zrkadlá s hrúbkou medzi 4 a 6 mm.



Technical info



01-2291

art 01-2291 3000K
art 01-2332 4000K



Led type	SMD LED 2835 76 pcs x 0,15W	
Power	12W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1332 lm	1411 lm
Lumen system	864 lm	907 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

art 01-2293 3000K
art 01-2334 4000K



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,16W	
Power	24W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2688 lm	2849 lm
Lumen system	1704 lm	1789 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

art 01-2292 3000K
art 01-2333 4000K



Led type	SMD LED 2835 108 pcs x 0,16W	
Power	18W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1998 lm	2118 lm
Lumen system	1314 lm	1379 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44



Thela

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with opal polycarbonate diffuser.


01-2286

Thela

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru interior protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in policarbonato opale.

Бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD, хромированная металлическая структура с рассеивателем из опалового поликарбоната.

Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Стенни осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура с дифузер от опалов поликарбонат.

Interiérové nástenné svietidlá, chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová štruktúra s opálovým polykarbonátom.



Technical info



art 01-2286 3000K
art 01-2327 4000K



Led type	SMD LED 2835 136 pcs x 0,12W	
Power	17W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1904 lm	2018 lm
Lumen system	1343 lm	1410 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44



art 01-2287 3000K
art 01-2328 4000K



Led type	SMD LED 2835 210 pcs x 0,12W	
Power	25W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2800 lm	2968 lm
Lumen system	2025 lm	2146 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

Task



Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with opal polycarbonate diffuser.


01-2288

Task

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru interior protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in policarbonato opale.

Бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD, хромированная металлическая структура с рассеивателем из опалового поликарбоната.

Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Стенни осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура с дифузер от опалов поликарбонат.

Interiérové nástenné svietidlá, chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová štruktúra s opálovým polykarbonátom.





Technical info

art 01-2288 3000K
art 01-2329 4000K





Led type	SMD LED 2835 76 pcs x 0,15W	
Power	12W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1344 lm	1438 lm
Lumen system	912 lm	967 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

art 01-2289 3000K
art 01-2330 4000K





Led type	SMD LED 2835 108 pcs x 0,16W	
Power	18W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2016 lm	2167 lm
Lumen system	1404 lm	1474 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

art 01-2290 3000K
art 01-2331 4000K





Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,16W	
Power	24W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2712 lm	2874 lm
Lumen system	1872 lm	1966 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

Flipper

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white with orientable frontal part, satin acrylic diffuser.


01-2295

Flipper

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white with orientable frontal part, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat cu parte frontală orientabilă, dispersor din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco e parte frontale orientabile, diffusore in acrilico satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый цвет с ориентируемой передней частью, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri fali lámpák , SMD LED-el ellátva, matt fehér vagy matt fekete , elektrosztatikus mezőben festett fém szerkezet mozgatható elő résszel , matt akril diszperzór.

Стенни осветления за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, метална структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, с регулируема предна част, дифузер от сатенен акрилен.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené LED diódami SMD, kovová štruktúra elektrostaticky natieraná matnou bielou farbou s orientovateľnou prednou časťou, saténový akrylový difúzor.







Technical info



art 01-2294



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	110-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1980 lm
Lumen system	1525 lm
CRI	82
Not dimmable	

CE IP44



art 01-2295



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,2W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2640 lm
Lumen system	2016 lm
CRI	82
Not dimmable	

CE IP44

Ku

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white, satin polycarbonate diffuser.


01-1766

Ku



Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white, satin polycarbonate diffuser.

Aplice pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, cu dispersor din policarbonat satinat.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Бра для интерьера с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в матовый белый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

Beltéri fali lámpák IP védelemmel ellátva, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fém szerkezet, szatin polikarbanát diszperzór.

Интериорни влагозащитени аплици с SMD LED платка, корпус от метал в бял мат, дифузер от сатиниран поликарбонат.

Nástenné interiérové svietidlá chránené pred vlhkosťou, vybavené LED diódami SMD, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v bielej farbe, saténový polykarbonátový difúzor.



01-1766

01-1767



Technical info

art 01-1766



Led type	BRIDGELUX SMD LED 5050 57 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1150 lm
Lumen system	823 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP44

art 01-1767



Led type	BRIDGELUX SMD LED 5050 84 pcs x 0,21W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1890 lm
Lumen system	1170 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP44

Alf



Technical info



Indoor wall lamp equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white, opal polycarbonate diffuser.

Aplică pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, cu dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco, diffusore in policarbonato opale.

Бра для интерьера, оснащенное светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, с рассеивателем из опалового поликарбоната.

Beltéri falikarok, SMD LED-el ellátva, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festeve, opál polikarbonát diszperzórral.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LED, метална структура, боядисана в матово бяло електростатично поле, с разсейвател от поликарбонат опал.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD, kovová konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej s opálovým polykarbonátovým difúzorom.

art 01-1228



Led type	LED SMD 2835, 48 pcs x 0,24W
Power	11,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1265 lm
Lumen system	702 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Well

Series of wall lamps for interior, equipped with SMD LEDs, metal housing electrostatically painted in mat white, satin acrylic diffuser.


01-1927

Well

Series of wall lamps for interior, equipped with SMD LEDs, metal housing electrostatically painted in mat white, satin acrylic diffuser.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, cu dispersor din acril satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco e diffusore in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных с проводами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле белого матового цвета, диффузор из сатинированного акрила.

Beltéri falilámpa sorozat, ellátva SMD LED-ekkel, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.

Серия интериорни аплици, оборудвани със SMD LED-ове, метална структура, боядисана в матово бяло електростатично поле, с дисперсори от сатениран акрил.

Séria nástenných interiérových svietidiel s SMD LED, kovová konštrukcia matnej bielej farby, saténový akrylátový difúzor.





01-1928



01-1927



01-1926

Technical info

art 01-1926 3000K
art 01-776 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 40pcs x 0.2W	
Power	8W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	960 lm	986 lm
Lumen system	672 lm	705 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP21

art 01-1927 3000K
art 01-777 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 60pcs x 0.2W	
Power	12W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1560 lm	1606 lm
Lumen system	1331 lm	1370 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP21

art 01-1928 3000K
art 01-778 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 90pcs x 0.2W	
Power	18W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2376 lm	2447 lm
Lumen system	1886 lm	1942 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP21

Horizon

Wall lamps for interior protected against humidity, direct/indirect light dispersion, equipped with SMD LEDs, chromed metal housing with two diffusers: screen printed glass on top and frosted polycarbonate.


01-1132

Horizon

Wall lamps for interior protected against humidity, direct/indirect light dispersion, equipped with SMD LEDs, chromed metal housing with two diffusers: screen printed glass on top and frosted polycarbonate.

Aplice pentru interior protejate la umiditate, cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu două dispersoare: unul din sticlă serigrafiată (în partea de sus) și celălalt din policarbonat satinat.

Applique per interni protette contro l'umidità, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato con due diffusori: in vetro serigrafato (per la parte superiore) e in policarbonato satinato.

Бра для интерьеров с защитой от влаги, свечение прямое и отраженное, оснащено светодиодами SMD, структура из хромированного метала с двумя рассеивателями: верхний из сериграфированного стекла и второй из сатинированного поликарбоната.

IP védelemmel ellátott eltéri világítótestek, direkt vagy direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva.
Króm fémszerkezet két diszperzórral ellátva: a fenti egy szitázott üveg, a másik szatin polikarbonát.

Интериорни аплици, защитени от влага, с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с SMD LED-ове, структура от хромиран метал с два разсейвателя: един от сериграфирано стъкло (в горната част) и дуг от гланцов поликарбонат.

Interiérové vode odolné svietidlá s priamym/nepriamym svetelným tokom, vybavené LED SMD, chrómová kovová konštrukcia s dvoma difúzormi: prvý sklený zo sieťotlače (vrchná časť svietidla) a druhý z matného polykarbonátu.



Technical info

art 01-1130



Led type	LED SMD 2835 42 pcs x 0,5W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1962 lm
Lumen system	850 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

art 01-1131



Led type	LED SMD 2835 56 pcs x 0,5W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2640 lm
Lumen system	1100 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

art 01-1132



Led type	LED SMD 2835 70 pcs x 0,5W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3150 lm
Lumen system	1350 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



01-1132

01-1131

01-1130

Aroua

Series of interior wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal housing and frosted acrylic diffuser.


01-940

Aroua

Series of interior wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal housing and frosted acrylic diffuser.

Serie de aplice pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din acril satinat.

Serie di applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, металлическая хромированная структура, диффузор из сатинированного акрила.

Nedvességtől védett beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, krómozott fémszerkezettel, szatén akril diszperzórrral.

Серия интериорни аплици, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура от хромиран метал с разсейвател от сатениран акрил.

Séria nástenných interiérových vodotesných svietidiel, chrómová kovová konštrukcia a matný akrylátový difúzor.



Technical info



01-939



01-940

art 01-939 3000K
art 01-1817 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 90pcs x 0.2W	
Power	18W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2260 lm	2327 lm
Lumen system	1836 lm	1891 lm
CRI	85	
Not dimmable		

CE IP23

art 01-940 3000K
art 01-1818 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 120pcs x 0.2W	
Power	24W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2880 lm	2937 lm
Lumen system	2278 lm	2323 lm
CRI	85	
Not dimmable		

CE IP23

Bob

01-968



Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, metal structure and chromed aluminium, with glass diffuser and chromed metal mirrored surface.



Technical info

Aplică pentru interior protejată la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu cromat cu dispersor din sticlă și parte oglindată din metal cromat.

Applique per interni protetta contro l'umidità equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo e alluminio cromato con diffusore in vetro satinato e parte specchiante in metallo cromato sovra applicata.

Бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенный светодиодами SMD, металлическая и алюминиевая хромированная структура, стеклянный диффузор, зеркальная часть из хромированного металла.

Nedvességtől védett beltéri felilámpa, SMD LED-ekkel ellátva, krómozott fém- és alumíniumszerkezettel, üveg diszperzórrral és tükrös krómozott fémrésszel.

Интериорен аплик, защитен срещу влага, оборудван с SMD LED-ове, структура от метал и хромиран алуминий със стъклен разсейвател и огледална част от хромиран метал.

Interiérové nástenné svietidlá odolné voči vlhkosti, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia a chrómového hliníka so skleným difúzorom a zrkadlovými chrómovými časťami.



art 01-968



Led type	LED SMD, 30 pcs x 0,2W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	665 lm
Lumen system	256 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

Drip



01-1133

Light fittings for indoor, protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure and opal white blown glass diffuser.

Technical info

Corpuri de iluminat pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni protetti contro l'umidità, equipaggiati con LED SMD struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato opalino bianco.

Светильники для интерьера с защитой от влаги, оборудованные светодиодами SMD, структура из хромированного металла с рассеивателем из опалового выдувного стекла.

IP védelemmel ellátott beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve. Króm színű fémszerkezet fújt opál üveg.

Интериорни осветителни тела, защитени от влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура от хромиран метал с разсейвател от духано стъкло бял опал.

Interiérové svietidlá odolné voči vlhkosti, vybavené LED SMD, chrómová kovová konštrukcia a difúzor z fúkaného opálového bieleho skla.



art 01-1134



Led type	LED SMD 2835 12 pcs x 0,5W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	654 lm
Lumen system	450 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

art 01-1133



Led type	LED SMD 2835 12 pcs x 0,5W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	654 lm
Lumen system	450 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

Naji

Series of interior ceiling lamps, protected against humidity, chromed metal and two blown glass diffusers, transparent in exterior and opal white in interior.





01-1454

Naji

Series of interior ceiling lamps, protected against humidity, chromed metal and two blown glass diffusers, transparent in exterior and opal white in interior.

Serie de plafoniere, protejate la umiditate, structură din metal cromat cu două dispersoare din sticlă suflată, transparent la exterior și alb opal la interior.

Serie di plafoniere per interni, protette contro l'umidità, montatura in metallo cromato, due diffusori in vetro soffiato, trasparente esterno e bianco opale interno.

Серия потолочных светильников для интерьера, с защитой от влаги, структура из хромированного металла с двумя рассеивателями из выдувного стекла, прозрачного снаружи и опалового внутри.

Beltéri mennyezeti lámpák, IP védelemmel ellátva, króm fémszerkezet, áttetsző fújt üveg kívül és fehér opál üveg belül.

Серия от интериорни плафони, с противовлажна защита. Хромиран метал с два издухани стъклени разсейвателя, прозрачни от вътрешната стран и бял опал от вътрешната страна.

Séria stropných interiérových svietidiel, s ochranou proti vlhkosti, chrómová konštrukcia s dvomi sklenenými difúzormi, priehľadnými zvonka a bielymi zvnútra.



Technical info





art 01-1452



Lampholder	E27
Power	1 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1453



Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	750 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-1454



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,5W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2016 lm
Lumen system	1000 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

Ego

Light fittings for interior protected against humidity, equipped with E14 /E27 bulbs or SMD LEDs, chromed metal structure with white screen printed glass diffusers.



01-703

Ego



01-704





01-705

Ego

Technical info

Light fittings for interior protected against humidity, equipped with E14 /E27 bulbs or SMD LEDs, chromed metal structure with white screen printed glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior cu grad de protecție la umiditate, echipate cu becuri E14/E27 sau cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersoare din sticlă serigrafiată albă.

Apparecchi per interni con grado di protezione contro l'umidità, equipaggiate con lampadine E14/ E27 o LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusori in vetro serigrafato bianco.

Светильники для интерьера с защитой от влаги, оснащенные цоколем E14/E27 или светодиодами SMD, структура из хромированного металла с рассеивателями из белого сериграфированного стекла.

Beltéri világítótestek, fokozott nedvességvédelemmel ellátva, E14/E27-es vagy SMD LED-ekkel felszerelve, krómozott fémszerkezettel, fehér szitanyomásos üveg diszperzórokkal.

Интериорни осветителни тела, защитени от влага, оборудвани с E14/E27 крушки или SMD светодиоди, хромирана метална конструкция с бели стъклени дифузори.

Interiérové svietidlá, s ochranou proti vlhkosti, vybavené pre žiarovky na závit E14/E27 alebo LED SMD diódami, chrómová kovová konštrukcia s bielymi sklenenými difúzormi.



art 01-704



Lampholder	E27
Power	1 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1236



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	840 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-1238



Led type	SMD LED 2835 140 pcs x 0,2W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3024 lm
Lumen system	1960 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-703



Lampholder	E14
Power	2 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-705



Lampholder	E27
Power	2 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1237



Led type	SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1744 lm
Lumen system	1120 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-706



Lampholder	E27
Power	4 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1234



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	840 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-1233



Lampholder	E14
Power	3 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1235



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1962 lm
Lumen system	1260 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

Screen IP



01-1353

Indoor series of ceiling lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, structure of metal and chromed aluminium with white screen printed glass diffusers.

Technical info

Serie de plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu cromat cu dispersor din sticlă serigrafiată albă.

Serie di plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD struttura in metallo e alluminio cromato con diffusore in vetro serigrafato bianco.

Серия потолочных светильников для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, металлическая и алюминиевая хромированная структура, диффузор из сериграфированного стекла белого цвета.

Nedvességtől védett beltéri mennyezeti lámpasorozat, SMD LED-ekkel ellátva, krómozott fém-és alumíniumszerkezettel, fehér gravírozott üveg diszperzórral.

Серия интериорни плафониери, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура от метал и хромиран алуминий с дисперсори от бяло сериграфирано стъкло.

Séria interiérových svietidiel odolné voči vlhkosti, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia a chrómového hliníka, skla s bielou sieťotlačou difúzorom.



art 01-1353



Led type	LED SMD, 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	840 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP44

art 01-1354



Led type	SMD LED 144 pcs x 0,2W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2850 lm
Lumen system	1917 lm
CRI	82
Not dimmable	

CE IP44

Canopies and accessories for custom solutions

Special canopies

Trimless canopy

CE

art.	Finish	
CT1 MWH	Sand White	
CT1 MBK	Sand Black	

Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.







Recessed canopy

CE

art.	Finish	
CR1 MWH	Sand White	
CR1 BK	Sand black	

Round metal canopies, reccessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension.
Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.





Radial canopies

Radial canopy 3 lights

art.	Finish
CS1.3 WH	Sand White
CS1.3 BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 3 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 3 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 3 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





Radial canopy 5 lights

art.	Finish
CS2.5 WH	Sand White
CS2.5 BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 5 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 5 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 5 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





Radial canopy 7 lights

art.	Finish
CS2.7 WH	Sand White
CS2.7 BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 7 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 7 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 7 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





Wall cable fixing accessories

art.	Finish
AC1 WH	Sand White
AC1 BK	Sand Black

Metal accessories painted in sand white or sand black for wall fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe perete.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a parete.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





Ceiling cable fixing accessories

art.	Finish
ACM2 WH	Sand White
ACM2 BK	Sand Black

Metal accessories painted in sand white or sand black for ceiling fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe tavan.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a soffitto.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





G9/GU10/E14/E27 canopies

Round canopy 1 light

CE

art.	Finish
CS1RD100WH	Sand White
CS1RD100CH	Chrome
CS1RD100BK	Sand Black





Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.

Round canopy 3 light

CE

art.	Finish
CS3RD350WH	Sand White
CS3RD350CH	Chrome
CS3RD350BK	Sand Black





Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 3 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 3 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 3 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.

Round canopy 5 light

CE

art.	Finish
CS5RD500WH	Sand White
CS5RD500CH	Chrome
CS5RD500BK	Sand Black





Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 5 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 5 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 5 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.

Linear canopy 4 light

CE

art.	Finish
CS4LN1150WH	Sand White
CS4LN1150CH	Chrome
CS4LN1150BK	Sand Black





Linear metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 4 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 4 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 4 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.

Led canopies

Suitable exclusively for: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (except articles 01-1984/85/86) **Tycon, Lolli** (except articles 01-1497/98, 01-1524/25) products.
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (cu excepția articolelor 01-1984/85/86) **Tycon, Lolli** (cu excepția articolelor 01-1497/98, 01-1524/25).
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (con eccezione degli articoli 01-1984/85/86), **Tycon e Lolli** (con eccezione degli articoli 01-1497/98, 01-1524/25).

Round canopy 1 light

CE

art.	Finish
CSL1RD80WH	Sand White
CSL1RD80CF	Sand Coffee
CSL1RD80BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.





Round canopy 1 light

CE

art.	Finish
CSL1RD125WH	Sand White
CSL1RD125CF	Sand Coffee
CSL1RD125BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.





Round canopy 3 lights

CE

art.	Finish
CSL3RD255WH	Sand White
CSL3RD255CF	Sand Coffee
CSL3RD255BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 3 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 3 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 3 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Round canopy 5 lights

CE

art.	Finish
CSL5RD355WH	Sand White
CSL5RD355CF	Sand Coffee
CSL5RD355BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 5 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 5 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 5 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Led canopies

Suitable exclusively for: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (except articles 01-1984/85/86) **Tycon, Lolli** (except articles 01-1497/98, 01-1524/25) products.
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (cu excepția articolelor 01-1984/85/86) **Tycon, Lolli** (cu excepția articolelor 01-1497/98, 01-1524/25).
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (con eccezione degli articoli 01-1984/85/86), **Tycon e Lolli** (con eccezione degli articoli 01-1497/98, 01-1524/25).

Round canopy 10 lights

CE

art.	Finish
CSL10RD405WH	Sand White
CSL10RD405CF	Sand Coffee
CSL10RD405BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 10 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 10 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 10 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Round canopy 15 lights

CE

art.	Finish
CSL15RD550WH	Sand White
CSL15RD550CF	Sand Coffee
CSL15RD550BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 15 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 15 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 15 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Rectangular canopy 8 lights

CE

art.	Finish
CSL8SQ400WH	Sand White
CSL8SQ400CF	Sand Coffee
CSL8SQ400BK	Sand Black

Rectangular metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 8 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rectangulare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 8 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni rettangolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 8 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Rectangular canopy 14 lights

CE

art.	Finish
CSL14SQ700WH	Sand White
CSL14SQ700CF	Sand Coffee
CSL14SQ700BK	Sand Black

Rectangular metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 14 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rectangulare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 14 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni rettangolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 14 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Led canopies

Suitable exclusively for: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (except articles 01-1984/85/86) **Tycon, Lolli** (except articles 01-1497/98, 01-1524/25) products.
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (cu excepția articolelor 01-1984/85/86) **Tycon, Lolli** (cu excepția articolelor 01-1497/98, 01-1524/25).
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (con eccezione degli articoli 01-1984/85/86), **Tycon e Lolli** (con eccezione degli articoli 01-1497/98, 01-1524/25).

Linear canopy 3 lights

CE

art.	Finish
CSL3LN600WH	Sand White
CSL3LN600CF	Sand Coffee
CSL3LN600BK	Sand Black





Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 3 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 3 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 3 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

Linear canopy 5 lights

CE

art.	Finish
CSL5LN900WH	Sand White
CSL5LN900CF	Sand Coffee
CSL5LN900BK	Sand Black





Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 5 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 5 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 5 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

Linear canopy 7 lights

CE

art.	Finish
CSL7LN1300WH	Sand White
CSL7LN1300CF	Sand Coffee
CSL7LN1300BK	Sand Black





Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 7 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 7 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 7 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

Codes index

01-451 591
01-452 591
01-453 591
01-454 591
01-455 595
01-456 595
01-457 595
01-458 595
01-459 595
01-460 595
01-671 382
01-672 383
01-678 BG 371
01-678 BK 371
01-678 BR 371
01-678 WH 371
01-679 BG 371
01-679 BK 371
01-679 BR 371
01-679 WH 371
01-680 BG 371
01-680 BK 371
01-680 BR 371
01-680 WH 371
01-681 BG 371
01-681 BK 371
01-681 BR 371
01-681 WH 371
01-703 700
01-704 700
01-705 701
01-706 701
01-724 315
01-725 314
01-726 314
01-727 314
01-728 315
01-729 315
01-730 315
01-731 315
01-732 315
01-753 526
01-754 526
01-755 517
01-756 517
01-757 517
01-761 308
01-762 308
01-763 308
01-764 309
01-765 309
01-776 679
01-777 679
01-778 679
01-823 382
01-824 383
01-861 633
01-862 633
01-863 633
01-864 633
01-925 308
01-926 308
01-927 309
01-928 309
01-929 308
01-939 687
01-940 687
01-968 689
01-1036 642
01-1037 640
01-1038 640
01-1039 640
01-1040 638
01-1064 477
01-1065 477
01-1066 477
01-1067 477
01-1082 457
01-1083 457
01-1084 457
01-1120 219
01-1121 219
01-1122 219
01-1123 219
01-1124 219
01-1125 213
01-1126 213
01-1127 213
01-1128 213
01-1129 213
01-1130 683
01-1131 683
01-1132 683
01-1133 691
01-1134 691
01-1135 587
01-1136 587
01-1137 587
01-1138 587
01-1143 461
01-1144 461
01-1145 461
01-1146 AB 365
01-1146 BR 365
01-1146 SN 365
01-1147 AB 365
01-1147 BR 365
01-1147 SN 365
01-1148 AB 365
01-1148 BR 365
01-1148 SN 365
01-1149 AB 365
01-1149 BR 365
01-1149 SN 365
01-1150 BR 355
01-1150 CR 355
01-1150 SN 355
01-1151 BR 355
01-1151 CR 355
01-1151 SN 355
01-1152 BR 355
01-1152 CR 355
01-1152 SN 355
01-1153 BR 355
01-1153 CR 355
01-1153 SN 355
01-1193 579
01-1194 579
01-1195 579
01-1215 420
01-1216 177
01-1217 177
01-1218 177
01-1219 177
01-1220 173
01-1221 173
01-1222 173
01-1223 173
01-1224 173
01-1225 173
01-1226 106
01-1227 106
01-1228 675
01-1229 531
01-1230 531
01-1233 701
01-1234 701
01-1235 701
01-1236 700
01-1237 701
01-1238 700
01-1315 521
01-1316 521
01-1317 534
01-1318 534
01-1319 513
01-1320 513
01-1321 513
01-1322 513
01-1323 513
01-1324 513
01-1325 505
01-1326 505
01-1327 505
01-1328 505
01-1329 501
01-1330 501
01-1331 542
01-1332 542
01-1333 542
01-1334 542
01-1335 542
01-1336 542
01-1337 509
01-1338 509
01-1339 509
01-1340 509
01-1341 497
01-1342 497
01-1343 497
01-1344 525
01-1345 525
01-1346 525
01-1348 283
01-1349 283
01-1350 283
01-1351 283
01-1352 283
01-1353 703
01-1354 703
01-1393 407
01-1394 407
01-1395 407
01-1396 407
01-1397 481
01-1398 481
01-1399 485
01-1400 485
01-1401 485
01-1402 403
01-1403 403
01-1404 403
01-1405 387
01-1406 387
01-1407 417
01-1408 417
01-1409 417
01-1410 417
01-1411 411
01-1412 411
01-1413 122
01-1414 122
01-1415 122
01-1416 122
01-1417 122
01-1418 122
01-1421 626
01-1422 626
01-1425 425
01-1426 425
01-1444 547
01-1445 547
01-1447 538
01-1448 538
01-1452 695
01-1453 695
01-1454 695
01-1465 626
01-1466 626
01-1473 421
01-1478 379
01-1480 379
01-1481 566
01-1482 566
01-1483 335
01-1484 335
01-1485 335
01-1486 335
01-1487 341
01-1488 341
01-1489 341
01-1490 341
01-1491 559
01-1492 559
01-1493 559
01-1494 559
01-1495 201
01-1496 201
01-1497 201
01-1498 201
01-1499 555
01-1500 555

01-1501 107
01-1502 107
01-1503 107
01-1504 107
01-1505 106
01-1506 106
01-1524 201
01-1525 201
01-1528 123
01-1529 123
01-1530 123
01-1531 123
01-1532 123
01-1533 123
01-1534 615
01-1535 615
01-1536 615
01-1537 615
01-1538 615
01-1539 615
01-1540 615
01-1541 615
01-1545 433
01-1546 433
01-1548 299
01-1549 299
01-1550 299
01-1551 299
01-1552 294
01-1553 294
01-1554 295
01-1555 295
01-1556 295
01-1557 295
01-1558 294
01-1559 294
01-1603 575
01-1604 575
01-1605 399
01-1606 399
01-1607 399
01-1608 391
01-1609 391
01-1610 391
01-1611 469
01-1612 469
01-1613 395
01-1614 395
01-1615 395
01-1616 387
01-1617 387
01-1618 445
01-1619 445
01-1620 445
01-1622 452
01-1623 452
01-1624 452
01-1625 631
01-1626 631
01-1627 631
01-1628 631
01-1629 631
01-1630 631
01-1631 243
01-1632 243
01-1633 242
01-1634 242
01-1635 242
01-1679 623
01-1680 623
01-1681 623
01-1682 623
01-1683 611
01-1684 611
01-1687 441
01-1688 441
01-1689 441
01-1692 619
01-1693 619
01-1694 619
01-1695 619
01-1696 619
01-1697 619
01-1698 43
01-1699 43
01-1700 43
01-1701 43
01-1702 43
01-1703 43
01-1704 43
01-1705 43
01-1706 43
01-1707 43
01-1708 43
01-1709 43
01-1710 35
01-1711 35
01-1712 35
01-1713 35
01-1714 35
01-1715 35
01-1716 35
01-1717 35
01-1718 35
01-1719 35
01-1720 32
01-1721 32
01-1722 32
01-1723 32
01-1724 207
01-1725 207
01-1726 207
01-1727 207
01-1728 207
01-1729 207
01-1732 207
01-1733 207
01-1734 97
01-1735 97
01-1736 97
01-1737 97
01-1738 571
01-1739 571
01-1740 87
01-1741 87
01-1742 87
01-1743 87
01-1744 429
01-1750 188
01-1751 188
01-1752 188
01-1753 183
01-1754 183
01-1755 183
01-1756 183
01-1757 183
01-1758 183
01-1759 183
01-1760 183
01-1761 183
01-1766 673
01-1767 673
01-1768 583
01-1769 583
01-1770 465
01-1771 465
01-1772 465
01-1773 465
01-1774 113
01-1775 113
01-1776 113
01-1777 113
01-1778 113
01-1779 113
01-1780 133
01-1781 133
01-1782 133
01-1783 133
01-1784 133
01-1785 133
01-1786 127
01-1787 127
01-1788 127
01-1789 140
01-1790 140
01-1791 140
01-1792 140
01-1793 141
01-1794 141
01-1795 141
01-1796 141
01-1797 140
01-1798 140
01-1799 161
01-1800 161
01-1801 161
01-1802 161
01-1803 161
01-1804 161
01-1805 161
01-1806 161
01-1807 375
01-1808 375
01-1809 650
01-1810 650
01-1811 161
01-1812 161
01-1815 140
01-1816 140
01-1817 687
01-1818 687
01-1819 437
01-1820 437
01-1821 288
01-1822 288
01-1823 288
01-1824 288
01-1825 288
01-1826 288
01-1827 288
01-1828 288
01-1829 195
01-1830 195
01-1831 195
01-1832 194
01-1833 194
01-1834 194
01-1844 449
01-1845 449
01-1846 449
01-1847 97
01-1848 97
01-1849 97
01-1850 97
01-1851 113
01-1852 113
01-1853 113
01-1854 113
01-1855 113
01-1856 113
01-1857 87
01-1858 87
01-1859 87
01-1860 87
01-1861 161
01-1862 161
01-1863 161
01-1864 161
01-1865 161
01-1866 161
01-1867 161
01-1868 161
01-1869 161
01-1870 161
01-1871 127
01-1872 127
01-1873 127
01-1874 133
01-1875 133
01-1876 133
01-1877 133
01-1878 133
01-1879 133
01-1880 141
01-1881 141
01-1882 141
01-1883 141
01-1884 140
01-1885 140
01-1886 140
01-1887 140
01-1888 141

Codes index

01-1889 141
01-1890 141
01-1891 141
01-1892 141
01-1893 141
01-1894 141
01-1895 141
01-1896 140
01-1897 140
01-1898 140
01-1899 140
01-1900 43
01-1901 43
01-1902 43
01-1903 43
01-1904 43
01-1905 43
01-1906 43
01-1907 43
01-1908 43
01-1909 43
01-1910 43
01-1911 43
01-1912 35
01-1913 35
01-1914 35
01-1915 35
01-1916 35
01-1917 35
01-1918 35
01-1919 35
01-1920 35
01-1921 35
01-1922 32
01-1923 32
01-1924 32
01-1925 32
01-1926 679
01-1927 679
01-1928 679
01-1942 43
01-1943 43
01-1944 43
01-1945 43
01-1946 43
01-1947 43
01-1948 35
01-1949 35
01-1950 35
01-1951 35
01-1952 35
01-1953 32
01-1954 32
01-1955 43
01-1956 43
01-1957 43
01-1958 43
01-1959 43
01-1960 43
01-1961 35
01-1962 35
01-1963 35
01-1964 35
01-1965 35
01-1966 32
01-1967 32
01-1970 165
01-1971 165
01-1972 472
01-1973 472
01-1974 472
01-1975 550
01-1976 550
01-1977 550
01-1978 347
01-1979 347
01-1980 347
01-1981 347
01-1982 347
01-1983 347
01-1984 188
01-1985 188
01-1986 188
01-1988 646
01-1989 646
01-1992 169
01-1993 169
01-1994 169
01-1995 606
01-1996 606
01-1997 606
01-1998 606
01-1999 606
01-2000 606
01-2001 607
01-2002 607
01-2003 607
01-2004 607
01-2005 269
01-2006 269
01-2007 269
01-2008 269
01-2009 269
01-2010 269
01-2011 269
01-2012 598
01-2013 598
01-2014 599
01-2015 599
01-2016 599
01-2017 599
01-2018 277
01-2019 277
01-2020 277
01-2021 277
01-2022 277
01-2023 277
01-2024 277
01-2025 277
01-2026 277
01-2027 277
01-2028 277
01-2029 277
01-2030 54
01-2031 54
01-2032 54
01-2033 55
01-2034 55
01-2035 55
01-2036 55
01-2037 55
01-2038 55
01-2039 54
01-2040 54
01-2041 54
01-2042 54
01-2043 54
01-2044 54
01-2045 54
01-2046 54
01-2047 54
01-2048 54
01-2049 54
01-2050 55
01-2051 55
01-2052 55
01-2053 55
01-2054 55
01-2055 55
01-2056 55
01-2057 55
01-2058 55
01-2059 55
01-2060 55
01-2061 55
01-2062 261
01-2063 261
01-2064 261
01-2065 261
01-2066 261
01-2067 261
01-2068 261
01-2069 261
01-2070 261
01-2071 253
01-2072 253
01-2073 253
01-2074 253
01-2075 253
01-2076 253
01-2077 253
01-2078 253
01-2079 253
01-2080 253
01-2081 246
01-2082 247
01-2083 122
01-2084 122
01-2085 122
01-2086 122
01-2087 122
01-2088 122
01-2089 123
01-2090 123
01-2091 123
01-2092 123
01-2093 123
01-2094 123
01-2095 92
01-2096 92
01-2097 93
01-2098 93
01-2099 93
01-2100 93
01-2101 100
01-2102 100
01-2103 152
01-2104 153
01-2105 153
01-2106 152
01-2107 153
01-2108 77
01-2109 77
01-2110 77
01-2111 77
01-2112 77
01-2113 77
01-2114 77
01-2115 77
01-2116 485
01-2117 485
01-2118 485
01-2133 61
01-2134 61
01-2135 61
01-2136 61
01-2178 583
01-2179 583
01-2196 61
01-2197 61
01-2198 61
01-2199 61
01-2200 65
01-2201 65
01-2202 23
01-2203 23
01-2204 23
01-2205 23
01-2206 23
01-2207 23
01-2208 23
01-2209 23
01-2210 23
01-2212 637
01-2213 637
01-2214 488
01-2215 488
01-2219 83
01-2220 83
01-2221 83
01-2222 83
01-2223 83
01-2224 83
01-2225 83
01-2226 83
01-2227 82
01-2228 82
01-2229 226
01-2230 226
01-2231 226
01-2232 227
01-2233 227

01-2234 227
01-2235 227
01-2236 227
01-2237 227
01-2242 28
01-2243 28
01-2244 28
01-2245 29
01-2246 29
01-2247 29
01-2248 29
01-2249 29
01-2250 29
01-2251 144
01-2252 144
01-2253 145
01-2254 145
01-2255 257
01-2256 257
01-2257 257
01-2258 257
01-2259 257
01-2260 257
01-2261 257
01-2262 257
01-2263 257
01-2264 237
01-2265 237
01-2266 237
01-2267 237
01-2268 237
01-2269 237
01-2270 237
01-2271 237
01-2272 237
01-2273 237
01-2274 236
01-2275 236
01-2276 237
01-2277 237
01-2278 237
01-2279 237
01-2280 237
01-2281 237
01-2284 71
01-2285 70
01-2286 661
01-2287 661
01-2288 665
01-2289 665
01-2290 665
01-2291 657
01-2292 657
01-2293 657
01-2294 669
01-2295 669
01-2296 547
01-2297 547
01-2298 493
01-2299 493
01-2300 493
01-2301 493
01-2302 236
01-2303 236
01-2327 661
01-2328 661
01-2329 665
01-2330 665
01-2331 665
01-2332 657
01-2333 657
01-2334 657
01-2338 563
01-2339 563
01-2340 563
01-2349 188
01-2350 188
01-2351 183
01-2352 183
01-2353 183
01-2354 183
01-2355 183
01-2356 183
01-2357 194
01-2358 194
01-2359 173
01-2360 173
01-2361 173
01-2362 173
01-2363 173
01-2364 173
01-2365 173
01-2366 173
01-2367 173
AC1 BK 289
AC1 BK 707
AC1 WH 289
AC1 WH 707
ACM2 BK 289
ACM2 BK 707
ACM2 WH 289
ACM2 WH 707
BNC40 331
BNC60 331
BNC80 331
CLC40 327
CLC60 327
CLC80 327
CLS40 326
CLS60 326
CLS80 326
CLW30 327
CR1 BK 35
CR1 BK 706
CR1 MWH 35
CR1 MWH 706
CS1.3 BK 289
CS1.3 BK 707
CS1.3 WH 289
CS1.3 WH 707
CS1RD100BK 708
CS1RD100CH 708
CS1RD100WH 708
CS2.5 BK 289
CS2.5 BK 707
CS2.5 WH 289
CS2.5 WH 707
CS2.7 BK 289
CS2.7 BK 707
CS2.7 WH 289
CS2.7 WH 707
CS3RD350BK 708
CS3RD350CH 708
CS3RD350WH 708
CS4LN1150BK 708
CS4LN1150CH 708
CS4LN1150WH 708
CS5RD500BK 708
CS5RD500CH 708
CS5RD500WH 708
CSL1RD80BK 709
CSL1RD80CF 709
CSL1RD80WH 709
CSL1RD125BK 709
CSL1RD125CF 709
CSL1RD125WH 709
CSL3LN600BK 711
CSL3LN600CF 711
CSL3LN600WH 711
CSL3RD255BK 709
CSL3RD255CF 709
CSL3RD255WH 709
CSL5LN900BK 711
CSL5LN900CF 711
CSL5LN900WH 711
CSL5RD355BK 709
CSL5RD355CF 709
CSL5RD355WH 709
CSL7LN1300BK 711
CSL7LN1300CF 711
CSL7LN1300WH 711
CSL8SQ400BK 710
CSL8SQ400CF 710
CSL8SQ400WH 710
CSL10RD405BK 710
CSL10RD405CF 710
CSL10RD405WH 710
CSL14SQ700BK 710
CSL14SQ700CF 710
CSL14SQ700WH 710
CSL15RD550BK 710
CSL15RD550CF 710
CSL15RD550WH 710
CT1 MBK 175
CT1 MBK 183
CT1 MBK 189
CT1 MBK 194
CT1 MBK 706
CT1 MWH 175
CT1 MWH 183
CT1 MWH 189
CT1 MWH 194
CT1 MWH 706
PC5 BK 289
PC5 WH 289
PC10 BK 289
PC10 WH 289
ROC40 321
ROC60 321
ROC80 321
ROS60 320
ROS80 320
ROS120 320
ROW30 321
SCF BG 355
SCF IV 355
SCFR BG 365
SCFR IV 365
SCFR TR 365
SCFSQ BG 365
SCFSQ IV 365
SCFSQ TR 365
SCF TR 355
SCT BG 355
SCT IV 355
SCTR BG 365
SCTR IV 365
SCTR TR 365
SCTSQ BG 365
SCTSQ IV 365
SCTSQ TR 365
SCT TR 355
SCW BG 355
SCW IV 355
SCWR BG 365
SCWR IV 365
SCWR TR 365
SCWSQ BG 365
SCWSQ IV 365
SCWSQ TR 365
SCW TR 355
SPF BG 355
SPFR BG 365
SPFSQ BG 365
SPT BG 355
SPTR BG 365
SPTSQ BG 365
SPW BG 355
SPWR BG 365
SPWSQ BG 365

Conformities and symbols

Conformităţi și simboluri I Conformità e simbologie



CLASS I
Isolation and connection of protection (the luminaire needs earth connection).
Izolaţie şi conexiune de protecţie (aparatul necesită împământare).
Isolamento e connessione di protezione (l'apparecchio necessita di messa a terra).
Защитная изоляция и соединение (предмет требует заземления).
Védelmi szigetelés és kapcsolat (az eszköz számára szükséges a földelés).
Изолация и защита връзка (устройството изисква заземяване).
Izolácia a pripojenie ochrany (svietidlo potrebuje uzemnenie).



CLASS II
Double or enforced isolation (the luminaire doesn't need earth connection).
Izolaţie dublă sau întărită (aparatul nu necesită împământare).
Isolamento doppio o rafforzato (l'apparecchio non necessita messa a terra).
Двойная или усиленная изоляция (предмет не требует заземления).
Dupla vagy megerősített szigetelés (az eszköz számára nem szükséges a földelés).
Двойна или подсилена изолация (устройството не изисква заземяване).
Dvojitá alebo vynútená izolácia (svietidlo nepotrebuje uzemnenie).



CLASS III
Low, undangerous voltage (Luminaire for low voltage only - not exceeding 24V).
Tensiuni mici, nepericuloase (aparatul se conectează numai la tensiuni joase - maxim 24V).
Tensioni basse, non pericolose. (L'apparecchio si connette con tensione non superiore ai 24V).
Низкие, неопасные напряжения (предмет подключается только к низким напряжениям - не более 24V).
Alacsony, vészélytelen feszültségek (a készülék csak alacsony feszültséghez csatlakozik - legfejebb 24V).
Ниски напрежения, неопасни (устройството се свързва само при ниски напрежения - 24V максимум).
Nízke, bezpečné napätie (svietidlá len pre nízke napätie – nepresahujúce 24V).



All the light fixtures, made and commercialized by REDO GROUP, are CE marked and meet the specific directives: 73/25 CEE and 93/68 CEE regarding safety, the directives 89/336 CEE and 93/68 CEE regarding electromagnetic compatibility (EMC).

Toate corpurile de iluminat produse şi comercializate de REDO GROUP sunt marcate cu CE şi respectă directivele specifice: 73/25 CEE şi 93/68 CEE cu privire la siguranţă, directivele 89/336 CEE şi 93/68 CEE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC).

Tutti gli apparecchi luminosi prodotti e commercializzati da REDO GROUP sono marcati CE e rispettano le direttive specifiche: 73/25 CEE e 93/68 CEE relative alla sicurezza, nonché alle direttive 89/336 CEE e 93/68 CEE relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Все осветительные тела, сделанные и реализованные компанией РЕДО ГРУПП маркированы CE и соответствуют специфичным директивам: 73/25 CEE и 93/68 CEE о безопасности, директивам 89/336 CEE и 93/68 CEE о электромагнитной совместимости (EMC).

A REDO GROUP által gyártott és értékesített összes világítótestek CE jelölésűek és betarják a szak irányelveket: a biztonságról szóló 73/25 CEE és 93/68 CEE irányelvek és elektromágneses kompatibilitásról (EMC) szóló 89/336 CEE és 93/68 CEE irányelvek.

Всички осветителни уреди, произведени и продадени от РЕДО ГРУП са маркирани CE и са в съответствие със специфичните директиви: 73/25 CEE и 93/68 CEE относно безопасността, директивите 89/336 CEE и 93/68 CEE за електромагнитна съвместимост (EMC)

Všetky svietidlá vyrobené a uvádzané na trh spoločnosťou REDO GROUP sú označené CE a spĺňajú špecifické smernice: 73/25 CEE a 93/68 CEE o bezpečnosti, smernice 89/336 CEE a 93/68 CEE týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC).



REDO GROUP products meet the European Directive 2011/65/EU regarding all the electric and electronic devices sold in the Member States of the European Union.

Produsele REDO GROUP respectă Directiva Europeană 2011/65/EU cu privire la toate echipamentele electrice şi electronice vândute în Ţările membre ale Uniunii Europene.

I prodotti REDO GROUP rispettano la Direttiva europea 2011/65/EU che riguarda tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute negli Stati membri dell'Unione Europea.

Продукты РЕДО ГРУПП соответствуют Европейской Директивы 2011/65/EU о всем электрическом и электронном оборудовании, реализованном в Странах – Членах Евросоюза.

A Redo Group termékei mindenben megfelelnek az Európai Normatíváknak (ROHS 2011/65/EU),értve azokat az elektromos és elektrotechnikai termékeket melyek az Európai Unió országaiban vannak értékesítve.

Продуктите РЕДО ГРУП спазват Европейската Директива 2011/65/EU за всички електрически и електронни уреди, продавани в Сраните-членки на Европейския Съюз.

Výrobky REDO GROUP spĺňajú európsku smernicu 2011/65 / EÚ o všetkých elektrických a elektronických zariadeniach predávaných v členských štátoch Európskej únie.

IP.. Protection degree

Semnificaţia gradelor de protecţie I Significato dei gradi di protezione

IP.. The signafication of the figures included in the symbols of the IP protection normal degrees.

Semnificaţia cifrelor cuprinse în simbolizarea gradelor normale de protecţie IP.

Significato delle cifre contenute nella simbologia che indica i gradi di protezione IP.

Обозначение цифр содержанных в указании нормальных защитных градусов.

Az IP védelmi normális osztályok ábrázolásában bennfoglalt számok jelentése.

Значение на цифрите, включени в символите с нормалния степен на защита IP.

Číselné označenie symbolov IP ochrany.

First number IP x0

IP1.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 50 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 50 mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.
Защита от солидных тел больше 50 мм.
50mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 50 мм
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 50mm.

IP2.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 12 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 12mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
Защита от солидных тел больше 12 мм.
12 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 12 мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 12mm.

IP3.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 2,5 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 2,5 mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.
Защита от солидных тел больше 2,5 мм.
2,5 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 2,5 мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 2,5mm.

IP4.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.
PrProtejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 1mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm.
Защита от солидных тел больше 1мм.
1 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 1мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 1mm.

IP5.
Protected against entry of dust.
Protejat la praf fără presiune.
Protetto contro la penetrazione della polvere.
Защита от пыли без давления.
Nyomás nélküli por elleni védelem.
Защитен от прах, без да натискате.
Ochrana proti vniknutiu prachu.

IP6.
Completely protected against entry of dust.
IP6. Protejat total la praf.
Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.
Полная защита от пыли.
Por ellen teljesen védett.
Напълно защитен от прах.
Kompletná ochrana proti vniknutiu prachu.

Second number IP 0x (protected against water)

IP.1
Protected against the vertical falling of water drops (condensation).
Protejat la picături de apă care cad vertical (condens).
Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua (condensa).
защита от подающих вертикально каплей воды (конденсат).
Függőlegesen eső vízcseppek elleni védelem (cseppfolyósítás).
Защитен от вертикално падане на водните капки (кондензация).
Chránené proti vertikálne padajúcim vodným kvapkám (kondenzácia).

IP.2
Protected against the falling of water with maximum inclination of 15°.
Protejat la picături de apă care cad până la 15° față de verticală.
Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 15°.
Защита от дожди, с каплями до угла 15° к вертикали.
A függőlegeshez viszonyítva 15°-ig eső vízcseppek elleni védelem.
Защитен от водните капки, които ронят до 15 ° от вертикалната.
Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 15°.

IP.3
Protected against the falling of water with maximum inclination of 60°.
Protejat la ploaie, cu stropi până la 60° față de verticală.
Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 60°.
Защита от дожди, с каплями до угла 60° к вертикали.
A függőlegeshez viszonyítva 60°-ig eső vízcseppek elleni védelem.
Защитен от дъжд, с капки до 60 ° от вертикалната.
Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 60°.

IP.4
Protected against the water drops that come from all directions.
Protejat contra stropilor de apă care ajung din toate direcțiile.
Protetto contro le goccie d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
Защита от подающих из всех направлений каплей воды.
Az összes irányokból jövő vízcseppek elleni védelem.
Защитен срещу водни капки, които достигат от всички посоки.
Chránené pred vodnými kvapkami prichádzajúcich zo všetkých strán.

IP.5
Protected against water jets from all directions with p=0.3 bar.
Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile cu p=0.3 bar.
Protetto contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni con p=0.3 bar.
Защита от водяных струев от всех направлений с давлением = 0,3 бар.
Minden irányból érkező vízsugarak 0.3 bar nyomás elleni védelem.
Защитен срещу водни струи от всички посоки с p = 0,3 бара.
Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých smerov s p=0,3 bar.

IP.6
Protected against water jets from all directions.
Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile.
Protetto contro getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
Защита от водяного струя от всех направлений.
Minden irányból érkező vízsugarak nyomás elleni védelem.
Защитен срещу водни струи от всички посоки.
Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých strán.

IP.7
Protected against the water immersion up to 1m.
Protejat la imersie în apă până la 1m.
Protetto contro l'immersione in acqua fino a 1m.
Защита от погружения в воду до 1м.
Védett a vízben való merülésre 1 m-ig.
Защитен от водно потапяне на 1 метър.
Chránené proti ponoreniu do vody až do 1m.

IP.8
Protected against the prolonged immersion effect to depths higher than 1m.
Protejat la efectul imersiei prelungite la adâncimi mai mari de 1m.
Protetto contro gli effetti dell'immersione prolungata a profondita' superiore a 1m.
Защита от воздействия длительного погружения при глубинах больше 1м.
Védett az 1 m-nél nagyobb mélységek hosszabb merülés hatása ellen.
Защитен от продължително водно потапяне при по-големи от 1 метър дълбочини.
Chránené pred dlhotrvajúcim ponorením do hĺbky väčšej ako 1m.

Product type icons

Simboluri pentru tipurile de produs | icone tipologia prodotto



Suspension | Suspensie | Sospensione | Подвеска | Felfüggesztés | Окачване

Ceiling lamp | Plafonieră | Plafoniera | Потолочный светильник | Mennyezeti lámpa | Плафониера

Wall lamp | Aplică | Applique | Бра | Falilámpa | Лампа за стена



Recessed luminaire | Corp de iluminat încastrat | Apparecchio da incasso | Встраиваемые светильники | Süllyesztett lámpatest | Вграждане осветителя



Wall lamp/Ceiling lamp | Aplică/Plafonieră | Applique/Plafoniera | Бра/Потолочный светильник | Mennyezeti lámpa | Лампа за стена/Плафониера



Floor lamp | Lampadar | Piantana | Фонарный столб | Lámpaoszlop | Фенер



Table lamp | Veioză | Lampada da Tavolo | Ночник | Lámpa | настолна лампа



Cut-out dimensions for embedding | Dimensiune decupare pentru încastrare | Dimensioni foro per incasso | Размер разрезания для прикрепления
A süllyesztés számára való kivágás mérete | Размер за рязането за вграждане

Notes

Desenele, dimensiunile, materialele, culorile și finisajele prezentate in acest catalog sunt doar cu titlu informativ.
REDO GROUP își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără o notificare prealabilă.
Reproducerea totală sau parțială a acestui catalog este interzisa fara permisiunea expresa a REDO GROUP.
Toate drepturile rezervate.

Drawings, dimensions, materials and finishes shown in this catalog are just for the presentation.
REDO GROUP reserves the right to modify our products in any time without notice.
The partial or total reproduction of this catalogue is forbidden without the express permission of REDO GROUP.
All rights reserved.

Disegni, dimensioni, materiali, colori e finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo.
REDO GROUP si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
È vietata la riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione di REDO GROUP.
Tutti i diritti riservati.

REDO GROUP s.r.l.
str. Al. Tolstoi nr. 12
600093, Bacău
ROMANIA
Tel: +40 234 514492 / 234 546620
Fax: +40 234 546677
E-mail: contact@redogroup.ro

www.redogroup.com

REDO GROUP ITALIA srl
Via Gelsomini, 4
31100 Treviso (TV)
Tel/fax +39 0422 1847197
info@redogroup.it
www.redogroup.it

www.redogroup.it